

Zoho

Modulo para trabajar con Zoho

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Antes de usar este módulo, es necesario la configuración en Zoho Developer Console.

1. Entrar a Zoho Developer Console.
2. Seleccionar Server-based Applications.
3. Se deben completar los datos requeridos:
 - Client Name: Rocketbot Integration
 - Homepage URL: <https://sign.zoho.com>

- Authorized Redirect URIs: <https://sign.zoho.com> (Debe ser exactamente esta URL para coincidir con la URI fija del código Python).
- Guardar los cambios y copiar el Client ID (pestaña Client Details) y el Client Secret (pestaña Client Secret).

4. Generar el Grant Code en el Navegador

- Reemplace [CLIENT_ID] en el siguiente enlace y ábralo en la barra de direcciones del navegador:

[https://accounts.zoho.com/oauth/v2/auth?scope=ZohoSign.documents.ALL&client_id=\[CLIENT_ID\]&response_type=code&access_type=offline&redirect_uri=https://sign.zoho.com](https://accounts.zoho.com/oauth/v2/auth?scope=ZohoSign.documents.ALL&client_id=[CLIENT_ID]&response_type=code&access_type=offline&redirect_uri=https://sign.zoho.com) (Si la cuenta está alojada en el servidor de Europa, cambien accounts.zoho.com por accounts.zoho.eu).

◦

Hagan clic en Aceptar. La página redirigirá a una dirección como <https://sign.zoho.com/?code=1000.xxxxxxxx...>

- Seleccione únicamente el texto que aparece después del `code=` (No debe incluir otros parámetros, en caso de que los haya)

5. Obtener el Refresh Token desde la CMD

- Abra la CMD de Windows.
- Copie y ejecute el siguiente comando reemplazando sus credenciales reales y presione Enter:

```
curl -X POST https://accounts.zoho.com/oauth/v2/token -d "grant_type=authorization_code" -d "client_id=TU_CLIENT_ID" -d "client_secret=TU_CLIENT_SECRET" -d "redirect_uri=https://sign.zoho.com" -d "code=EL_CODIGO_COPIADO"
```

- En la respuesta JSON que devuelve la consola, copie el valor de "refresh_token". Este valor es el que se ingresará en el comando Login de Rocketbot.

6. Para ocupar este módulo debe utilizar los comandos en el siguiente orden:

- Login
- Agregar Personas (Ejecutar tantas veces como destinatarios participen)
- Crear Documento
- Agregar Campos (Los campos agregados no se visualizan desde la vista de la app de Zoho, se ven desde el navegador)
- Enviar

Todos los comandos deben tener todos sus campos completos, no pueden quedar campos vacíos.

7. Requisito de Créditos API

- Para ejecutar con éxito el comando Enviar, la organización debe contar con Créditos de API (API Credits) activos en Zoho Sign (adquiribles desde Configuración > Suscripción). Sin estos créditos, el envío por API retornará el error 12000.

Descripción de los comandos

Login

ingrese el ID de cliente del token nuevo y el secreto del cliente para obtener el token de acceso

Parámetros	Descripción	ejemplo
Refresh token		1000.6nb54m79eaacb58003dc77898a78e0a7
client id		1000.6nb54m79eaacb58003dc77898a78e0a7
Client secret		1000.6nb54m79eaacb58003dc77898a78e0a7
Asignar a variable		Variable

Agregar Personas

Agregue a las personas con las que desea compartir el documento

Parámetros	Descripción	ejemplo
Email		someone@gmail.com
Name		David
Tipo de acción		
Orden de firma		1
Mensaje privado		Comuníquese con nosotros si tiene más consultas
Asignar a variable		Variable

Enviar

Envía el documento a firmar

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Crear documento

Configura el documento a enviar para firmar.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Carpeta		
Nombre requerido		Ex. Python Test
Fecha de expiración		15

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sequencial?		
Recordatorio por email		
Periodo de recordatorio		5
Asignar resultado a variable		

Agregar campos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tipo de campo		
Obligatorio?		
Nombre		
Número de página		2
Número de documento		0
Coordenadas Y		150
Coordenadas X		500
Ancho		100
Alto		20
Descripción		Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Índice de destinatario (0, 1,...)		0
Asignar resultado a variable		