

# GoSocket

Este módulo le permite conectarse a su cuenta de GoSocket. Podrá obtener los documentos recibidos y enviados; y descargarlos en formato PDF o XML.



## Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

## Descripción de los comandos

### Configurar credenciales

Configura las credenciales para conectar con la api de GoSocket

Parámetros	Descripción	ejemplo
User	Mail registrado de GoSocket	user
Clue	Contraseña de GoSocket	password
Variable	Variable donde se guardará el resultado	res

Parámetros	Descripción	ejemplo
Session	Identificador de sesión (Opcional)	session

Obtener Documentos Recibidos

Lista los documentos que estén en la carpeta de recibidos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Cantidad de documentos a obtener	Cantidad de documentos recibidos que serán obtenidos	10
Ordenar por fecha de emisión	Los documentos obtenidos se ordenarán por fecha de emisión. Por default es Falso	False
Token de paginación	Token de paginación que trae el comando dentro de 'm_Item1' la primera vez que es utilizado, cuando es necesario paginar para obtener los demás documentos	session
Variable	Variable donde se guardará el resultado	res
Session	Identificador de sesión (Opcional)	session

Obtener Documentos Enviados

Lista los documentos que estén en la carpeta de enviados

Parámetros	Descripción	ejemplo
Cantidad de documentos a obtener	Cantidad de documentos enviados que serán obtenidos	10
Ordenar por fecha de emisión	Los documentos obtenidos se ordenarán por fecha de emisión. Por default es Falso	False
Token de paginación	Token de paginación que trae el comando dentro de 'm_Item1' la primera vez que es utilizado, cuando es necesario paginar para obtener los demás documentos	session
Variable	Variable donde se guardará el resultado	res
Session	Identificador de sesión (Opcional)	session

Descargar Documento

Decarga un documento recibido de GoSocket en formato PDF o XML

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Documento	Se puede conseguir con el comando Obtener Documentos Recibidos al limpiar la variable de la siguiente manera {docs}['m_Item2'][0]['DocumentId']	1M1YsqIRAAQnjWcSYjinLiaChD_0sE
Formato del documento	Elige entre PDF o XML	---- Select format ----
Ruta	Ruta donde guardar archivo	C:\users\usuario\Downloads
Variable	Variable donde se guardará el resultado	Variable
Session		session