

Regex

Módulo para trabajar con patrones fijos o complejos a través de Regex.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)

ROCKETBOT

Regex

Module for work
with Regex



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Comienza con

Detecta cadenas de texto que comienzan con una letra o un número.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dato	Dato para buscar palabras que inicien con letra o número.	H
Texto	Texto a buscar palabras que inicien en letra o número.	Hola mundo
Asignar resultado a variable	Variable que almacena el resultado.	{var}

Contiene

Busca cadenas de texto que contengan el dato indicado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dato	Dato a buscar en el texto	Undo
Texto	Texto a buscar las palabras que contienen el dato indicado.	Hola Mundo
Asignar resultado a variable	Variable que almacena el resultado.	{var}

Obtener fechas

Obtiene todas las fechas del texto ingresado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto	Texto donde se obtiene la fecha	Fecha: yyyy/mm/dd - dd/mm/yyyy
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacena la fecha obtenida	{var}

Obtener teléfono

Obtiene numeros de teléfonos de un texto

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto	Texto donde se obtiene el numero de teléfono	Teléfono: +18005551212
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacena los numeros de telefonos obtenidos.	{var}

Obtener correo

Obtiene todos los correos de un texto

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto	Texto donde se obtiene el correo electrónico	Correo: usuario@ejemplo.com
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacena los correos electrónicos obtenidos	{var}

Validar patrón

Valida el patron requerido en el texo.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto	Texto donde se obtiene el patron.	Patron en texto

Parámetros	Descripción	ejemplo
Patron	Patron a buscar dentro del texto.	Patron a coincidir
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacena el patron obtenido.	{var}