


ROCKETBOT FORMS

Con este módulo podemos obtener las colas de trabajo y los datos de los formularios creados en R.O.C, los cuales posteriormente son llenados por los usuarios.


1. Ir al menú “**Mods**” y abrir el módulo “**Rocketbot Forms**”



2. Login NOC

Para realizar el login hacia el Orquestador es necesario lo siguiente:

- **Ruta Archivo .ini:** Indicar la ruta hacia el archivo de configuración del cliente de R.O.C (noc.ini)

A screenshot of a web application interface. At the top, there are two tabs: 'Login NOC' (active) and 'Rocketbot Forms'. To the right of the tabs are icons for Linux, Apple, Windows, and a server. Below the tabs is a light blue header bar with a question mark icon, the text 'Login NOC', and a red YouTube icon with the word 'Ayuda'. The main content area has the label 'Ruta Archivo .ini:' followed by a text input field containing 'C:/Users/User/Desktop/archivo.ini'. To the right of the input field is a button with a magnifying glass icon and the text 'Buscar'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Agregar Comando' (blue) and 'Cancelar' (gray).

3. Obtener cola de trabajo de Forms


Este comando obtiene las colas de trabajo que se encuentran en R.O.C

- **Form Token:** Token del formulario que se genera al momento de crear el Form.



This screenshot shows a configuration bar for a command. It includes a 'Public' toggle, an 'Enabled' toggle, an 'Add element' button, a text input field containing the token 'PKGVSYPV0CGASRXLQ' (highlighted with a red box), a 'New Token' button, and a 'Save' button.

- **Asignar a variable:** Nombre de variable donde se almacenarán el o los ids de las colas de trabajo encontradas.
 - Nombre de variable debe ir sin llaves {}.



This screenshot shows the configuration interface for the 'Obtener cola de trabajo de Forms' command. The title bar includes the command name and the 'Rocketbot Forms' logo. Below the title bar is a light blue bar with a help icon and the text 'Obtiene las colas de trabajo', and a 'Ayuda' button with a YouTube icon. The main configuration area has two sections: 'Form Token' with a text input field containing '8YWUW8AXAV3UPNKY', and 'Asignar a variable' with a text input field containing 'var'. Below the 'Asignar a variable' field is a small text label: 'Variable donde guardar resultado sin {}'. At the bottom right are two buttons: 'Agregar Comando' and 'Cancelar'.





4. Obtener datos de Forms

Con este comando podemos obtener los datos del formulario, los ids creados para los elementos en el Form de R.O.C deben coincidir con el nombre de las variables en Rocketbot, con esto automáticamente se llenarán.

- **ID cola de trabajo:** ID de la cola de trabajo que queremos leer.
- **Form Token:** Token asociado al formulario.


Obtener datos de Forms

Rocketbot Forms



?

Obtener datos de formulario de la cola de trabajo

 Ayuda

ID cola de trabajo

Form Token

1

8YWUW8AXAV3UPNKY

Agregar Comando

Cancelar





5. Actualizar estado de la cola Form


Con este comando podemos actualizar el estado de la cola de trabajo en el R.O.C, indicando como realizada o no.


- **Estado:** Estado de la cola (Done, Undone).
- **ID cola de trabajo:** ID de la cola de trabajo a actualizar.

Actualizar estado de la cola Form

Rocketbot Forms



 Cambia el estado de la cola

 Ayuda

Estado

ID cola de trabajo

1

Agregar Comando

Cancelar