



Documentación de Rocketbot Studio

Credentials_

Con este módulo podrás:

- Crear credenciales en el llavero del Sistema
- Obtener credenciales desde el llavero del Sistema





Módulo optimizado para macOS y Linux.

- 1. Guardar Credenciales** En dirección de red o internet ingresaremos el nombre que queremos visualizar en el llavero (también lo podemos dejar vacío), luego agregaremos un nombre de usuario y posteriormente la contraseña.

Guardar Credenciales

Error Handling

Credenciales



Guardar Credenciales

Ayuda

Dirección de red o Internet:

Rocket

Nombre de Usuario:

userBot


Contraseña:

4455

Aceptar

Cancelar

Al ejecutar el comando podremos encontrar la credencial creada en nuestro llavero del sistema.







- ## 2. Obtener Contraseña
- Para obtener la credencial desde el llavero, debemos ingresar el nombre de Dirección de red o Internet (en este caso aparece como “Ubicación”), el nombre de usuario (“Cuenta”) y nuestra variable donde queremos almacenar la contraseña..



Obtener Contraseña

Error Handling

Credenciales



Obtener Contraseña

Ayuda

Dirección de red o Internet:

Nombre de Usuario:

Asignar resultado a variable:

Nombre de Variable sin {}


Aceptar

Cancelar

Al ejecutar el comando podremos encontrar la contraseña obtenida en nuestra variable.

	#	Nombre	Datos
	1	pass	4455

Recordar siempre dejar como tipo “password” nuestra variables con información sensible.

	#	Nombre	Datos
	1	pass	*****