



MOBILIARIO

FURNITURE



REFERENCIA: CT-1000		UNIDAD OFTALMICA AUTOMÁTICA CON SILLA	
CODIGO DE BARRA		20-4500-AT	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el foroptero y el autorefractometro y los equipos de diagnóstico	
		Brazo ajustable con inclinación de hasta +30°.	
		Rotación de mesa de 90° para mayor flexibilidad.	
		Silla ajustable en altura de 450mm a 590mm.	
		Iluminación integrada de 40W para visibilidad óptima.	
		Estructura compacta y resistente, con capacidad de carga de hasta 150 kg.	
PROYECTOR Y FOROPTER		Foroptero y el autorefractometro y los equipos de diagnostico	
RETINO CON OFTALMICO		Soporte para recarga del retinoscopio y oftalmoscopio	
TAMAÑO DE LA SILLA		68×59×134,5 cm	
LAMPARA		15w	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		127 x 97 x 109 cm	
		210 Kg	



REFERENCIA: S-900B

UNIDAD OFTALMICA CON SILLA RECLINABLE

CODIGO DE BARRA	101016-3300-AT
TAMAÑO DE LA MESA COMBINADA	1000x1100x1900mm
TAMAÑO DE LA MESA DE TRABAJO	900x440mm
CARRERA DE ELEVACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO	con elevación
RANGO DE APERTURA DE LA MESA DE TRABAJO	90 ° rango de movimiento izquierdo y derecho de la Mesa
BRAZO OSCILANTE CARRERA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO	control manual de 360mm Colgante de Optometría: Rotación de 360 ° se puede bloquear en cualquier posición
CARRERA DE ELEVACIÓN DE SILLA	160mm
RANGO DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO DE LA SILLA	90 °-170 °
MOVIMIENTO DE LA SILLA HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS	trampolín de patas de la silla de 120mm: retráctil de 90 °
RANGO DE ROTACIÓN DE MESA	360 °
RANGO DE ROTACIÓN DE LA SILLA	160 °
CAPACIDAD DE CARGA DE LA SILLA	200kg
RANGO DE RECLINACIÓN DE LA SILLA	160 °
LÁMPARA	LED
VOLTAJE APLICABLE	220V/50Hz
VOLTAJE PERSONALIZABLE	AC110V/220 (60/50Hz)
VOLUMEN TOTAL	1,79 m & sup3
PESO Y MEDIDA	

PROGRAMADO



REFERENCIA: S-900C		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA RECLINABLE	
CODIGO DE BARRA	101017-2890-AT		
PARAMETROS MECANICOS	Ángulo de movimiento del brazo oscilante	±30°	
	Tamaño de la mesa	840mmx405mm, 670mmx405mm	
	Ángulo de rotación de la mesa	90°	
	Rango de movimiento deslizante de la mesa	330mm	
	Ángulo de rotación de la silla	±60°	
	Rango de ajuste de altura de la silla	460~600mm	
	Carga para la silla	150kgs	
	Altura de elevación para el cojín	≤150mm	
	Inclinación del respaldo	90°~135°	
PARAMETROS ELECTRICOS	Voltaje de entrada	110V/220V AC 50Hz~60Hz	
	Potencia del motor	55W 220V AC	
	Luz	16W 110V/220V AV	
	Fusible	5A 250V AC	
	Potencia sin carga	1W	
	Prueba de presión	2KV	
	Cable principal	10A 250V	
	Modo de trabajo	S1	
	Temperatura de trabajo	-10°C~+40°C	
	Humedad relativa	menos del 90%	
PESO Y MEDIDA	1560 mm x 1000 mm x 2000 mm		
	175kg		



REFERENCIA: CS-518		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		108268-3100-AT	
CARACTERISTICAS	Silla con ascensor eléctrico, estable y de poco ruido.		
	Se puede girar 45 grados para el brazo oscilante del electricista y el tablero de la Mesa es de 90 grados.		
	Añadido salvador de probador de Vista portátil.		
	Monturas del proyector. La fijación del proyector se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo.		
	Elegir diferentes estilos sobre la base de la estructura interna de la tienda.		
	Diseño de contorno elegante con mano de obra exquisita, proporcionando un entorno de medición cómodo.		
RANGO DE ELEVACIÓN DE MESA		200mm	
POTENCIA		80W	
VOLTAJE ELÉCTRICO		AC220V/110V50HZ	
PESO		100Kg	
TAMAÑO DE LA UNIDAD		870*700*1850mm	
RANGO DE ELEVACIÓN DE MESA		200mm	
PESO Y MEDIDA		870mm x 700mm x 1850 mm	



REFERENCIA: S900AT		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA RECLINABLE	
CODIGO DE BARRA		101007-2400-AT	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO	Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el foroptero y el autorefractometro y los equipos de diagnóstico		
	Brazo ajustable con inclinación de hasta +30°.		
	Rotación de mesa de 90° para mayor flexibilidad.		
	Silla ajustable en altura de 450mm a 590mm.		
	Iluminación integrada de 40W para visibilidad óptima.		
	Estructura compacta y resistente, con capacidad de carga de hasta 150 kg.		
PROYECTOR Y FOROPTER		Foroptero y el autorefractometro y los equipos de diagnostico	
RETINO CON OFTALMICO		Soporte para recarga del retinoscopio y oftalmoscopio	
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO		156-186cm	
TAMAÑO DE LA SILLA		68×59×134,5 cm	
LAMPARA		15w	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
CONFIGURACION			
BRAZO AJUSTABLE		Inclinación de +30° para personalización según las necesidades del médico.	
MESA		Con rotación de 90° para mayor funcionalidad.	
SILLA		Regulable en altura entre 450mm y 590mm para adaptarse a distintos usuarios.	
LUZ INTEGRADA		Lámpara de 40W con alimentación de 110V/220V AC.	
DISEÑO ROBUSTO		Estructura resistente con componentes eléctricos de alta calidad para uso clínico continuo.	
PESO Y MEDIDA		127 x 97 x 109 cm	
		210 Kg	



REFERENCIA: C-288AT + WZ-A UNIDAD OFTALMICA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	
CODIGO DE BARRA	24/19-2000-AT
TAMAÑO DE LA UNIDAD	103×83×186cm
TAMAÑO DE LA MESA	103×50×13cm
TAMAÑO MESA PEQUEÑA	30×40cm
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO	La columna de elevación con forma de eclipse ofrece espacio y potencia suficientes para levantar 3 instrumentos al mismo tiempo. Y ruedas que permiten poder moverse por el espacio de trabajo dependiendo de la situación, y la mesa eclipse es la mejor para acomodar a las personas con silla de ruedas que llevan una vida sedentaria todo el día.
PROYECTOR Y FOROPTER	Brazo para forópter y soporte para proyector
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO	156-186cm
TAMAÑO DE LA SILLA	68×59×134,5 cm
LAMPARA	15w
PODER DE LA UNIDAD	110v/220v(60/50hz)
PESO Y MEDIDA	122.6 kg 110 cm x 54 cm x 96 cm
	55.8 kg 67 cm x 72 cm x 89 cm



REFERENCIA: CS-188		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		21-2100-AT	
TAMAÑO UNITARIO		Tamaño de la unidad 1130x1100x1920mm	
TAMAÑO DE MESA		1070x470mm	
BRAZO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO		140mm	
RANGO DE ARRIBA Y ABAJO DE MESA		150mm	
SILLA DE RANGO ARRIBA Y ABAJO		160mm	
TAMAÑO INTERIOR DEL CAJÓN		550x380x60mm	
POTENCIA		120VA	
VOLTAJE		~ 220V/50Hz	
VOLTAJE PERSONALIZABLE		-110V/60Hz	
VOLUMEN		1.25M & sup3;	
PESO Y MEDIDA		240kg	



REFERENCIA: CS-700AT		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101008-1500-AT	
TAMAÑO DE LA UNIDAD		103×83×186cm	
TAMAÑO DE LA MESA		103×50×13cm	
TAMAÑO MESA PEQUEÑA		30×40cm	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el foropter y el autorefracto y los equipos de diagnostico	
PROYECTOR Y FOROPTER		Brazo para forópter y soporte para proyector	
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO		156-186cm	
TAMAÑO DE LA SILLA		68×59×134,5 cm	
LAMPARA		15w	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		122.6 kg 110 cm x 54 cm x 96 cm	
		55.8 kg 67 cm x 72 cm x 89 cm	
		44.2 kg 110 cm x 26 cm x 68 cm	



REFERENCIA: CS-700B		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101043-1500-AT	
TAMAÑO DE LA UNIDAD		103×83×186cm	
TAMAÑO DE LA MESA		103×50×13cm	
TAMAÑO MESA PEQUEÑA		30×40cm	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el foropter y el autorefracto y los equipos de diagnostico	
PROYECTOR Y FOROPTER		Brazo para forópter y soporte para proyector	
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO		156-186cm	
TAMAÑO DE LA SILLA		68×59×134,5 cm	
LAMPARA		15w	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		122.6 kg 110 cm x 54 cm x 96 cm	
		55.8 kg 67 cm x 72 cm x 89 cm	
		44.2 kg 110 cm x 26 cm x 68 cm	



REFERENCIA: CS-700B-2		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA	101044-1500-AT		
TAMAÑO DE LA UNIDAD	103×83×186cm		
TAMAÑO DE LA MESA	103×50×13cm		
TAMAÑO MESA PEQUEÑA	30×40cm		
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO	Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el forofter y el autorefracto y los equipos de diagnostico		
PROYECTOR Y FOROPTER	Brazo para forópter y soporte para proyector		
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO	156-186cm		
TAMAÑO DE LA SILLA	68×59×134,5 cm		
LAMPARA	15w		
PODER DE LA UNIDAD	110v/220v(60/50hz)		
PESO Y MEDIDA	122.6 kg 110 cm x 54 cm x 96 cm		
	55.8 kg 67 cm x 72 cm x 89 cm		
	44.2 kg 110 cm x 26 cm x 68 cm		



REFERENCIA: LY-800A		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101009-1450-AT	
TAMAÑO DE LA UNIDAD		103×83×186cm	
TAMAÑO DE LA MESA		103×50×13cm	
TAMAÑO MESA PEQUEÑA		30×40cm	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el foropter y el autorefracto y los equipos de diagnostico	
PROYECTOR Y FOROPTER		Brazo para forópter y soporte para proyector	
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO		156-186cm	
TAMAÑO DE LA SILLA		68×59×134,5 cm	
LOMPARA		15w	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		46.8 kg 64 cm x 61 cm x 85 cm	
		11.6 kg 117 cm x 51 cm x 94 cm	
		40.8 kg 144 cm x 26 cm x 59 cm	



REFERENCIA: PK-158		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101041-1200-AT	
TAMAÑO DE LA UNIDAD		103×83×186cm	
TAMAÑO DE LA MESA		103×50×13cm	
TAMAÑO MESA PEQUEÑA		30×40cm	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el forofter y el autorefracto y los equipos de diagnostico	
PROYECTOR Y FOROPTER		Brazo para forópter y soporte para proyector	
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO		156-186cm	
TAMAÑO DE LA SILLA		68×59×134,5 cm	
LOMPARA		15w	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		46.8 kg 64 cm x 61 cm x 85 cm	
		11.6 kg 117 cm x 51 cm x 94 cm	
		40.8 kg 144 cm x 26 cm x 59 cm	



REFERENCIA: PK-160		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101042-1200-AT	
TAMAÑO DE LA UNIDAD		103×83×186cm	
TAMAÑO DE LA MESA		103×50×13cm	
TAMAÑO MESA PEQUEÑA		30×40cm	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Mesa que se abre en 90°, silla que sube y baja con elevador, se usa para poner el forofter y el autorefracto y los equipos de diagnostico	
PROYECTOR Y FOROPTER		Brazo para forópter y soporte para proyector	
CAPACIDAD DEL BRAZO DE FOROPTERO		156-186cm	
TAMAÑO DE LA SILLA		68×59×134,5 cm	
LOMPARA		15w	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		46.8 kg 64 cm x 61 cm x 85 cm	
		11.6 kg 117 cm x 51 cm x 94 cm	
		40.8 kg 144 cm x 26 cm x 59 cm	



REFERENCIA: C-180A		UNIDAD OFTALMICA CON SILLA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101040/101010-750-AT	
TAMAÑO DE LA UNIDAD		880x600x710mm	
TAMAÑO DE LA MESA		800x500mm	
TAMAÑO DEL CAJÓN		540x380mm	
PROYECTOR Y FOROPTER		Brazo para forópter y soporte para proyector	
LÁMPARA		15w	
SILLA RECLINABLE		160 °	
PODER DE LA UNIDAD		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		54.4 kg 117 cm x 26 cm x 69 cm	
		38.2 kg 66 cm x 62 cm x 71 cm	



REFERENCIA: C-180A+B* UNIDAD OFTALMICA CON SILLA ELEVACION Y PEDAL	
CODIGO DE BARRA	108268 -700-AT
TAMAÑO DE LA UNIDAD	880x600x710mm
TAMAÑO DE LA MESA	800x500mm
TAMAÑO DEL CAJÓN	540x380mm
PROYECTOR Y FOROPTER	Brazo para forópter y soporte para proyector
LÁMPARA	15w
SILLA RECLINABLE	160 °
PODER DE LA UNIDAD	110v/220v(60/50hz)
PESO Y MEDIDA	54.4 kg 117 cm x 26 cm x 69 cm
	38.2 kg 66 cm x 62 cm x 71 cm



REFERENCIA: WZ-DT-1A SILLA CON PEDAL DE ELEVACION Y RECLINACION	
CODIGO DE BARRA	101026-750-AT
ÁNGULO DE ROTACIÓN PARA SILLA	± 60 °
DE ELEVACIÓN DE LA SILLA ALTURA	150 ~ 200mm
CARGA PARA SILLA	70 ~ 150kg (eléctrica); 70 ~ 200kg (hidráulica)
ALTURA DE ELEVACIÓN DE LA ALMOHADA	+ 150mm
OBLICUIDAD DEL RESPALDO	90 ° ~ 135 ° o 140 °
VOLTAJE DE ENTRADA	230V ± 10%
POTENCIA DEL MOTOR	140W
FUSIBLE	5A 250V
PESO Y MEDIDA	700mm × 900mm × 1400mm
	60 kg



REFERENCIA: WZ-A		SILLA CON PEDAL DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		19/108402-350-AT	
ALTURA DE LA SILLA		1250-1410mm	
ALTURA DEL RESPALDO DE LA SILLA		740mm	
ANCHO ASIENTO		500mm	
SILLA ARRIBA Y ABAJO DISTANCIA		160mm	
VOLTAJE DE ENTRADA		230V ± 10%	
POTENCIA DEL MOTOR		140W	
FUSIBLE		5A 250V	
PESO Y MEDIDA		100 cm x 80cm x 80 cm	
		5kg	



REFERENCIA: CT1955		SILLA CON PEDAL DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101011-300-AT	
ALTURA DE LA SILLA		1250-1410mm	
ALTURA DEL RESPALDO DE LA SILLA		740mm	
ANCHO ASIENTO		500mm	
SILLA ARRIBA Y ABAJO DISTANCIA		160mm	
VOLTAJE DE ENTRADA		230V $\pm$ 10%	
POTENCIA DEL MOTOR		140W	
FUSIBLE		5A 250V	
PESO Y MEDIDA		100 cm x 80cm x 80 cm	
		5kg	



REFERENCIA: WZ-ZN

BRAZO PARA FOROPTERO DE PARED

CODIGO DE BARRA	101021-380-AT
SOPORTE PERSONALIZADO	OEM
BRAZO OSCILANTE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO	360 mm
BRAZOS OSCILANTE IZQUIERDO Y DERECHO	90
LONGITUD TOTAL DEL BRAZO OSCILANTE	720mm
VOLTAJE DEL PRODUCTO	AC220V/50HZ/110V/60HZ
TAMAÑO DE PRODUCTO	720L/200W/600H mm
PESO Y MEDIDA	14 kg 65x50x15 cm



REFERENCIA: CT-1504 BRAZO PARA FOROPTERO Y PROYECTOR DE PARED	
CODIGO DE BARRA	101012-300-AT
SOPORTE PERSONALIZADO	OEM
BRAZO OSCILANTE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO	360 mm
BRAZOS OSCILANTE IZQUIERDO Y DERECHO	90
LONGITUD TOTAL DEL BRAZO OSCILANTE	720mm
VOLTAJE DEL PRODUCTO	AC220V/50HZ/110V/60HZ
TAMAÑO DE PRODUCTO	720L/200W/600H mm
PESO Y MEDIDA	14 kg 65x50x15 cm



REFERENCIA: WZ-3A		MESA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101037/108256-140-AT	
TAMAÑO DE LA MESA		57x38cm	
ELEVACION DE LA MESA		63x81cm	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
CARGA MAXIMA		Su capacidad de carga puede tener un rendimiento máximo de 70kg.	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Para subir o bajar a la altura necesaria manteniéndose a esa altura en el improbable caso de la falta del suministro eléctrico.	
PESO Y MEDIDA		17 kg 26 cm x 52 cm x 62 cm	



REFERENCIA: WB-3AN		MESA DE ELEVACION	
CODIGO DE BARRA		101038-140-AT	
TAMAÑO DE LA MESA		57x38cm	
ELEVACION DE LA MESA		63x81cm	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
CARGA MAXIMA		Su capacidad de carga puede tener un rendimiento máximo de 70kg.	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Para subir o bajar a la altura necesaria manteniéndose a esa altura en el improbable caso de la falta del suministro eléctrico.	
PESO Y MEDIDA		17 kg 26 cm x 52 cm x 62 cm	



REFERENCIA: WZ-3AT TRIAL		MESA DE ELEVACION CON BANDEJA	
CODIGO DE BARRA		108255-190-AT	
TAMAÑO DE LA MESA		57x38cm	
ELEVACION DE LA MESA		63x81cm	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
CARGA MAXIMA		Su capacidad de carga puede tener un rendimiento máximo de 70kg.	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Para subir o bajar a la altura necesaria manteniéndose a esa altura en el improbable caso de la falta del suministro eléctrico.	
PESO Y MEDIDA		25 kg 26 cm x 52 cm x 62 cm	



REFERENCIA: C-330A		MESA DOBLE DE ELEVACIÓN	
CODIGO DE BARRA		25-1120-AT	
TAMAÑO DE LA MESA		1010x480x120mm	
ELEVACION DE LA MESA		200mm	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
CARGA MAXIMA		Su capacidad de carga puede tener un rendimiento máximo de 70kg.	
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO		Para subir o bajar a la altura necesaria manteniéndose a esa altura en el improbable caso de la falta del suministro eléctrico.	
PESO Y MEDIDA		70 kg 1020 X 1230 X 1580mm	



REFERENCIA: C-288AT		MESA MULTIFUNCIONAL	
CODIGO DE BARRA		24-1900-AT	
TAMAÑO DE LA MESA		103×50×13cm	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: WZ-Y5B		SILLA PARA OPTICA	
CODIGO DE BARRA		108403-150-AT	
ALTURA DE LA SILLA		440mm ~ 550mm	
COLOR DE LA SILLA		Negro	
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: WZ-Y5B*		SILLA PARA OPTICA
CODIGO DE BARRA		108403-150-AT
ALTURA DE LA SILLA		440mm ~ 550mm
COLOR DE LA SILLA		Negro
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero
PESO Y MEDIDA		



REFERENCIA: WZ-5AT		SILLA PARA OPTICA	
CODIGO DE BARRA		108413-90-AT	
ALTURA DE LA SILLA		440mm ~ 550mm	
COLOR DE LA SILLA		Negro	
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: WZ-5AT		SILLA PARA OPTICA	
CODIGO DE BARRA		10000-80-AT	
ALTURA DE LA SILLA		440mm ~ 550mm	
COLOR DE LA SILLA		Negro	
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: WZ-Y5A*		SILLA PARA OPTICA	
CODIGO DE BARRA		108414-90-AT	
ALTURA DE LA SILLA		440mm ~ 550mm	
COLOR DE LA SILLA		Negro	
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: WZ-Y5A		SILLA PARA OPTICA	
CODIGO DE BARRA		108040/108404-80-AT	
ALTURA DE LA SILLA		440mm ~ 550mm	
COLOR DE LA SILLA		Negro	
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: WZ-Y5C*		SILLA PARA OPTICA
CODIGO DE BARRA		108415-55-AT
ALTURA DE LA SILLA		300mm ~ 400mm
COLOR DE LA SILLA		Negro
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero
PESO Y MEDIDA		



REFERENCIA: WZ-Y5C		SILLA PARA OPTICA
CODIGO DE BARRA		108405-50-AT
ALTURA DE LA SILLA		300mm ~ 400mm
COLOR DE LA SILLA		Negro
MATERIAL DE LA SILLA		Cuero sintético más acero
PESO Y MEDIDA		