




MONITORES Y OPTOTIPOS



REFERENCIA: SC-800		MONITOR LCD 23.8	
CODIGO DE BARRA		101066-360-AT	
DISTANCIA DE TRABAJO		2 a 8 metros	
PANTALLA		resolución de 1680* 1050	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Gráfico de prueba ocular.	
		Gráfico de agudeza visual.	
		Gráfico de panel visual LCD médico altamente confiable de 19 pulgadas.	
		Gráficos de visión LCD.	
MANDO A DISTANCIA		Bluetooth (APP, solo disponible en teléfonos Android)	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: K215F		MONITOR LCD 21.5	
CODIGO DE BARRA		101105-350-AT	
DISTANCIA DE TRABAJO		2 a 8 metros	
PANTALLA		resolución de 1680* 1050	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Gráfico de prueba ocular.	
		Gráfico de agudeza visual.	
		Gráfico de panel visual LCD médico altamente confiable de 19 pulgadas.	
		Gráficos de visión LCD.	
MANDO A DISTANCIA		Bluetooth (APP, solo disponible en teléfonos Android)	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA			



REFERENCIA: 215D		MONITOR LCD 23	
CODIGO DE BARRA		101069-450-AT	
DISTANCIA DE TRABAJO		2 a 8 metros	
PANTALLA		resolución de 1680* 1050	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Gráfico de prueba ocular.	
		Gráfico de agudeza visual.	
		Gráfico de panel visual LCD médico altamente confiable de 19 pulgadas.	
		Gráficos de visión LCD.	
MANDO A DISTANCIA		Bluetooth (APP, solo disponible en teléfonos Android)	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA			




REFERENCIA: 230A

MONITOR LCD 23

CODIGO DE BARRA	101068-490-AT
DISTANCIA DE TRABAJO	2 a 8 metros
PANTALLA	resolución de 1680* 1050
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Gráfico de prueba ocular.
	Gráfico de agudeza visual.
	Gráfico de panel visual LCD médico altamente confiable de 19 pulgadas.
	Gráficos de visión LCD.
MANDO A DISTANCIA	Bluetooth (APP, solo disponible en teléfonos Android)
POTENCIA	110v/220v(60/50hz)
PESO Y MEDIDA	


PROGRAMADO



REFERENCIA: CTS-215		MONITOR LCD VERTICAL	
CODIGO DE BARRA		101003-495-AT	
DISTANCIA DE TRABAJO		2 a 8 metros	
PANTALLA		resolución de 1680* 1050	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Gráfico de prueba ocular.	
		Gráfico de agudeza visual.	
		Gráfico de panel visual LCD médico altamente confiable de 19 pulgadas.	
		Gráficos de visión LCD.	
MANDO A DISTANCIA		Bluetooth (APP, solo disponible en teléfonos Android)	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		5.2 kg 17 cm x 41 cm x 62 cm	



REFERENCIA: VC-1		MONITOR LCD	
CODIGO DE BARRA		101106-550-AT	
DISTANCIA DE TRABAJO		2 a 8 metros	
PANTALLA		resolución de 1680* 1050	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Gráfico de prueba ocular.	
		Gráfico de agudeza visual.	
		Gráfico de panel visual LCD médico altamente confiable de 19 pulgadas.	
		Gráficos de visión LCD.	
		La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		5.8 kg 46 cm x 18 cm x 55 cm	



REFERENCIA: ACP-300*		MONITOR LCD VISUAL 44 TEST 23.5
CODIGO DE BARRA		101107-560-AT
DISTANCIA DE TRABAJO		2 a 8 metros
PANTALLA		resolución de 1680* 1050
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Gráfico de prueba ocular.
		Gráfico de agudeza visual.
		Gráfico de panel visual LCD médico altamente confiable de 19 pulgadas.
		Gráficos de visión LCD.
MANDO A DISTANCIA		Bluetooth (APP, solo disponible en teléfonos Android)
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)
PESO Y MEDIDA		5.2 kg 17 cm x 41 cm x 62 cm



REFERENCIA: VC-1 CONTROL R		CONTROL PARA MONITOR Y PROYECTOR	
CODIGO DE BARRA		103482-15-AT	
MATERIAL		Pasta y silicona	
MEDIDA		100g 19 mm x 5 mm x 1.5 mm	



REFERENCIA: WB-1117A		PROYECTOR GRAFICO DE MASCARAS
CODIGO DE BARRA		101065-480-AT
DISTANCIA DE PROYECCIÓN		1,5 m ~ 7m
PROYECCIÓN DE AUMENTO		30 x (5m)
TAMAÑO DE PROYECCIÓN		330mm (ancho) x270mm (alto) (a 5m)
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		2 juegos de programas, cada programa contiene hasta 30 pasos
MÁSCARA DE NÚMERO		1 abierto, 5 líneas horizontales, 8 líneas verticales, 21 letras simples, 1 rojo/verde
MÁSCARA DE VELOCIDAD		una máscara por 0,01 ~ 0,02 s
LÁMPARA		12v 50w (lámpara halógena) 10w 12v (led)
ACCESORIOS ESTÁNDAR		Control remoto, fusibles (2), pilas (2)
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)
PESO Y MEDIDA		



REFERENCIA: WZ-3000B*		PROYECTOR GRAFICO DE MASCARAS	
CODIGO DE BARRA		106818-705-AT	
DISTANCIA DE PROYECCIÓN		1,5 m ~ 7m	
PROYECCIÓN DE AUMENTO		30 x (5m)	
TAMAÑO DE PROYECCIÓN		330mm (ancho) x270mm (alto) (a 5m)	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		2 juegos de programas, cada programa contiene hasta 30 pasos	
MÁSCARA DE NÚMERO		1 abierto, 5 líneas horizontales, 8 líneas verticales, 21 letras simples, 1 rojo/verde	
MÁSCARA DE VELOCIDAD		una máscara por 0,01 ~ 0,02 s	
LÁMPARA		12v 50w (lámpara halógena) 10w 12v (led)	
ACCESORIOS ESTÁNDAR		Control remoto, fusibles (2), pilas (2)	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		6.5 kg 32 cm x 44 cm x 45 cm	

CARTILLA DE EVALUACIÓN

E	1	2 / 20
F P	2	20 / 100
T O Z	3	20 / 70
L P E D	4	20 / 50
P E C F D	5	20 / 40
E D F C Z P	6	20 / 30
F E L O P Z D	7	20 / 25
D E F F O T E C	8	20 / 20
L E F O D P C T	9	
P D P L T C E O	10	
P R S O L C P T B	11	

CARTILLA DE LECTURA

V = 2.00 D

A partir de los 40 años, gradualmente se torna cada vez más difícil enfocar los objetos para verlos de cerca, por ejemplo notará que tiene que alejar los textos para leer el diario, un libro o el menú de un restaurante. Este es el resultado de un proceso denominado presbicia. La presbicia es una consecuencia natural que nos afecta a todos.

V = 1.75 D

A medida que el tiempo pasa, el cristalino (la lente natural del ojo humano) va perdiendo su capacidad de enfoque de los objetos a diferentes distancias. Por eso es importante visitar anualmente a su Médico Oftalmólogo para mantener y cuidar su salud visual. Luego con la receta visitará a su Profesional Óptico de confianza, que es un especialista para brindarle una

V = 1.50 D

solución en lentes personalizadas a sus necesidades visuales. Su vista es única, imagínese todo lo que hace con ella y la importancia que tienen sus lentes en su vida cotidiana. Con ellas trabajamos, las utilizamos para la computadora, caminamos, manejamos el automóvil, practicamos deportes y disfrutamos a nuestros hijos. Las utilizamos para todo lo relativo a nuestra vida en general.

V = 1.25 D

En promedio, utilizas tus lentes todos los días, durante más de dos años de uso y por ello es importante que sean de alta calidad e incorporen más tecnología para ayudar a sus actividades cotidianas. Somos una compañía que fabrica lentes con alta tecnología de avanzada para su visión. Innovar con tecnología Freeborn es una solución personalizada e integral para recuperar una perfecta visión de cerca, lejos y media distancia. Porque ahí es donde usted vive.

V = 1.00 D

Seleccionar, personalizar o re-medir, en función de sus necesidades y parámetros visuales. También ofrecemos intercambios, eliminando los reflejos, reflejos y con una mayor respuesta a las lentes.

A partir de los 40 años, gradualmente se torna cada vez más difícil enfocar los objetos para verlos de cerca, por ejemplo notará que tiene que alejar los textos para leer el diario, un libro o el menú de un restaurante. Este es el resultado de un proceso denominado Presbicia. La presbicia es una consecuencia natural que nos afecta a todos.

V = 0.75 D

Selección, personalización o re-medir, en función de sus necesidades y parámetros visuales. También ofrecemos intercambios, eliminando los reflejos, reflejos y con una mayor respuesta a las lentes.

A partir de los 40 años, gradualmente se torna cada vez más difícil enfocar los objetos para verlos de cerca, por ejemplo notará que tiene que alejar los textos para leer el diario, un libro o el menú de un restaurante. Este es el resultado de un proceso denominado Presbicia. La presbicia es una consecuencia natural que nos afecta a todos.

V = 0.50 D

Selección, personalización o re-medir, en función de sus necesidades y parámetros visuales. También ofrecemos intercambios, eliminando los reflejos, reflejos y con una mayor respuesta a las lentes.

A partir de los 40 años, gradualmente se torna cada vez más difícil enfocar los objetos para verlos de cerca, por ejemplo notará que tiene que alejar los textos para leer el diario, un libro o el menú de un restaurante. Este es el resultado de un proceso denominado Presbicia. La presbicia es una consecuencia natural que nos afecta a todos.


V = 0.25 D

Selección, personalización o re-medir, en función de sus necesidades y parámetros visuales. También ofrecemos intercambios, eliminando los reflejos, reflejos y con una mayor respuesta a las lentes.


A partir de los 40 años, gradualmente se torna cada vez más difícil enfocar los objetos para verlos de cerca, por ejemplo notará que tiene que alejar los textos para leer el diario, un libro o el menú de un restaurante. Este es el resultado de un proceso denominado Presbicia. La presbicia es una consecuencia natural que nos afecta a todos.

REFERENCIA: WZ-01		CARTILLA DE LECTURA MANUAL PEQUEÑA	
CODIGO DE BARRA		108950-3-AT	
CARACTERÍSTICA	Tabla de Snell de letras		
	Comprobación de astigmatismo		
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.	
PESO Y MEDIDA		0.50g 0.60 cm	

CARTILLA MULTIFUNCIONAL



CARTILLA DIRECCIONAL




REFERENCIA: WZ-08

CARTILLA DE EXAMEN VISUAL GRANDE

CODIGO DE BARRA	108951-6-AT
CARACTERÍSTICA	Tabla de Snell de letras Comprobación de astigmatismo
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.
PESO Y MEDIDA	0.50g 0.60 cm



REFERENCIA: WB-1112H		OPTOTIPO TABLET LCD
CODIGO DE BARRA	108264/23/101033-40-AT	
CARACTERÍSTICA	Tabla de Snell de letras	
	Comprobación de astigmatismo	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.	
PESO Y MEDIDA	6kg 920 mm × 280 mm × 25 mm	




REFERENCIA: LETRARO LETRAS		CARTILLA VISUAL DIRECCIONAL	
CODIGO DE BARRA	103777-10.5-AT		
CARACTERÍSTICA	Tabla de Snell de letras		
	Comprobación de astigmatismo		
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.		
POTENCIA	110v/220v(60/50hz)		
PESO Y MEDIDA	0.50 g 0.60 cm		



REFERENCIA: CB-023		OPTOTIPO ELECTRICO LUMINICO	
CODIGO DE BARRA		102069/108262-55-AT	
CARACTERÍSTICA		Tabla de Snell de letras	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Comprobación de astigmatismo	
		Tiene la función lumínica con recubrimiento de cristal	
		La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		50g 100 cm	



REFERENCIA: CB-028		OPTOTIPO ELECTRICO LUMINICO	
CODIGO DE BARRA		108263-55-AT	
CARACTERÍSTICA		Tabla de Snell de letras	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Comprobación de astigmatismo	
		Tiene la función lumínica con recubrimiento de cristal	
		La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		50g 1m	



REFERENCIA: WZ-SLB-8		OPTOTIPO ELECTRICO LUMINICO	
CODIGO DE BARRA		101055-30-AT	
CARACTERÍSTICA		Tabla de Snell de letras	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Comprobación de astigmatismo	
		Tiene la función lumínica con recubrimiento de cristal	
		La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.	
POTENCIA		110v/220v(60/50hz)	
PESO Y MEDIDA		50g 1m	



REFERENCIA: WZ-SLB-12		OPTOTIPO CON SOPORTE	
CODIGO DE BARRA		101020-90-AT	
CARACTERÍSTICA		Tabla de Snell de letras	
		Comprobación de astigmatismo	
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO		La tabla de Snellen es la más utilizada. Los tipos alternativos de gráficos oculares incluyen el gráfico logmar, el gráfico Landolt C, el gráfico E, la prueba de Lea, la tabla de Golovin-Sivtsev, el gráfico de Rosenbaum y el gráfico de Snellen del gráfico de Jaeger.	
PESO Y MEDIDA		0.50g 0.60 cm	