

19.3.2026

## Keikkatyölaskutusjärjestelmän tietokannat

## 1. Params

Sisältää laskentaa varten parametritiedot eri vuosille

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)        | Selite           |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| id             | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id         |
| name           | varchar(50), NOT NULL         | muuttujan nimi   |
| description    | varchar(250)                  | seliteteksti     |
| validFrom      | date, NOT NULL                | voimassa alkaen  |
| validTo        | date, NULL                    | voimassa asti    |
| year           | int, NULL                     | voimassaolovuosi |
| value          | decimal, NOT NULL             | arvo             |
| created        | timestamp, NOT NULL           | rivi luotu       |
| updated        | timestamp, NOT NULL           | rivi päivitetty  |

## 2. Users

Sisältää käyttäjien tunnistetiedot

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)       | Selite                        |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| id             | int, NOT NULL AUTO_INCREMENT | rivin id                      |
| username       | varchar(100), NOT NULL       | käyttäjän nimi, sähköposti    |
| password       | varchar(250), NOT NULL       | salasana kryptattuna          |
| validFrom      | date, NOT NULL               | voimassa alkaen               |
| validTo        | date, NULL                   | voimassa asti                 |
| disabled       | bit, NOT NULL                | mitätöity (0 = ei, 1 = kyllä) |
| created        | timestamp, NOT NULL          | rivi luotu                    |
| updated        | timestamp, NOT NULL          | rivi päivitetty               |

## 3. Customers

Sisältää asiakkaiden tiedot

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)        | Selite                    |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| id             | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id                  |
| userId         | int, NOT NULL                 | Users-taulun id-kenttä    |
| personId       | varchar(250), NOT NULL        | henkilötunnus kryptattuna |

19.3.2026

|              |                        |                                                      |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| customerRole | varchar(20)            | asiakkaan rooli<br>(kevytyrittäjä tai<br>työntekijä) |
| taxnumber    | char(12), NULL         | veronumero                                           |
| lastName     | varchar(100), NOT NULL | sukunimi                                             |
| firstName    | varchar(250), NOT NULL | etunimi                                              |
| email        | varchar(100), NOT NULL | sähköposti = Users-taulun<br>username-kenttä         |
| phone        | varchar(15), NOT NULL  | puhelinnumero                                        |
| address      | varchar(50), NOT NULL  | osoite                                               |
| postcode     | char(5), NOT NULL      | postinumero                                          |
| postoffice   | varchar(50), NOT NULL  | postitoimipaikka                                     |
| taxRate      | decimal, NOT NULL      | ennakonidätys-%                                      |
| bankaccount  | char(18), NOT NULL     | pankkitilinumero IBAN                                |
| validFrom    | date, NOT NULL         | voimassa alkaen                                      |
| validTo      | date, NULL             | voimassa asti                                        |
| created      | timestamp, NOT NULL    | rivi luotu                                           |
| updated      | timestamp, NOT NULL    | rivi päivitetty                                      |

#### 4. CompanyCustomers

Sisältää yritys- tai yhteisöasiakkaan tiedot

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)        | Selite                |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| id             | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id              |
| userId         | int, NOT NULL                 | Users-taulu id-kenttä |
| companyId      | char(9), NOT NULL             | y-tunnus              |
| email          | varchar(100), NOT NULL        | sähköpostiosoite      |
| name           | varchar(50), NOT NULL         | asiakkaan nimi        |
| contactPerson  | varchar(50), NOT NULL         | yhteyshenkilön nimi   |
| phone          | varchar(15), NOT NULL         | puhelinnumero         |
| address        | varchar(50), NOT NULL         | osoite                |
| postcode       | char(5), NOT NULL             | postinumero           |
| postoffice     | varchar(50), NOT NULL         | postitoimipaikka      |
| bankaccount    | char(18), NOT NULL            | pankkitilinumero IBAN |
| validFrom      | date, NOT NULL                | voimassa alkaen       |
| validTo        | date, NULL                    | voimassa asti         |
| created        | timestamp, NOT NULL           | rivi luotu            |
| updated        | timestamp, NOT NULL           | rivi päivitetty       |

19.3.2026

## 5. BillingCustomers

Sisältää laskutusasiakkaan tiedot

| Kenttä (field)  | Tietotyyppi (datatype)        | Selite                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id                                                                               |
| companyId       | char(11), NOT NULL            | y-tunnus tai hetu                                                                      |
| companyName     | varchar(50), NOT NULL         | asiakkaan virallinen nimi                                                              |
| location        | varchar(50), NULL             | toimipaikka                                                                            |
| contactPerson   | varchar(50), NOT NULL         | yhteys henkilön nimi                                                                   |
| email           | varchar(100), NOT NULL        | sähköpostiosoite                                                                       |
| phone           | varchar(15), NOT NULL         | puhelinnumero                                                                          |
| address         | varchar(50), NOT NULL         | osoite                                                                                 |
| postcode        | char(5), NOT NULL             | postinumero                                                                            |
| postoffice      | varchar(50), NOT NULL         | postitoimipaikka                                                                       |
| eInvoiceAddress | varchar(18), NULL             | verkkolaskuosoite                                                                      |
| operatorCode    | varchar(18), NULL             | operaattorin tunnus                                                                    |
| customerStatus  | varchar(20), NULL             | asiakkaan tila ( <i>valid, liquidation, bankruptcy, defaulter, ceased operations</i> ) |
| created         | timestamp, NOT NULL           | rivi luotu                                                                             |
| updated         | timestamp, NOT NULL           | rivi päivitetty                                                                        |

## 6. BillingCases

Laskutusasian tiedot ja asian etenemisen tiedot

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)        | Selite                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id                                                                                                                |
| frontmanCustId | int, NOT NULL                 | ilmoittajan Customers- tai CompanyCustomers- taulun id-kenttä                                                           |
| billingCustId  | int, NOT NULL                 | BillingCustomers- taulun id-kenttä                                                                                      |
| stage          | varchar(20), NOT NULL         | asian vaihe ( <i>open, contract sent, contract accepted, contract rejected, assignment, invoice sent, invoice paid,</i> |

19.3.2026

|                 |                        |                                           |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                 |                        | <i>debt collection, closed, canceled)</i> |
| jobLocation     | varchar(100), NOT NULL | työntekopaikka                            |
| jobDate         | date, NOT NULL         | työntekopäivä                             |
| jobBegin        | datetime, NULL         | työnteko alkaa                            |
| jobEnded        | datetime, NULL         | työnteko päättyy                          |
| jobHours        | decimal, NULL          | työaika h                                 |
| workDescribe    | varchar(250), NULL     | työn/työajan kuvaus                       |
| workTask        | varchar(50), NOT NULL  | työtehtävä                                |
| contactPerson   | varchar(50), NOT NULL  | yhteyshenkilön nimi                       |
| phone           | varchar(15), NOT NULL  | puhelinnumero                             |
| email           | varchar(100), NOT NULL | sähköpostiosoite                          |
| address         | varchar(50), NOT NULL  | osoite                                    |
| postcode        | char(5), NULL          | postinumero                               |
| postoffice      | varchar(50), NULL      | postitoimipaikka                          |
| billingMethod   | varchar(15), NULL      | laskutustapa                              |
| eInvoiceAddress | varchar(18), NULL      | verkkolaskuosoite                         |
| payerReference  | varchar(50), NULL      | maksajan oma viite                        |
| payment         | decimal, NOT NULL      | laskun summa, maksu €                     |
| vat             | decimal, NOT NULL      | alv-%                                     |
| groupBilling    | bit, NOT NULL          | ryhmälasku (0 = ei, 1 = kyllä)            |
| groupName       | varchar(50), NULL      | ryhmän nimi                               |
| numberOfMembers | int, NOT NULL          | laskutettavien lukumäärä                  |
| ownerProfit     | decimal, NOT NULL      | omistajan osuus €                         |
| created         | timestamp, NOT NULL    | rivi luotu                                |
| updated         | timestamp, NOT NULL    | rivi päivitetty                           |

## 7. BillingCaseRow

Laskutusasian henkilökohtainen rivitieto

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)        | Selite                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| id             | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id                      |
| billingCaseId  | int, NOT NULL                 | BillingCase-taulun id-kenttä  |
| customerId     | int, NOT NULL                 | Customers-taulun id-kenttä    |
| frontman       | bit, NOT NULL                 | nokkamies (0 = ei, 1 = kyllä) |
| workHours      | decimal, NOT NULL             | työaika h                     |

19.3.2026

|                   |                     |                                                             |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| shareOfPay        | decimal, NOT NULL   | palkkion osuus %                                            |
| otherClamis       | varchar(500)        | muut kulut                                                  |
| otherClaimsAmount | decimal, NULL       | muut kulut määrä €                                          |
| travelExpClaimId  | int, NULL           | matkalaskun id,<br>TravelExpenceClaims-<br>taulun id-kenttä |
| payrollId         | int, NULL           | palkkalaskennan id,<br>Payroll-taulun id-kenttä             |
| created           | timestamp, NOT NULL | rivi luotu                                                  |
| updated           | timestamp, NOT NULL | rivi päivitetty                                             |

## 8. Contranct

Sopimusten tiedot

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)       | Selite                                                                                                           |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | int, NOT NULL AUTO_INCREMENT | rivin id                                                                                                         |
| billingCaseId  | int, NOT NULL                | BillingCases-taulun id                                                                                           |
| frontmanCustId | int, NOT NULL                | Customers-taulun id                                                                                              |
| billingCustId  | int, NOT NULL                | BillingCustomers-taulun<br>id                                                                                    |
| contractNr     | varchar(20), NOT NULL        | sopimuksen numero                                                                                                |
| contactDate    | date, NOT NULL               | sopimuksen päivämäärä                                                                                            |
| lastAnswerDate | date, NOT NULL               | sopimukseen vastattava<br>viimeistään päivämäärä                                                                 |
| contractStatus | varchar(20), NOT NULL        | sopimuksen tila ( <i>created</i> ,<br><i>sent</i> , <i>not answered</i> ,<br><i>accepted</i> , <i>rejected</i> ) |
| created        | timestamp, NOT NULL          | rivi luotu                                                                                                       |
| updated        | timestamp, NOT NULL          | rivi päivitetty                                                                                                  |

## 9. Payroll

Palkanlaskennan tiedot

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)           | Selite                       |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| id             | int, NOT NULL,<br>AUTO_INCREMENT | rivin id                     |
| billingCaseId  | int, NOT NULL                    | BillingCase-taulun id-kenttä |

19.3.2026

|                  |                       |                                       |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| billingCaseRowId | int, NOT NULL         | BillingCaseRow-taulun id-kenttä       |
| customerId       | int, NOT NULL         | Customers-taulun id-kenttä            |
| payrollTime      | varchar(50), NOT NULL | palkanmaksu ajalta (alkupvm-loppupvm) |
| workingHours     | decimal, NOT NULL     | työaika h                             |
| grossSalary      | decimal, NOT NULL     | bruttopalkka €                        |
| taxRate          | decimal, NOT NULL     | ennakonpidätys-%                      |
| tax              | decimal, NOT NULL     | ennakonpidätys €                      |
| ttTyELProc       | decimal, NULL         | Työntekijän TyEL-maksu-%              |
| ttTyEL           | decimal, NULL         | Työntekijän TyEL-maksu €              |
| ttTyottvakProc   | decimal, NULL         | Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu-% |
| ttTyottvak       | decimal, NULL         | työntekijän työttömyysvakuutusmaksu € |
| netSalary        | decimal, NOT NULL     | Työntekijän nettopalkka €             |
| taTyELProc       | decimal, NULL         | Työnantajan TyEL-maksu-%              |
| taTyEL           | decimal, NULL         | Työnantajan TyEL-maksu €              |
| taTyottvakProc   | decimal, NULL         | Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu-% |
| taTyottvak       | decimal, NULL         | Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu € |
| accInsurProc     | decimal, NULL         | Tapaturmavakuutusmaksu-%              |
| accInsur         | decimal, NULL         | Tapaturmavakuutusmaksu €              |
| paymentDate      | date, NULL            | maksupäivä                            |
| paymentState     | varchar(20), NOT NULL | maksun tila ( <i>unpaid, paid</i> )   |
| created          | timestamp, NOT NULL   | rivi luotu                            |
| updated          | timestamp, NOT NULL   | rivi päivitetty                       |

## 10. TravelExpenseClaims

Matkalaskujen tiedot

| Kenttä (field)   | Tietotyyppi (datatype)        | Selite                          |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| id               | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id                        |
| billingCaseId    | int, NOT NULL                 | BillingCase-taulun id-kenttä    |
| billingCaseRowId | int, NOT NULL                 | BillingCaseRow-taulun id-kenttä |
| customerId       | int, NOT NULL                 | Customers-taulun id-kenttä      |

19.3.2026

|                      |                       |                                                 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| travelBegin          | datetime, NOT NULL    | matka alkoi                                     |
| travelEnded          | datetime, NOT NULL    | matka päättyi                                   |
| country              | varchar(30), NOT NULL | työskentelymaa (oletus Finland)                 |
| dailyAllowanceType   | varchar(10), NULL     | päiväraha ( <i>osa = partial, koko = full</i> ) |
| dailyAllowanceCount  | decimal, NULL         | päivärahojen lukumäärä                          |
| dailyAllowanceAmount | decimal, NULL         | päivärahojen määrä €                            |
| itinerary            | varchar(300), NULL    | matkareitti (mistä minne)                       |
| numberOfKm           | int, NULL             | km yhteensä                                     |
| priceOfKm            | decimal, NULL         | km-korvauksen yksikköhinta €/km                 |
| priceOfKmSum         | decimal, NULL         | km-korvaukset yhteensä €                        |
| otherExpencesDesc    | varchar(200), NULL    | Muut kulut selite                               |
| otherExpencesSum     | decimal, NULL         | Muut kulut summa €                              |
| claimsSum            | decimal, NULL         | Matkakulut yhteensä €                           |
| paymentDate          | date, NULL            | maksupäivä                                      |
| paymentState         | varchar(10), NULL     | maksun tila                                     |
| created              | timestamp, NOT NULL   | rivi luotu                                      |
| updated              | timestamp, NOT NULL   | rivi päivitetty                                 |

## 11. Invoices

Laskun tiedot

| Kenttä (field)    | Tietotyyppi (datatype)        | Selite                              |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| id                | int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT | rivin id                            |
| billingCaseId     | int, NOT NULL                 | BillingCase-taulun id-kenttä        |
| billingCustomerId | int, NOT NULL                 | BillingCustomer-taulun id-kenttä    |
| invoiceNr         | varchar(20), NOT NULL         | laskun numero                       |
| invoiceDate       | date, NOT NULL                | laskun päivämäärä                   |
| dueDate           | date, NOT NULL                | eräpäivä                            |
| invoiceStatus     | varchar(20), NOT NULL         | laskun tila ( <i>unsent, sent</i> ) |
| description       | varchar(200), NOT NULL        | selite                              |
| salarySum         | decimal, NULL                 | palkat yhteensä €                   |
| travelExpSum      | decimal, NULL                 | matkakulut yhteensä €               |
| otherClaimsSum    | decimal, NULL                 | muut kulut yhteensä €               |
| amountVat0        | decimal, NOT NULL             | laskun summa ilman alv:ta           |
| vatPercent        | decimal, NULL                 | alv-%                               |
| vatSum            | decimal, NULL                 | alv €                               |

19.3.2026

|                 |                       |                                                      |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| totalAmount     | decimal, NOT NULL     | laskun summa sis. alv €                              |
| reference       | varchar(30), NOT NULL | viite                                                |
| bankaccount     | varchar(18), NOT NULL | maksun pankkitili IBAN                               |
| paidAmount      | decimal, NULL         | maksettu summa €                                     |
| penaltyInterest | decimal, NULL         | viivästyskorko €                                     |
| paymentDate     | date, NULL            | maksu päivämäärä                                     |
| paymentState    | varchar(20), NOT NULL | maksun tila ( <i>unpaid, paid, debt collection</i> ) |
| created         | timestamp, NOT NULL   | rivi luotu                                           |
| updated         | timestamp, NOT NULL   | rivi päivitetty                                      |

## 12. Documents

Sisältää dokumenttien tiedot

| Kenttä (field) | Tietotyyppi (datatype)       | Selite                                                                                                  |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | int, NOT NULL AUTO_INCREMENT | rivin id                                                                                                |
| docType        | varchar(20), NOT NULL        | dokumentin tyyppi<br>( <i>tax card, contract, accepted contract, invoice, payroll, other appendix</i> ) |
| docDate        | date, NOT NULL               | dokumentin päivämäärä                                                                                   |
| userId         | int, NULL                    | Users-tilin id                                                                                          |
| contractId     | int, NULL                    | Contract-tilin id                                                                                       |
| invoiceId      | int, NULL                    | Invoice-tilin id                                                                                        |
| payrollId      | int, NULL                    | Payroll-tilin id                                                                                        |
| docname        | varchar(250), NOT NULL       | dokumentin nimi                                                                                         |
| path           | varchar(250), NOT NULL       | dokumentin tiedostopolku                                                                                |
| created        | timestamp, NOT NULL          | rivi luotu                                                                                              |
| updated        | timestamp, NOT NULL          | rivi päivitetty                                                                                         |