

26.3.2026

Keikkatyölaskutusjärjestelmän tietokannat

1. Params

Sisältää laskentaa varten parametritiedot eri vuosille

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
name	varchar(50), NOT NULL	muuttujan nimi
description	varchar(250)	seliteteksti
validFrom	date, NOT NULL	voimassa alkaen
validTo	date, NULL	voimassa asti
year	int, NULL	voimassaolovuosi
value	decimal, NOT NULL	arvo
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

2. Users

Sisältää käyttäjien tunnistetiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL AUTO_INCREMENT	rivin id
username	varchar(100), NOT NULL	käyttäjän nimi, sähköposti
password	varchar(250), NOT NULL	salasana kryptattuna
confirmed	bit, NOT NULL	vahvistettu (0 = ei, 1 = kyllä)
validFrom	date, NOT NULL	voimassa alkaen
validTo	date, NULL	voimassa asti
disabled	bit, NOT NULL	mitätöity (0 = ei, 1 = kyllä)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

3. Customers

Sisältää asiakkaiden tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
userId	int, NOT NULL	Users-taulun id-kenttä

26.3.2026

personId	varchar(250), NOT NULL	henkilötunnus kryptattuna
customerRole	varchar(20)	asiakkaan rooli (kevytyrittäjä tai työntekijä)
taxnumber	char(12), NULL	veronumero
lastName	varchar(100), NOT NULL	sukunimi
firstName	varchar(250), NOT NULL	etunimi
email	varchar(100), NOT NULL	sähköposti = Users-aulun username-kenttä
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero
address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NOT NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NOT NULL	postitoimipaikka
taxRate	decimal, NOT NULL	ennakonidätys-%
bankaccount	char(18), NOT NULL	pankkitilinumero IBAN
validFrom	date, NOT NULL	voimassa alkaen
validTo	date, NULL	voimassa asti
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

4. CompanyCustomers

Sisältää yritys- tai yhteisöasiakkaan tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
userId	int, NOT NULL	Users-taulu id-kenttä
companyId	char(9), NOT NULL	y-tunnus
email	varchar(100), NOT NULL	sähköpostiosoite
name	varchar(50), NOT NULL	asiakkaan nimi
contactPerson	varchar(50), NOT NULL	yhteyshenkilön nimi
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero
address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NOT NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NOT NULL	postitoimipaikka
bankaccount	char(18), NOT NULL	pankkitilinumero IBAN
validFrom	date, NOT NULL	voimassa alkaen
validTo	date, NULL	voimassa asti
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

26.3.2026

5. BillingCustomers

Sisältää laskutusasiakkaan tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
companyId	char(11), NOT NULL	y-tunnus tai hetu
companyName	varchar(50), NOT NULL	asiakkaan virallinen nimi
location	varchar(50), NULL	toimipaikka
contactPerson	varchar(50), NOT NULL	yhteyshenkilön nimi
email	varchar(100), NOT NULL	sähköpostiosoite
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero
address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NOT NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NOT NULL	postitoimipaikka
eInvoiceAddress	varchar(18), NULL	verkkolaskuosoite
operatorCode	varchar(18), NULL	operaattorin tunnus
customerStatus	varchar(20), NULL	asiakkaan tila (<i>valid, liquidation, bankruptcy, defaulter, ceased operations</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

6. BillingCases

Laskutusasian tiedot ja asian etenemisen tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
frontmanCustId	int, NOT NULL	ilmoittajan Customers- tai CompanyCustomers- taulun id-kenttä
billingCustId	int, NOT NULL	BillingCustomers- taulun id-kenttä
stage	varchar(20), NOT NULL	asian vaihe (<i>open, contract sent, contract accepted, contract rejected, assignment, invoice sent, invoice paid,</i>

26.3.2026

		<i>debt collection, closed, canceled)</i>
jobLocation	varchar(100), NOT NULL	työntekopaikka
jobDate	date, NOT NULL	työntekopäivä
jobBegin	datetime, NULL	työnteke alkaa
jobEnded	datetime, NULL	työnteke päättyy
jobHours	decimal, NULL	työaika h
workDescription	varchar(500), NULL	työn/työajan kuvaus
workTask	varchar(50), NOT NULL	työtehtävä
contactPerson	varchar(50), NOT NULL	yhteyshenkilön nimi
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero
email	varchar(100), NOT NULL	sähköpostiosoite
address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NULL	postitoimipaikka
billingMethod	varchar(15), NULL	laskutustapa (<i>sähköposti, verkkolasku</i>)
eInvoiceAddress	varchar(18), NULL	verkkolaskuosoite
payerReference	varchar(50), NULL	maksajan oma viite
payment	decimal, NOT NULL	laskun summa, maksu €
vatPercent	decimal, NOT NULL	alv-%
groupBilling	bit, NOT NULL	ryhmälasku (0 = ei, 1 = kyllä)
groupName	varchar(50), NULL	ryhmän nimi
numberOfMembers	int, NOT NULL	laskutettavien lukumäärä
ownerProfit	decimal, NOT NULL	omistajan osuus €
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

7. BillingCaseRow

Laskutusasian henkilökohtainen rivitieto

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
billingCaseId	int, NOT NULL	BillingCase-tilin id-kenttä
customerId	int, NOT NULL	Customers-tilin id-kenttä
frontman	bit, NOT NULL	nokkamies (0 = ei, 1 = kyllä)

26.3.2026

workHours	decimal, NOT NULL	työaika h
shareOfPay	decimal, NOT NULL	palkkion osuus %
otherClamis	varchar(500)	muut kulut
otherClaimsAmount	decimal, NULL	muut kulut määrä €
travelExpClaimId	int, NULL	matkalaskun id, TravelExpenccClaims- taulun id-kenttä
payrollId	int, NULL	palkkalaskennan id, Payroll-taulun id-kenttä
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

8. Contract

Sopimusten tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL AUTO_INCREMENT	rivin id
billingCaseId	int, NOT NULL	BillingCases-taulun id
frontmanCustId	int, NOT NULL	Customers-taulun id
billingCustId	int, NOT NULL	BillingCustomers-taulun id
contractNr	varchar(20), NOT NULL	sopimuksen numero
contactDate	date, NOT NULL	sopimuksen päivämäärä
lastAnswerDate	date, NOT NULL	sopimukseen vastattava viimeistään päivämäärä
contractStatus	varchar(20), NOT NULL	sopimuksen tila (<i>created</i> , <i>sent</i> , <i>not answered</i> , <i>accepted</i> , <i>rejected</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

9. Payroll

Palkanlaskennan tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id

26.3.2026

billingCaseld	int, NOT NULL	BillingCase-tilin id-kenttä
billingCaseRowId	int, NOT NULL	BillingCaseRow-tilin id-kenttä
customerId	int, NOT NULL	Customers-tilin id-kenttä
payrollTime	varchar(50), NOT NULL	palkanmaksu ajalta (alkupvm-loppupvm)
workingHours	decimal, NOT NULL	työaika h
grossSalary	decimal, NOT NULL	bruttopalkka €
taxRate	decimal, NOT NULL	ennakonpidätys-%
tax	decimal, NOT NULL	ennakonpidätys €
ttTyELProc	decimal, NULL	Työntekijän TyEL-maksu-%
ttTyEL	decimal, NULL	Työntekijän TyEL-maksu €
ttTyottvakProc	decimal, NULL	Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu-%
ttTyottvak	decimal, NULL	työntekijän työttömyysvakuutusmaksu €
netSalary	decimal, NOT NULL	Työntekijän nettopalkka €
taTyELProc	decimal, NULL	Työnantajan TyEL-maksu-%
taTyEL	decimal, NULL	Työnantajan TyEL-maksu €
taTyottvakProc	decimal, NULL	Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu-%
taTyottvak	decimal, NULL	Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu €
accInsurProc	decimal, NULL	Tapaturmavakuutusmaksu-%
accInsur	decimal, NULL	Tapaturmavakuutusmaksu €
paymentDate	date, NULL	maksupäivä
paymentState	varchar(20), NOT NULL	maksun tila (<i>unpaid, paid</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

10. TravelExpenseClaims

Matkalaskujen tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
billingCaseld	int, NOT NULL	BillingCase-tilin id-kenttä
billingCaseRowId	int, NOT NULL	BillingCaseRow-tilin id-kenttä

26.3.2026

customerId	int, NOT NULL	Customers-tilin id-kenttä
travelBegin	datetime, NOT NULL	matka alkoi
travelEnded	datetime, NOT NULL	matka päättyi
country	varchar(50), NOT NULL	työskentelymaa (oletus Finland)
dailyAllowanceType	varchar(10), NULL	päiväraha (<i>osa = partial, koko = full</i>)
dailyAllowanceCount	decimal, NULL	päivärahojen lukumäärä
dailyAllowanceAmount	decimal, NULL	päivärahojen määrä €
itinerary	varchar(300), NULL	matkareitti (mistä minne)
numberOfKm	int, NULL	km yhteensä
priceOfKm	decimal, NULL	km-korvauksen yksikköhinta €/km
priceOfKmSum	decimal, NULL	km-korvaukset yhteensä €
otherExpencesDesc	varchar(300), NULL	Muut kulut selite
otherExpencesSum	decimal, NULL	Muut kulut summa €
claimsSum	decimal, NULL	Matkakulut yhteensä €
paymentDate	date, NULL	maksupäivä
paymentState	varchar(10), NOT NULL	maksun tila (<i>unpaid, paid</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

11. Invoices

Laskun tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
billingCaseId	int, NOT NULL	BillingCase-tilin id-kenttä
billingCustomerId	int, NOT NULL	BillingCustomer-tilin id-kenttä
invoiceNum	varchar(20), NOT NULL	laskun numero
invoiceDate	date, NOT NULL	laskun päivämäärä
dueDate	date, NOT NULL	eräpäivä
invoiceStatus	varchar(20), NOT NULL	laskun tila (<i>unsent, sent</i>)
description	varchar(200), NOT NULL	selite
salarySum	decimal, NULL	palkat yhteensä €
travelExpSum	decimal, NULL	matkakulut yhteensä €
otherClaimsSum	decimal, NULL	muut kulut yhteensä €
amountVat0	decimal, NOT NULL	laskun summa ilman alv:ta
vatPercent	decimal, NOT NULL	alv-%

26.3.2026

vatSum	decimal, NOT NULL	alv €
totalAmount	decimal, NOT NULL	laskun summa sis. alv €
reference	varchar(30), NOT NULL	viite
bankaccount	varchar(18), NOT NULL	maksun pankkitili IBAN
paidAmount	decimal, NULL	maksettu summa €
penaltyInterest	decimal, NULL	viivästyskorko €
paymentDate	date, NULL	maksu päivämäärä
paymentState	varchar(20), NOT NULL	maksun tila (<i>unpaid, paid, debt collection</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

12. Documents

Sisältää dokumenttien tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL AUTO_INCREMENT	rivin id
docType	varchar(20), NOT NULL	dokumentin tyyppi (<i>tax card, contract, accepted contract, invoice, payroll, other appendix</i>)
docDate	date, NOT NULL	dokumentin päivämäärä
userId	int, NULL	Users-tilin id
contractId	int, NULL	Contract-tilin id
invoiceId	int, NULL	Invoice-tilin id
payrollId	int, NULL	Payroll-tilin id
docname	varchar(250), NOT NULL	dokumentin nimi
filepath	varchar(250), NOT NULL	dokumentin tiedostopolku
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty