

31.3.2026

Keikkatyölaskutusjärjestelmän tietokannat

Taulujen nimeämiskäytäntö vastaa Python Django:n standardia. Tietokannan nimi on *gigworkinvoicing*.

1. Params

Sisältää laskentaa varten parametritiedot eri vuosille

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
name	varchar(50), NOT NULL	muuttujan nimi
description	varchar(250)	seliteteksti
valid_from	date, NOT NULL	voimassa alkaen
valid_to	date, NULL	voimassa asti
year	int, NULL	voimassaolovuosi
value	decimal, NOT NULL	arvo
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

2. Users

Sisältää käyttäjien tunnistetiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL AUTO_INCREMENT	rivin id
username	varchar(100), NOT NULL	käyttäjän nimi, sähköposti
password	varchar(250), NOT NULL	salasana kryptattuna
confirmed	bit, NOT NULL	vahvistettu (0 = ei, 1 = kyllä)
valid_from	date, NOT NULL	voimassa alkaen
valid_to	date, NULL	voimassa asti
disabled	bit, NOT NULL	mitätöity (0 = ei, 1 = kyllä)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

31.3.2026

3. Customers

Sisältää asiakkaiden tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
user_id	int, NOT NULL	Users-tilin id-kenttä
person_id	varchar(250), NOT NULL	henkilötunnus kryptattuna
customer_role	varchar(20)	asiakkaan rooli (kevytyrittäjä = Light Entrepreneur tai työntekijä = employee)
taxnumber	char(12), NULL	veronumero
last_name	varchar(100), NOT NULL	sukunimi
first_name	varchar(250), NOT NULL	etunimi
email	varchar(100), NOT NULL	sähköposti = Users-tilin username-kenttä
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero
address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NOT NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NOT NULL	postitoimipaikka
tax_rate	decimal, NOT NULL	ennakonidätys-%
bankaccount	char(18), NOT NULL	pankkitilinumero IBAN
valid_from	date, NOT NULL	voimassa alkaen
valid_to	date, NULL	voimassa asti
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

4. CompanyCustomers

Sisältää yritys- tai yhteisöasiakkaan tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
user_id	int, NOT NULL	Users-tilin id-kenttä
company_id	char(9), NOT NULL	y-tunnus
email	varchar(100), NOT NULL	sähköpostiosoite
name	varchar(50), NOT NULL	asiakkaan nimi
contact_person	varchar(50), NOT NULL	yhteys henkilön nimi
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero

31.3.2026

address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NOT NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NOT NULL	postitoimipaikka
bankaccount	char(18), NOT NULL	pankkitilinumero IBAN
valid_from	date, NOT NULL	voimassa alkaen
valid_to	date, NULL	voimassa asti
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

5. BillingCustomers

Sisältää laskutusasiakkaan tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
company_id	char(11), NOT NULL	y-tunnus tai hetu
company_name	varchar(50), NOT NULL	asiakkaan virallinen nimi
location	varchar(50), NULL	toimipaikka
contact_person	varchar(50), NOT NULL	yhteyshenkilön nimi
email	varchar(100), NOT NULL	sähköpostiosoite
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero
address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NOT NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NOT NULL	postitoimipaikka
e_invoice_address	varchar(18), NULL	verkkolaskuosoite
operator_code	varchar(18), NULL	operaattorin tunnus
customer_status	varchar(20), NULL	asiakkaan tila (<i>valid, liquidation, bankruptcy, defaulter, ceased operations</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

31.3.2026

6. BillingCases

Laskutusasian tiedot ja asian etenemisen tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
frontman_custId	int, NOT NULL	ilmoittajan Customers- tai CompanyCustomers- taulun id-kenttä
billing_custId	int, NOT NULL	BillingCustomers-taulun id-kenttä
stage	varchar(20), NOT NULL	asian vaihe (<i>open</i> , <i>contract sent</i> , <i>contract accepted</i> , <i>contract rejected</i> , <i>assignment</i> , <i>invoice sent</i> , <i>invoice paid</i> , <i>debt collection</i> , <i>closed</i> , <i>canceled</i>)
job_location	varchar(100), NOT NULL	työntekopaikka
job_date	date, NOT NULL	työntekopäivä
job_begin	datetime, NULL	työnteke alkaa
job_ended	datetime, NULL	työnteke päättyy
job_hours	decimal, NULL	työaika h
work_description	varchar(500), NULL	työn/työajan kuvaus
work_task	varchar(50), NOT NULL	työtehtävä
contact_person	varchar(50), NOT NULL	yhteyshenkilön nimi
phone	varchar(15), NOT NULL	puhelinnumero
email	varchar(100), NOT NULL	sähköpostiosoite
address	varchar(50), NOT NULL	osoite
postcode	char(5), NULL	postinumero
postoffice	varchar(50), NULL	postitoimipaikka
billing_method	varchar(15), NULL	laskutustapa (<i>sähköposti</i> , <i>verkkolasku</i>)
e_invoice_address	varchar(18), NULL	verkkolaskuosoite
payer_reference	varchar(50), NULL	maksajan oma viite
payment	decimal, NOT NULL	laskun summa, maksu €
vat_percent	decimal, NOT NULL	alv-%
group_billing	bit, NOT NULL	ryhmälasku (0 = ei, 1 = kyllä)
group_name	varchar(50), NULL	ryhmän nimi
number_of_members	int, NOT NULL	laskutettavien lukumäärä

31.3.2026

owner_profit	decimal, NOT NULL	omistajan osuus €
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

7. BillingCaseRow

Laskutusasian henkilökohtainen rivitieto

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
billing_case_id	int, NOT NULL	BillingCase-tilin id-kenttä
customer_id	int, NOT NULL	Customers-tilin id-kenttä
frontman	bit, NOT NULL	nokkamies (0 = ei, 1 = kyllä)
work_hours	decimal, NOT NULL	työaika h
share_off_pay	decimal, NOT NULL	palkkion osuus %
other_claims	varchar(500)	muut kulut
other_claims_amount	decimal, NULL	muut kulut määrä €
travel_exp_claim_id	int, NULL	matkalaskun id, TravelExpenseClaims-tilin id-kenttä
payroll_id	int, NULL	palkkalaskennan id, Payroll-tilin id-kenttä
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

8. Contract

Sopimusten tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL AUTO_INCREMENT	rivin id
billing_case_id	int, NOT NULL	BillingCases-tilin id
frontman_cust_id	int, NOT NULL	Customers-tilin id
billing_cust_id	int, NOT NULL	BillingCustomers-tilin id

31.3.2026

contract_nr	varchar(20), NOT NULL	sopimuksen numero
contract_date	date, NOT NULL	sopimuksen päivämäärä
last_answer_date	date, NOT NULL	sopimukseen vastattava viimeistään päivämäärä
contract_status	varchar(20), NOT NULL	sopimuksen tila (<i>created, sent, not answered, accepted, rejected</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

9. Payroll

Palkanlaskennan tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
billing_case_id	int, NOT NULL	BillingCase-tilin id-kenttä
billing_case_row_id	int, NOT NULL	BillingCaseRow-tilin id-kenttä
customer_id	int, NOT NULL	Customers-tilin id-kenttä
payroll_time	varchar(50), NOT NULL	palkanmaksu ajalta (alkupvm-loppupvm)
working_hours	decimal, NOT NULL	työaika h
gross_salary	decimal, NOT NULL	bruttopalkka €
tax_rate	decimal, NOT NULL	ennakonpidätys-%
tax	decimal, NOT NULL	ennakonpidätys €
tt_tyel_proc	decimal, NULL	Työntekijän TyEL-maksu-%
tt_tyel	decimal, NULL	Työntekijän TyEL-maksu €
tt_tyottvak_proc	decimal, NULL	Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu-%
tt_tyott_vak	decimal, NULL	työntekijän työttömyysvakuutusmaksu €
net_salary	decimal, NOT NULL	Työntekijän nettopalkka €
ta_tyel_Proc	decimal, NULL	Työnantajan TyEL-maksu-%
ta_tyel	decimal, NULL	Työnantajan TyEL-maksu €
ta_tyottvak_proc	decimal, NULL	Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu-%

31.3.2026

ta_tyott_vak	decimal, NULL	Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu €
acc_insur_proc	decimal, NULL	Tapaturmavakuutusmaksu-%
acc_insur	decimal, NULL	Tapaturmavakuutusmaksu €
payment_date	date, NULL	maksupäivä
payment_state	varchar(20), NOT NULL	maksun tila (<i>unpaid, paid</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

10. TravelExpenccClaims

Matkalaskujen tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
billing_case_id	int, NOT NULL	BillingCase-tilun id-kenttä
billing_case_rowId	int, NOT NULL	BillingCaseRow-tilun id-kenttä
customer_id	int, NOT NULL	Customers-tilun id-kenttä
travel_begin	datetime, NOT NULL	matka alkoi
travel_ended	datetime, NOT NULL	matka päättyi
country	varchar(50), NOT NULL	työskentelymaa (oletus Finland)
daily_allowance_type	varchar(10), NULL	päiväraha (<i>osa = partial, koko = full</i>)
daily_allowance_count	decimal, NULL	päivärahojen lukumäärä
daily_allowance_amount	decimal, NULL	päivärahojen määrä €
itinerary	varchar(300), NULL	matkareitti (mistä minne)
number_of_km	int, NULL	km yhteensä
price_of_km	decimal, NULL	km-korvauksen yksikköhinta €/km
price_of_km_sum	decimal, NULL	km-korvaukset yhteensä €
other_expences_desc	varchar(300), NULL	Muut kulut selite
other_expences_sum	decimal, NULL	Muut kulut summa €
claims_sum	decimal, NULL	Matkakulut yhteensä €
payment_date	date, NULL	maksupäivä
payment_state	varchar(10), NOT NULL	maksun tila (<i>unpaid, paid</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu

31.3.2026

updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty
---------	---------------------	-----------------

11. Invoices

Laskun tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	rivin id
billing_case_id	int, NOT NULL	BillingCase-taulun id-kenttä
billing_cust_id	int, NOT NULL	BillingCustomer-taulun id-kenttä
invoice_num	varchar(20), NOT NULL	laskun numero
invoice_date	date, NOT NULL	laskun päivämäärä
due_date	date, NOT NULL	eräpäivä
invoice_status	varchar(20), NOT NULL	laskun tila (draft, <i>unsent</i> , <i>sent</i> , <i>disabled</i>)
description	varchar(200), NOT NULL	selite
salary_sum	decimal, NULL	palkat yhteensä €
travel_exp_sum	decimal, NULL	matkakulut yhteensä €
other_claims_sum	decimal, NULL	muut kulut yhteensä €
amount_vat_0	decimal, NOT NULL	laskun summa ilman alv:ta
vat_percent	decimal, NOT NULL	alv-%
vat_sum	decimal, NOT NULL	alv €
total_amount	decimal, NOT NULL	laskun summa sis. alv €
reference	varchar(30), NOT NULL	viite
bankaccount	varchar(18), NOT NULL	maksun pankkitili IBAN
paid_amount	decimal, NULL	maksettu summa €
penalty_interest	decimal, NULL	viivästyskorko €
payment_date	date, NULL	maksu päivämäärä
payment_state	varchar(20), NOT NULL	maksun tila (<i>unpaid</i> , <i>paid</i> , <i>debt collection</i>)
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty

31.3.2026

12. Documents

Sisältää dokumenttien tiedot

Kenttä (field)	Tietotyyppi (datatype)	Selite
id	int, NOT NULL AUTO_INCREMENT	rivin id
doc_type	varchar(20), NOT NULL	dokumentin tyyppi (tax card, contract, accepted contract, invoice, payroll, other appendix)
doc_date	date, NOT NULL	dokumentin päivämäärä
user_id	int, NULL	Users-tilin id
contract_id	int, NULL	Contract-tilin id
invoice_id	int, NULL	Invoice-tilin id
payroll_id	int, NULL	Payroll-tilin id
docname	varchar(250), NOT NULL	dokumentin nimi
filepath	varchar(250), NOT NULL	dokumentin tiedostopolku
created	timestamp, NOT NULL	rivi luotu
updated	timestamp, NOT NULL	rivi päivitetty