

GCP 防火牆設定



網路



VPC 網路



網路服務



混合式連線



網路服務級別



網路安全性



網路智慧



VPC 網路



外部 IP 位址



防火牆



路徑



VPC 網路對等互連



共用 VPC



無伺服器虛擬私人雲端存取

封包鏡像



Google Cloud Platform



website



VPC 網路

防火牆



建立防火牆規則



VPC 網路

VPC 網路

外部 IP 位址

防火牆

路徑

VPC 網路對等互連

共用 VPC

無伺服器虛擬私人雲端...

封包鏡像

← 防火牆規則詳細資料

編輯

刪除

test

說明

記錄檔
啟用防火牆記錄功能可能會產生大量記錄檔，導致 Stackdriver 的費用增加。[瞭解詳情](#)
☐ 開啟
☒ 關閉

網路
default

優先順序 *
1000
優先順序範圍：0 至 65535[檢查其他防火牆規則的優先順序](#)

方向
輸入

相符時執行的動作
允許

目標
指定的目標標記

目標標記
test

來源篩選器
IP 範圍

來源 IP 範圍 *
0.0.0.0/0 例如：0.0.0.0/0、192.168.2.0/24

次要來源篩選器
無

通訊協定和通訊埠
☐ 全部允許
☒ 指定的通訊協定和通訊埠
☒ tcp : 8000
☐ udp : 全部
☐ 其他通訊協定
列出通訊協定並以逗號分隔，例如「ah, sctp」

停用規則

儲存 取消

0.0.0.0 表示任意IP，結尾別忘了/0



篩選 VM 執行個體

<input type="checkbox"/> 名稱	區域	建議	使用者
<input type="checkbox"/>  django	asia-east1-c		
<input type="checkbox"/>  nextcloud	asia-east1-c		

點擊VM執行個體進入VM編輯頁面

防火牆

- ☒ 允許 HTTP 流量
- ☒ 允許 HTTPS 流量

網路標記

http-server https-server **test**

防刪除功能

- ☐ 啟用防刪除功能
- When deletion protection is enabled, instance cannot be deleted. [Learn more](#)

找到防火牆區塊輸入網路標籤(打文字)
之後按儲存即可套用防火牆規則

