

Plano de implementação — CortaAí

Divisão técnica das tarefas para as telas já presentes no repositório.

Este documento é um plano de trabalho. Cada integrante deve implementar, revisar e registrar no GitHub somente a parte que realmente realizou.

Visão do fluxo

A rota inicial abre a busca de barbearias. Usuários visitantes podem navegar por estado e cidade; quando precisarem acessar a conta, seguem para login ou cadastro. Depois de entrar ou confirmar o e-mail, retornam para a listagem.

Origem	Ação	Destino	Responsável técnico
/	Redirecionamento inicial	/barbearias	Gabriel
/barbearias	Entrar ou registrar	/login ou /registro	Douglas / Ana Clara
/login	Autenticação válida	/barbearias	Douglas
/registro	Cadastro e confirmação válidos	/barbearias	Ana Clara

Divisão por integrante

Integrante	Página / pasta	Entrega principal	Não alterar sem alinhar
Gabriel Ramos	<code>src/app/app.routes.ts</code> <code>src/app/app.config.ts</code> <code>src/app/pages/barbearias-busca/barbearias-busca.ts</code>	Rotas, conexão HTTP e fluxo de busca por estado/cidade; consumo do IBGE e da API de barbearias.	Estrutura visual do cartão de barbearia e formulários de login/cadastro.
Samuel Carvalho	<code>src/app/pages/barbearias-busca/barbearias-busca.html</code> <code>src/app/pages/barbearias-busca/barbearias-busca.scss</code> <code>public/barbearias.png</code>	Interface da listagem, estados vazios, botão de nova tentativa, cards e responsividade.	Parâmetros da API, chamadas HTTP e rotas.
Ana Clara Gomes	<code>src/app/pages/registro/</code> <code>src/app/auth/confirmar-email.ts</code>	Formulário de cadastro, validações, feedback ao usuário e confirmação de e-mail integrada ao cadastro.	Contrato dos endpoints de autenticação e tela de login.
Douglas Almondes	<code>src/app/pages/login/</code> <code>src/app/auth/auth.service.ts</code> <code>src/app/auth/auth.interceptor.ts</code> <code>src/app/auth/auth-request-error.ts</code>	Login por e-mail e senha, sessão, tratamento de falhas e encaminhamento seguro das chamadas de autenticação.	Campos e regras específicas do cadastro; visual da busca.

Contratos para manter a ligação entre as páginas

Contrato	Definição	Usado por
Rotas	Usar somente <code>/barbearias</code> , <code>/login</code> e <code>/registro</code> . A raiz redireciona para <code>/barbearias</code> .	Todos
Autenticação	Após sucesso em login, cadastro confirmado ou confirmação de e-mail, navegar para <code>/barbearias</code> .	Ana Clara e Douglas
IBGE	Estados: <code>/api/v1/localidades/estados?orderBy=nome</code> . Cidades: <code>/api/v1/localidades/estados/{UF}/municipios?orderBy=nome</code> .	Gabriel e Samuel
Barbearias	Busca: <code>GET /api/barbearias/search?estado={UF}&cidade={nome}</code> . Lista vazia deve mostrar a mensagem personalizada; erro deve permitir nova tentativa.	Gabriel e Samuel
Estilo global	Manter somente modo claro e reutilizar as fontes e cores declaradas em <code>src/styles.scss</code> .	Todos

Ordem de execução e integração

1. Gabriel confirma as rotas e as respostas esperadas da busca.
2. Douglas define e testa os métodos de autenticação usados por login e cadastro.
3. Ana Clara conecta o cadastro e a confirmação de e-mail ao serviço de autenticação.
4. Samuel finaliza a interface da listagem usando os estados fornecidos pela busca.
5. O grupo testa o fluxo completo: abrir busca → entrar/cadastrar → voltar à busca → selecionar estado e cidade → resultado com lista, vazio e erro.

Cards sugeridos para o GitHub Projects

Título do card	Responsável	Critério de aceite
Configurar rotas e busca de localidades	Gabriel Ramos	Estados e cidades carregam do IBGE; uma busca sempre encerra com resultado, vazio ou erro.
Finalizar cards e estados da página de barbearias	Samuel Carvalho	Cards são responsivos e a tela vazia e o botão de nova tentativa têm visual consistente.
Validar cadastro e confirmação de e-mail	Ana Clara Gomes	Campos obrigatórios mostram feedback e o cadastro confirmado retorna à listagem.
Implementar login e gestão de sessão	Douglas Almondes	Login com sucesso volta à listagem; falhas mostram mensagem clara sem travar a tela.

Checklist antes de cada commit

- Alterar apenas os arquivos atribuídos ao card, salvo alinhamento prévio com o grupo.
- Rodar `npm run build` sem erros.
- Testar manualmente a tela afetada e a rota de retorno para `/barbearias`.
- Descrever no commit o que foi implementado de fato.