# Documento di specifica dei requisiti del software

# Descrizione Informale delle funzionalità

Il programma gestisce un insieme di Contatti. Ad ogni contatto sono associate le seguenti informazioni:

- Un nome e un cognome; una delle due informazioni può essere vuota (ma non entrambe)
- Da zero a tre numeri di telefono
- Da zero a tre indirizzi e-mail
- Il programma deve avere un'interfaccia di tipo grafico (GUI)
- Deve essere possibile creare, modificare, cancellare contatti
- Deve essere possibile salvare le informazioni dei contatti su file, e caricare le informazioni da file (il salvataggio/caricamento riguarda l'intera rubrica, non singoli contatti)
- Deve essere possibile accedere ai contatti visualizzando una lista ordinata alfabeticamente (per cognome e nome)
- Deve essere possibile cercare un contatto inserendo la sottostringa iniziale del nome o del cognome

# Definizione dei requisiti dell'applicazione

ID	Requisito	Descrizione	Categoria	Priorit à	Interconnessioni
RF-01	Creazione contatto	Possibilità di poter creare nuovi contatti all'interno della rubrica.	IF-1	alta	
RF-02	Gestione contatti	Possibilità di gestire le informazioni dei contatti all'interno della rubrica.	IF-2	alta	
RF-03	Interfaccia utente	Possibilità di gestire tutte le funzionalità della rubrica tramite interfaccia grafica.	UI-1	alta	
RF-04	Finestra contatto	Possibilità di visualizzare tutte le informazioni relative ad un singolo contatto cliccando sul contatto nella rubrica.	UI-1.2	alta	
RF-05	Visualizzazio ne ordinata	Possibilità di vedere l'elenco dei contatti in rubrica in	UI-1.2	alta	

	dei contatti	ordine alfabetico (prima per cognome e poi per nome).			
RF-06	Visualizzazio ne contatti preferiti	Possibilità di vedere l'elenco dei contatti che sono stati aggiunti ai preferiti (in ordine alfabetico).	UI-1.3	bassa	
RF-07	Ricerca contatti	Possibilità di poter visualizzare un sottogruppo di contatti utilizzando un filtro (inserendo una stringa).	UI-1.4	alta	
RF-08	Download contatti	Possibilità di poter scaricare i contatti sotto forma di file csv.	IF-3	media	
RF-09	Upload contatti	Possibilità di poter caricare contatti da un file csv.	IF-4	media	
RNF-1	Verifica integrità dei contatti	I contatti all'interno della rubrica devono avere almeno uno tra i campi "nome" e "cognome" non vuoto. I contatti inoltre non possono avere più di 3 indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi di domicilio.		alta	
RNF-2	Verifica validità indirizzo e-mail	Il software deve verificare che la stringa inserita nel campo e-mail sia effettivamente un indirizzo e-mail valido.		alta	
RNF-3	Accessibilità dell'interfacci a utente	L'uso dell'interfaccia grafica deve essere veloce e intuitivo.		alta	

# Descrizione dei casi d'uso

# Creazione di un contatto

Attori coinvolti: Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di usare l'interfaccia grafica.

Postcondizioni : L'utente è stato in grado di aggiungere il contatto alla rubrica in

maniera conforme alle regole di implementazione (RNF-1).

# Flusso principale:

1. L'utente preme sul tasto di creazione nuovo contatto.

2. L'utente immette le informazioni riempiendo i campi.

3. Le informazioni immesse dall'utente sono corrette, l'utente salva il contatto.

#### Flusso alternativo:

- 2a. Le informazioni immesse dall'utente non sono corrette, l'utente è impossibilitato a salvare il nuovo contatto.
- 2b. L'utente decide di annullare l'operazione.

#### Eliminazione di un contatto

Attori coinvolti: Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di accedere alla finestra del contatto.

Postcondizioni : L'utente è stato in grado di eliminare il contatto dalla rubrica.

#### Flusso principale:

- 1. L'utente accede alla finestra del contatto cliccando sul contatto nella lista.
- 2. L'utente clicca sul pulsante di eliminazione contatto.
- 3. L'utente afferma di voler eliminare il contatto.
- 4. Il contatto viene eliminato.

#### Flusso alternativo:

1a/3a. L'utente decide di non eliminare più il contatto.

# Inserimento contatto nei preferiti

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

**Precondizioni**: L'utente è in grado di accedere alla finestra del contatto.

**Postcondizioni**: L'utente è stato in grado di aggiungere il contatto ai preferiti.

#### Flusso principale:

- 1. L'utente accede alla finestra del contatto cliccando sul contatto nella lista.
- 2. L'utente clicca sul pulsante Aggiungi ai preferiti.
- 3. Il contatto viene aggiunto ai preferiti.

#### Flusso alternativo:

1.a L'utente non clicca sul pulsante Aggiungi ai preferiti.

# Visualizzazione contatti preferiti

Attori coinvolti: Proprietario rubrica.

**Precondizioni**: L'utente è in grado di usare l'interfaccia grafica.

**Postcondizioni**: L'utente è stato in grado di visualizzare i contatti preferiti.

#### Flusso principale:

1. L'utente accede alla lista dei contatti preferiti cliccando sul pulsante apposito dell'interfaccia.

# Modifica dei campi di un contatto esistente

Attori coinvolti: Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di accedere alla finestra del contatto.

Postcondizioni : Le modifiche apportate alle informazioni sono conformi alle regole

di implementazione (RNF-1) e (RNF-2).

#### Flusso principale:

- L'utente accede alla finestra del contatto cliccando sul contatto nella lista.
- 2. L'utente accede alla finestra di gestione delle informazioni del contatto.
- 3. L'utente modifica uno qualsiasi dei campi informazione (nome, cognome, numero, mail, domicilio) del contatto.
- 4. L'utente salva le modifiche.

#### Flusso alternativo:

- 2.a L'utente decide di non voler apportare modifiche.
- 3.a L'utente decide di non voler salvare le modifiche apportate.

#### Ricerca contatto

Attori coinvolti: Proprietario rubrica.

Precondizioni: L'utente ha accesso alla funzionalità di ricerca della rubrica.

Postcondizioni: Il contatto è stato trovato.

#### Flusso principale:

- 1. L'utente accede alla barra di ricerca cliccandoci sopra.
- 2. L'utente digita una stringa.
- 3. L'utente trova il contatto che cercava.

#### Flusso alternativo:

3a. Non è presente nessun contatto che contiene nel campo nome o cognome la stringa digitata dall'utente.

#### **Download contatti**

Attori coinvolti: Proprietario rubrica.

**Precondizioni**: Devono esistere dei contatti nella rubrica. **Postcondizioni**: I contatti vengono salvati in un file csv.

## Flusso principale:

- 1. L'utente accede al File Chooser cliccando sul pulsante di download dei contatti.
- 2. L'utente sceglie un nome per il file da scaricare e il path in cui salvarlo.
- 3. L'utente accetta di scaricare i contatti.

### Flusso alternativo:

L'utente, in qualsiasi momento, decide di non scaricare più i contatti.

# **Upload contatti**

Attori coinvolti: Proprietario rubrica.

**Precondizioni**: L'utente vuole caricare contatti da un file csv.

**Postcondizioni**: I contatti vengono salvati nella rubrica dell'utente.

- 1. L'utente accede al File Chooser cliccando sul pulsante di upload della rubrica.
- 2. L'utente sceglie il file da cui caricare i contatti.
- 3. L'utente accetta di caricare i contatti.

#### Flusso alternativo:

L'utente, in qualsiasi momento, decide di non caricare più i contatti.

# Storico delle versioni

Versione	Data	Descrizione	Autori	
1	21/11/2024	Creazione del documento; Inserimento della documentazione informale delle funzionalità; Prima stesura dei requisiti, attribuendo ID, nome requisito, descrizione requisito, categoria, priorità e possibili interconnessioni; Prima stesura della descrizione dei casi d'uso;	De Rosa, Loffredo, Zito	
2	22/11/2024	Fine stesura definizione dei requisiti; Proseguimento della stesura della descrizione dei casi d'uso;	De Rosa, Zito	
3	25/11/2024	Correzione definizione requisiti; Fine stesura della descrizione dei casi d'uso;	De Rosa, Zito	
4	26/11/2024	Costruzione dello use case diagram;	De Rosa, Zito	