

Documento di specifica dei requisiti del software

Descrizione Informale delle funzionalità

Il programma gestisce un insieme di Contatti. Ad ogni contatto sono associate le seguenti informazioni:

- Un nome e un cognome; una delle due informazioni può essere vuota (**ma non entrambe**)
- Da zero a tre numeri di telefono
- Da zero a tre indirizzi e-mail
- Il programma deve avere un'interfaccia di tipo grafico (**GUI**)
- Deve essere possibile creare, modificare, cancellare contatti
- Deve essere possibile salvare le informazioni dei contatti su file, e caricare le informazioni da file (**il salvataggio/caricamento riguarda l'intera rubrica, non singoli contatti**)
- Deve essere possibile accedere ai contatti visualizzando una lista ordinata alfabeticamente (**per cognome e nome**)
- Deve essere possibile cercare un contatto inserendo la sottostringa iniziale del nome o del cognome

Definizione dei requisiti dell'applicazione

ID	Requisito	Descrizione	Categoria	Priorità	Interconnessioni
RF-01	Creazione contatto	Possibilità di poter creare nuovi contatti all'interno della rubrica.	IF-1	alta	
RF-02	Gestione contatti	Possibilità di gestire le informazioni dei contatti all'interno della rubrica.	IF-2	alta	
RF-03	Interfaccia utente	Possibilità di gestire tutte le funzionalità della rubrica tramite interfaccia grafica.	UI-1	alta	
RF-04	Finestra contatto	Possibilità di visualizzare tutte le informazioni relative ad un singolo contatto cliccando sul contatto nella rubrica.	UI-1.2	alta	
RF-05	Visualizzazione ordinata	Possibilità di vedere l'elenco dei contatti in rubrica in	UI-1.2	alta	

	dei contatti	ordine alfabetico (prima per cognome e poi per nome).			
RF-06	Visualizzazione contatti preferiti	Possibilità di vedere l'elenco dei contatti che sono stati aggiunti ai preferiti (in ordine alfabetico).	UI-1.3	bassa	
RF-07	Ricerca contatti	Possibilità di poter visualizzare un sottogruppo di contatti utilizzando un filtro (inserendo una stringa).	UI-1.4	alta	
RF-08	Download contatti	Possibilità di poter scaricare i contatti sotto forma di file csv.	IF-3	media	
RF-09	Upload contatti	Possibilità di poter caricare contatti da un file csv.	IF-4	media	
RNF-1	Verifica integrità dei contatti	I contatti all'interno della rubrica devono avere almeno uno tra i campi "nome" e "cognome" non vuoto. I contatti inoltre non possono avere più di 3 indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi di domicilio.		alta	
RNF-2	Verifica validità indirizzo e-mail	Il software deve verificare che la stringa inserita nel campo e-mail sia effettivamente un indirizzo e-mail valido.		alta	
RNF-3	Accessibilità dell'interfaccia a utente	L'uso dell'interfaccia grafica deve essere veloce e intuitivo.		alta	

Descrizione dei casi d'uso

Creazione di un contatto

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di usare l'interfaccia grafica.

Postcondizioni : L'utente è stato in grado di aggiungere il contatto alla rubrica in maniera conforme alle regole di implementazione (RNF-1).

Flusso principale :

1. L'utente preme sul tasto di creazione nuovo contatto.
2. L'utente immette le informazioni riempiendo i campi.

3. Le informazioni immesse dall'utente sono corrette, l'utente salva il contatto.

Flusso alternativo :

2a. Le informazioni immesse dall'utente non sono corrette, l'utente è impossibilitato a salvare il nuovo contatto.

2b. L'utente decide di annullare l'operazione.

Eliminazione di un contatto

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di accedere alla finestra del contatto.

Postcondizioni : L'utente è stato in grado di eliminare il contatto dalla rubrica.

Flusso principale :

1. L'utente accede alla finestra del contatto cliccando sul contatto nella lista.
2. L'utente clicca sul pulsante di eliminazione contatto.
3. L'utente afferma di voler eliminare il contatto.
4. Il contatto viene eliminato.

Flusso alternativo :

1a/3a. L'utente decide di non eliminare più il contatto.

Inserimento contatto nei preferiti

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di accedere alla finestra del contatto.

Postcondizioni : L'utente è stato in grado di aggiungere il contatto ai preferiti.

Flusso principale :

1. L'utente accede alla finestra del contatto cliccando sul contatto nella lista.
2. L'utente clicca sul pulsante Aggiungi ai preferiti.
3. Il contatto viene aggiunto ai preferiti.

Flusso alternativo :

1.a L'utente non clicca sul pulsante Aggiungi ai preferiti.

Visualizzazione contatti preferiti

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di usare l'interfaccia grafica.

Postcondizioni : L'utente è stato in grado di visualizzare i contatti preferiti.

Flusso principale :

1. L'utente accede alla lista dei contatti preferiti cliccando sul pulsante apposito dell'interfaccia.

Modifica dei campi di un contatto esistente

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente è in grado di accedere alla finestra del contatto.

Postcondizioni : Le modifiche apportate alle informazioni sono conformi alle regole di implementazione (RNF-1) e (RNF-2).

Flusso principale :

1. L'utente accede alla finestra del contatto cliccando sul contatto nella lista.
2. L'utente accede alla finestra di gestione delle informazioni del contatto.
3. L'utente modifica uno qualsiasi dei campi informazione (nome, cognome, numero, mail, domicilio) del contatto.
4. L'utente salva le modifiche.

Flusso alternativo :

- 2.a L'utente decide di non voler apportare modifiche.
- 3.a L'utente decide di non voler salvare le modifiche apportate.

Ricerca contatto

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente ha accesso alla funzionalità di ricerca della rubrica.

Postcondizioni : Il contatto è stato trovato.

Flusso principale :

1. L'utente accede alla barra di ricerca cliccandoci sopra.
2. L'utente digita una stringa.
3. L'utente trova il contatto che cercava.

Flusso alternativo :

- 3a. Non è presente nessun contatto che contiene nel campo nome o cognome la stringa digitata dall'utente.

Download contatti

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : Devono esistere dei contatti nella rubrica.

Postcondizioni : I contatti vengono salvati in un file csv.

Flusso principale :

1. L'utente accede al File Chooser cliccando sul pulsante di download dei contatti.
2. L'utente sceglie un nome per il file da scaricare e il path in cui salvarlo.
3. L'utente accetta di scaricare i contatti.

Flusso alternativo :

L'utente, in qualsiasi momento, decide di non scaricare più i contatti.

Upload contatti

Attori coinvolti : Proprietario rubrica.

Precondizioni : L'utente vuole caricare contatti da un file csv.

Postcondizioni : I contatti vengono salvati nella rubrica dell'utente.

1. L'utente accede al File Chooser cliccando sul pulsante di upload della rubrica.
2. L'utente sceglie il file da cui caricare i contatti.
3. L'utente accetta di caricare i contatti.

Flusso alternativo :

L'utente, in qualsiasi momento, decide di non caricare più i contatti.

Storico delle versioni

Versione	Data	Descrizione	Autori
1	21/11/2024	Creazione del documento; Inserimento della documentazione informale delle funzionalità; Prima stesura dei requisiti, attribuendo ID, nome requisito, descrizione requisito, categoria, priorità e possibili interconnessioni; Prima stesura della descrizione dei casi d'uso;	De Rosa, Loffredo, Zito
2	22/11/2024	Fine stesura definizione dei requisiti; Proseguimento della stesura della descrizione dei casi d'uso;	De Rosa, Zito
3	25/11/2024	Correzione definizione requisiti; Fine stesura della descrizione dei casi d'uso;	De Rosa, Zito
4	26/11/2024	Costruzione dello use case diagram;	De Rosa, Zito
5	27/11/2024	Ultime correzioni del documento e del diagramma dei casi d'uso	De Rosa, Zito

