Ex.

Request:
GET:
http://localhost:8080/assessment/coordinates?origin=20.69938,81.55210&destination=20.71013,81.54895

Response:
[
"20.6993833,81.55210989999999",
"20.69938,81.55211000000001",
"20.69967,81.552",
"20.699720000000003,81.55198",
"20.69996,81.55186",
"20.70006,81.55181",
"20.700270000000003,81.55170000000001",
"20.70031,81.55168",
"20.70069,81.55148000000001",
"20.700840000000003,81.5514",
"20.701310000000003,81.55116000000001",
"20.70173,81.55098000000001",
"20.702,81.55089000000001",
"20.702650000000002,81.55074",
"20.70297,81.5507",
"20.703020000000002,81.55069",
"20.703570000000003,81.55062000000001",
"20.703940000000003,81.55059",
"20.70407,81.55056",
"20.704400000000003,81.55046",
"20.704400000000003,81.55046",
"20.70457,81.55034",
"20.70466,81.55026000000001",
"20.70473,81.5502",
"20.70476,81.55017000000001",
"20.704890000000002,81.55012",
"20.705260000000003,81.55001",
"20.70548,81.54994",
"20.705560000000002,81.54992",
"20.7056,81.54990000000001",
"20.70566,81.54987000000001",
"20.70567,81.54987000000001",
"20.705940000000002,81.54971",
"20.70642,81.54942000000001",
"20.70642,81.54942000000001",

"20.70652,81.54942000000001",
"20.706670000000003,81.54942000000001",
"20.706750000000003,81.54942000000001",
"20.707250000000002,81.54944",
"20.707330000000002,81.54943",
"20.707430000000002,81.54943",
"20.707610000000003,81.54941000000001",
"20.707890000000003,81.54938000000001",
"20.7088,81.54919000000001",
"20.708920000000003,81.54917",
"20.709120000000002,81.54913",
"20.70933,81.54907",
"20.71009,81.54894",
"20.71009,81.54894",
"20.710160000000002,81.54885",
"20.71018,81.54887000000001",
"20.7102,81.54888000000001",
"20.710240000000002,81.54888000000001",
"20.71027,81.54888000000001",
"20.71027,81.54888000000001",
"20.71027,81.54895",
"20.710150000000002,81.54897000000001",
"20.710130000000003,81.54897000000001",
"20.710120000000003,81.54897000000001"
]

Pasting the values in
https://mobisoftinfotech.com/tools/plot-multiple-points-on-map/

Attaching the view