

ONDAS DE ELLIOTT REGLAS Y LEMAS

VOL. 1

TABLA DE CONTENIDO

- **INTRODUCCIÓN AL TRADING DE ONDAS**

- **ONDAS MOTRICES:**

- IMPULSOS
 - REGLAS
 - LEMAS
- DIAGONALES
 - REGLAS
 - LEMAS

- **ONDAS CORRECTIVAS:**

- ZIGZAG
 - REGLAS
 - LEMAS
- PLANA
 - REGLAS
 - LEMAS
 - NOTACIONES / NOTAS
- TRIÁNGULOS:
 - TRIÁNGULO CONTRÁCTIL
 - REGLAS
 - LEMAS
 - TRIÁNGULO EXPANSIVO
 - REGLAS
 - LEMAS
 - TRIÁNGULO BARRIDO
 - REGLAS
- COMBINACIONES
 - REGLAS
 - LEMAS

- **EPÍLOGO**

INTRODUCCIÓN AL TRADING DE ONDAS:

Solo hay un periódico que dice toda la verdad de un activo, que te muestra cómo están subiendo, bajando y reaccionando los activos de una forma transparente; y este periódico único se llama gráfica de precios.


Desde hace muchos años se ha incorporado la toma de decisiones influenciadas por gráficos, y la búsqueda del dominio de estas lleva muchísimos años de experiencia; desde que Charles Dow, argumentando que el mercado no era como un globo que se movía sin rumbo fijo empujado por la dirección del viento, encontró los patrones repetitivos que aparecen en el mercado y cómo estos se pueden utilizar a nuestro favor.

Ralph Nelson Elliott, con base en los avances de Dow, estudió el mercado bursátil a partir de la historia y el movimiento de los índices Dow Jones; pero fue mucho más allá de la teoría de Dow en cuanto a comprensión y exactitud.

La teoría de ondas logra resolver el complejo paradigma de que cómo un análisis gráfico, sin importar el instrumento o la temporalidad, puede ser tratado con similares argumentos, ya que su composición fractal y solo esta, permite responder a esta premisa utilizando los coeficientes de Fibonacci como sustento matemático. Cabe señalar que Fibonacci no es una teoría, sino el sustento de la teoría de ondas.

Son tres pilares muy importantes en la teoría de ondas: PATRÓN, COEFICIENTE Y TIEMPO. Con sus reglas y lemas, cada uno de estos pilares tiene su propio estudio; Elliot siempre hablaba que el más importante es el patrón, y de este trataremos durante todo este primer manual.

Los patrones se dividen en 2 grandes grupos: **motrices** y **correctivas** y estas tienen sus propias divisiones como se expresa en este primer gráfico:




IMPULSOS (REGLAS)


I.R.1. Un impulso siempre se divide en cinco subondas que se numeran con los números de 1 a 5.




I.R.2. La onda 2 nunca avanza más allá del inicio de la onda 1.




I.R.3. La onda 3 siempre avanza más allá del final de la onda 1.




I.R.4. La onda 3 nunca es la onda más corta.



I.R.5. El final de la onda 4 nunca se encuentra dentro del rango de precios de la onda 1.





I.R.6. La onda 3 siempre será de impulso.



I.R.7. Las ondas 1 y 5 siempre son motrices. La mayoría de veces, la onda 1 es impulso.




I.R.8. Las ondas 2 y 4 siempre son correctivas, la onda 2 nunca puede ser triángulo.




IMPULSOS (LEMAS)

I.L.1. Las ondas 2 y 4 casi siempre serán patrones distintos.




I.L.2. Algunas veces, la onda 5 no logra superar el final de la onda 3 (a estos casos los llamamos “fallo de onda 5”, “onda 5 fallida” o “onda 5 truncada”).




I.L.3. La onda 2 suele ser ZigZag o combinación de ZigZag.




I.L.4. La onda 4 suele ser plana, triángulo o combinación de planas.




I.L.5. Dentro de la onda 3 casi siempre se va a encontrar la parte más inclinada del impulso, con la excepción de que algunas veces será la parte inicial de la onda 1 la que tenga la mayor inclinación (estos casos son los llamados “Kick Off”).




I.L.6. La onda 5 a menudo termina cuando se encuentra o excede ligeramente una línea dibujada desde el final de la onda 3 que es paralela a la línea que conecta los extremos de las ondas 2 y 4, ya sea en escala aritmética o semilogarítmica.



I.L.7. Usualmente una de las ondas 1, 3 o 5 se extiende. (Se puede identificar teniendo en cuenta que sus ondas correctivas internas son bastantes más pequeñas que sus respectivas ondas motrices).




I.L.8. Usualmente, la onda extendida de la onda extendida es el mismo número que la onda correspondiente (por ejemplo, si la onda 3 es extendida, usualmente la onda 3 de la onda 3 también lo será).




I.L.9. Raramente se extiende dos ondas, y cuando sucede suele ser en temporalidades grandes y con las ondas 3 y 5.




I.L.10. La onda 1 es la menos común en extenderse.



I.L.11. Cuando la onda 3 es la extendida, las longitudes de las ondas 1 y 5 suelen ser iguales o estar en relación Fibonacci.




I.L.12. Cuando la onda 5 es extendida, está usualmente en relación Fibonacci con el recorrido neto, desde el inicio de la onda 1 hasta el final de la onda 3.



I.L.13. Es típico que la onda 4 termine en el rango de precios de la onda 4 de la onda 3.




I.L.14. La onda 4 suele dividir a todo el impulso en relación de Fibonacci de tiempo y/o precio.




DIAGONALES (REGLAS)

D.R.1. Comparte las primeras cuatro reglas de los impulsos:


- Formada por 5 ondas (1, 2, 3, 4, 5).
- La onda 2 nunca puede superar el inicio de la onda 1.
- La onda 3 siempre supera el final de la onda 1.
- La onda 3 nunca es la más pequeña.




D.R.2. La onda 4 siempre termina dentro del rango de precios de la onda 1 (se encontró una única excepción a esta regla en el DJ1 1978).



D.R.3. Una diagonal puede ser contráctil o expansiva: Al trazar la línea que se forma uniendo los finales de las ondas 2 y 4, junto con la que se forma uniendo los finales de las ondas 1 y 3, estas convergen cuando se trata de una diagonal contráctil y divergen en el caso de las expansivas. En las diagonales contráctiles, la onda 3 siempre es menor que la onda 1, la onda 4 siempre es menor que la onda 2 y la onda 5 siempre es menor que la onda 3.




En las diagonales expansivas, la onda 3 siempre es mayor a la onda 1; la onda 4 siempre es mayor a la onda 2 y la onda 5 siempre es mayor a la onda 3.




D.R.4. Las diagonales siempre son la onda inicial o la onda final de la onda a la que pertenecen, dependiendo el caso se les denomina “diagonal inicial” o “diagonal final”:

Las diagonales iniciales siempre aparecen como ondas 1 de un impulso u onda A de un ZigZag.




Una diagonal final aparece como una onda 5 de un impulso o una onda C de un ZigZag o una plana.



D.R.5. En la diagonal inicial, la onda 5 siempre se mueve mas allá del final de la onda 3; en el caso de las diagonales finales, sí puede existir fallo de onda 5.




D.R.6. Las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 de una diagonal final, y las ondas 2 y 4 de las diagonales iniciales, siempre se subdividen en ZigZags o combianciones de ZigZags.




D.R.7. Las ondas 1, 3 y 5 de las diagonales iniciales siempre cumplen exactamente una de estas dos cosas:

- Todas son impulsos.
- . Todas son ZigZags o combinaciones de ZigZags (usualmente es este caso).




DIAGONALES (LEMAS)


D.L.1. Las ondas 2 y 4 usualmente retroceden de 66% a 81% de la onda anterior.




D.L.2. Dentro de un impulso, si la onda 1 es una diagonal, la onda 3 suele ser extendida.




D.L.3. Dentro de un impulso, no es común que la onda 5 sea una diagonal si la onda 3 no es extendida.



D.L.4. En las diagonales contráctiles, la onda 5 termina en o ligeramente superando la línea que se forma uniendo los finales de las ondas 1 y 3 (cuando sucede esto, se llama Trow Over).




D.L.5. En las diagonales expandidas, la onda 5 suele terminar ligeramente antes de tocar la línea que se forma al unir los finales de las ondas 1 y 3.




ZIGZAG (REGLAS)


Z.R.1. Un ZigZag siempre se divide en tres ondas.




Z.R.2. La onda B nunca se mueve más allá del inicio de la onda A.



Z.R.3. La onda A y la onda C siempre serán ambas ondas motrices.




Z.R.4. La onda B siempre será correctiva.




ZIGZAG (LEMAS)


Z.L.1. La onda A casi siempre se divide en impulso, lo mismo con la onda C.




Z.L.2. La onda C casi siempre termina más allá del final de la onda A.




Z.L.3. La onda C es usualmente similar en longitud a la onda A.




Z.L.4. La onda B suele retroceder de 38% a 79% de la onda A.




Z.L.5. Si la onda B es un triángulo corrido, suele retroceder de 10% a 40% de la onda A.




Z.L.6. La onda B es un triángulo, suele retroceder de 38% a 50% de A.



Z.L.7. Cuando la onda B es un ZigZag, suele retroceder de 50% a 79% de la onda A.




Z.L.8. La línea conectando los finales de las ondas A y C es usualmente paralela a la línea conectando los inicios de las ondas A y C (la onda C suele terminar una vez alcanza el final de la línea trazada desde el final de A, paralela a la que une los inicios de las ondas A y C).




PLANA (REGLAS)


P.R.1. Una plana siempre se divide en tres ondas.




P.R.2. La onda C siempre es motriz, las ondas A y B siempre son correctivas.



P.R.3. La onda **A** nunca es un triángulo.




P.R.4. La onda **B** retrocede al menos a 90% de la onda **A**.




PLANA (LEMAS)


P.L.1. La onda **B** usualmente retrocede de 100% a 138% de la onda **A**.



P.L.2. La onda **C** es usualmente entre 100% y 165% de la onda **A**.




P.L.3. La onda C usualmente termina más allá del final de la onda A.




PLANA (NOTAS)

P.N.1. Cuando la onda B retrocede más de 105% de la onda A, y la onda C termina más allá del final de la onda A, se llama **plana extendida**.



P.N.2. Cuando la onda B retrocede más de 100% de la onda A, y la onda C no termina más allá del final de la onda A, se llama plana corrida.



TRIÁNGULO CONTRÁCTIL (REGLAS)


TC.R.1. El triángulo se divide en cinco ondas llamadas ondas **A**, **B**, **C**, **D** y **E**, las cuales, en el caso de los triángulos contráctiles, cumplen las siguientes reglas:

- La onda **C** nunca se mueve más allá del final de la onda **A**.
- La onda **D** nunca se mueve más allá del final de la onda **B**.
- La onda **E** nunca se mueve más allá del final de la onda **C**.


El resultado de esto es que, cuando uno traza la línea que conecta los finales de las ondas **A** y **C**, y la línea que conecta los finales de las ondas **B** y **D**, estas líneas convergen.



TC.R.2. Al menos cuatro de sus ondas se subdividen en ZigZags simples.




TC.R.3. Un triángulo nunca tiene más de una onda que no sea ZigZag; esta onda distinta sólo puede ser combinación de ZigZags o triángulo.




TRIÁNGULO CONTRÁCTIL (LEMAS)


TC.L.1. La onda **C** usualmente se subdivide en combinación de ZigZag, que dura más y contiene correcciones más profundas que cada una de las otras ondas.




TC.L.2. La onda **D** a veces se subdivide en combinación de ZigZag que dura más y contiene correcciones más profundas que cada una de las otras ondas.



TC.L.3. A veces, una de las ondas, usualmente **C**, **D** y **E**, se subdividen en un triángulo contráctil o barrido.



TC.L.4. Un 60% de las veces, la onda **B** no supera el inicio de la onda **A**, pero cuando lo hace se llama triángulo corrido.



TRIÁNGULO BARRIDO (REGLAS)

TB.R.1. Las reglas son muy similares a las del triángulo contráctil:

- La onda **C** nunca se mueve más allá del final de la onda **A**.
- La onda **D** y **B** terminan exactamente en el mismo precio.
- La onda **E** nunca se mueve más allá del final de la onda **C**.




TRIÁNGULO EXPANSIVO (REGLAS)

TE.R.1. Sus reglas son lo contrario a las del triángulo contráctil:

- El final de la onda **B** siempre supera el inicio de la onda **A**.
- La onda **C** siempre se mueve más allá del final de la onda **A**.
- La onda **D** siempre se mueve más allá del final de la onda **B**.
- La onda **E** siempre se mueve más allá del final de la onda **C**.




TE.R.2. Cada una de las ondas **B**, **C** y **D** retroceden al menos 100% pero no más de 150% de la onda anterior.




TRIÁNGULO EXPANSIVO (LEMAS)

TE.L.1. Las ondas **B**, **C** y **D** usualmente retroceden de 105% a 125% de la onda anterior.




TE.L.2. Hasta el momento no se ha visto que alguna de las ondas de un triángulo expansivo se subdivida en un triángulo.




COMBINACIONES (REGLAS)

C.R.1. Las combinaciones o también llamadas correcciones complejas se forman por dos o tres patrones correctivos simples (ZigZag, plana o triángulo), separados mediante patrones correctivos en la dirección opuesta (ondas **X**). Cuando la combinación tiene dos patrones correctivos, estos se llaman **W** y **Y**, y en caso que la combinación tenga tres patrones correctivos, se llamarán **W**, **Y** y **Z**




C.R.2. Una combinación de ZigZags es llamada doble ZigZag cuando está formada por dos ZigZags, y triple ZigZag cuando está formada por tres ZigZags.




C.R.3. A excepción de que sea un doble ZigZag, las demás combinaciones formadas por dos patrones correctivos se llaman doble tres, y pueden estar formadas (en orden) por:


- Un ZigZag y una plana.
- Una plana y un ZigZag.
- Una plana y una plana.
- Un ZigZag y un triángulo.
- Una plana y un triángulo.




C.R.4. Un raro triple tres comprende tres planas.



C.R.5. Nunca se ha visto que un triángulo expansivo sea parte de una combinación.




C.R.6. Dobles y triples ZigZags toman el sitio del ZigZag, y dobles y triples tres toman el lugar de las planas y triángulos.



COMBINACIONES (LEMAS)

C.L.1. Cuando un ZigZag o una plana



EPÍLOGO

El objetivo, al mostrar todas las reglas que conforman la teoría de ondas, es reducir la subjetividad de un estudiante de ondas que en ocasiones no es totalmente consciente de las reglas que conforman esta teoría para evitar conteos o análisis erróneos.

Lo siguiente es que aprendas a aplicar estas reglas mediante la práctica. Aprender la teoría es bueno, pero también es importante que adquieras experiencia con los mercados. Así podrás mejorar tanto como trader, que como analista. Cabe recordar que estos son dos conceptos distintos y lo ideal es dominar ambos.

Como analista, lo que se hace obviamente es analizar las gráficas y, con base en eso, dar una o varias proyecciones de qué es lo más probable que suceda en el futuro. Como trader se tiene que ir más allá de eso. Hay que dominar aspectos como la gestión de riesgo o el seguimiento de las operaciones, ajustar los stop loss o cerrar de manera parcial una operación, tomar decisiones en los momentos que sean necesarios para garantizar así la seguridad del capital y la rentabilidad del mismo. Aspectos que tienes que seguir mejorando en busca de convertirte en un trader de éxito. Este es uno de nuestros primeros aportes a tu análisis, primero de muchos que vendrán para impulsarte en la búsqueda de ser un trader exitoso.

Cambio todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro.

El mundo del trading es amplio y es importante seguir aprendiendo.