

Revisión y Planificación de Base de Datos para Datos Deportivos

Momento de creación | 21 may 2026 12:05

Participantes | Hablante 1, Hablante 2, Hablante 3

Agenda

Estructura de la Base de Datos para Goles

- Se discutió la complejidad de manejar datos de goles muy específicos (equipo 1, equipo 2, tiempo extra, penaltis).
- Se propuso simplificar a 'goles local' y 'goles visitante' para facilitar la consulta.

⇒ Simplificar la categorización de goles a 'goles local' y 'goles visitante' para evitar complejidad.

Diseño de Tablas y Normalización

- Se sugirió separar la información de 'jornada' en una tabla nueva, especialmente para diferentes temporadas.
- Se propuso crear una tabla separada para 'estadios' y vincularla con las ciudades.
- Se enfatizó la importancia de tener un número adecuado de tablas para una consulta eficiente, sin ser excesivamente complejo.

⇒ Normalizar la base de datos creando tablas separadas para 'jornada' y 'estadios', vinculando estadios con ciudades.

Uso de Herramientas y Manejo de Datos Nulos

- Se recordó la necesidad de utilizar las herramientas vistas en clase: columnas derivadas, ordenaciones, búsquedas y control de uniones.
- Se discutió cómo manejar los datos nulos, sugiriendo que deben ser controlados y registrados, no ignorados.
⇒ Aplicar técnicas de clase para ETL y asegurar el control y registro de datos nulos.

Generación de Datos Sintéticos

- Se mencionó la posibilidad de generar datos sintéticos si faltan datos reales para pruebas.
⇒ Generar datos sintéticos si es necesario para completar el conjunto de datos.

Plan de acción

- Modificar la estructura de la tabla de goles para simplificarla a 'goles local' y 'goles visitante'.
- Crear una tabla nueva para 'jornada' y separar la información de temporadas.
- Crear una tabla para 'estadios' y vincularla con las ciudades.
- Asegurar el control y registro de datos nulos en el proceso ETL.
- Utilizar columnas derivadas, ordenaciones y búsquedas como se vio en clase.
- Generar datos sintéticos si es necesario para completar la base de datos.

