

all

[FILE]

js-script

jq
\$(document).ready(function(){
 \${1:co...

bootstrap

bootstrap-glyph

gly
<i class="glyphicon glyphicon-\${1:gl...

bootstrap-glyphiconsfont

glyfont
font-family: "Glyphicons Halflings";...

bootstrap-inputgroup

inputgroup
<div class="input-group"> <span cl...

bootstrap-modal-model

modal
modal de contenu d'un modal bootstrap
<div class="modal-header"> <butt...

color

color-black

black
#000

color-blue

blue
#196ca7

color-green

green
#009e4d

color-grey

grey
#242424

color-greylight

greylight

#c1cad0

color-orange

orange
#ff6735

color-red

red
#dc3522

color-white

white
#fff

CSS

css-comment

/
Comment css
/*-----

css-alpha

alpha
-ms-filter :
'progid:DXImageTransf...

css-background-image

bgi
background-image :
url('.//img/\$\${0:1...

css-background-ui

bgiui
background-image :
url('http://metro...

css-background-no-repeat

bgnr
background-repeat: no-repeat;

css-background-pos

bgp
background-position: \$\${1:posX} \$\${2:p...

css-background-repeat-x

bgrx
background-repeat: repeat-x;

css-background-repeat-y

bgry
background-repeat: repeat-y;

form

attr-autocomplete

autocomplete
autocomplete="\${1:off}";

attr-autocorrect

autocorrect
autocorrect="\${1:off}";

attr-autocapitalize

autoooff
autocapitalize="\${1:off}";

attr-placeholder

placeholder
placeholder="\${1:}"

attr-required

required
required="required"

html

html-cdn-jquery

cdnjquery
<script src="//ajax.goog
leapis.com/a...

html-cdn-jquerymobile

cdnjquerymobile
<link rel="stylesheet"

css-important

imp
!important;

less-mixin-loop

loop
@\${1:mixelem} :
 \${2:mixelemlist}; .\${3...

class-css-onCurrent

onCur
onCurrent

class-css-oncheck

onc
onCheck

class-css-onfocus

onf
onFocus

class-css-ons

ons
onSelect

html-checkbox

inputcheck
<input type="checkbox" value="\${1:..."

html-ios-meta

ios
<meta name="viewport" content="\${1:width..."

html-div-rowfluid

row
<div class="row-fluid">\${1:content} <...

html-space

space

html-text

text
<input type="text" name="\${1:name}" ...

zen-table-tr

tr
tr>td*\${1:numCol}

zen-table

ztable
table.table>(thead>tr>th*\${1:numCol}...

javascript

js-dom

\$\$
\$(("<\${1:balise}>".,{"id":"\${4:id}"},"..."

js-dom-a

\$a
\$(("<a>".,{"href":"\${1:h

href="//ajax....

html-fieldset

field
<fieldset> <legend> \${1:Legend} ...

html-github-fork

fork
<a href="https://github.com/\${1:rodb...

html-help

help
<a href="#" class="help" title="\${1:..."

html-checkbox

inputcheck
<input type="checkbox" value="\${1:..."

html-ios-meta

ios
<meta name="viewport" content="\${1:width..."

html-div-rowfluid

row
<div class="row-fluid">\${1:content} <...

html-space

space

html-text

text
<input type="text" name="\${1:name}" ...

zen-table-tr

tr
tr>td*\${1:numCol}

zen-table

ztable
table.table>(thead>tr>th*\${1:numCol}...

js-callback

cb
callback: function(\${1}) {
 \${2} } }

js-codemirror

cm
code mirror integration
file
<!-- Code mirror css -->
<link rel="...

js-console

console
console.log(\${1:this});

jquery-submit

fsub
<input type="checkbox" value="\${1:..."

js-ifmobile

ifmobile
if mobile device
if(!\$.appMobile()){
 \${1} } }

js-on

on
on event jquery
\$(document).on("\${1:click}", "\${2:se...

js-onetime

onetime
\$(document).oneTime(
 \${1:time}), funct...

jquery-onsubmit

onsubmit
\$(document).on("\${1:submit}", "#\${1:1}", fun...

js-parent

par
var p = t.parents("\${1:selector}").parent...

js-this-parent

parent
Selector parent
var p = t.parents("\${1:selector}");

js-random-str

random
JS : return une chaine aléatoire
Math.random().toString(36).substring...

js-ready

ready

<script> \$(document).ready(function...

js-return-false

rf
return false;
return false;

js-this

this
var t = \$(this);

js-toggle-checkbox

triggercheck
trigger checkbox
checkbox =
 \$("\${1:input selector}")
 ...

md

md-link

link
markdown-link
[\${1:content}](http://\${2:url} "\${3:...

php

php-ar

ar
array("\${1:key}" => "\${2:value}")

php-ar-attr

arat
un tableau d'attribut.
array("id" => "\${1:value}", "class"...

php-base64

base64
\$unencodedData=base64_decode(\$img)...

php-extract-get

extget
<?php extract(\$_GET);
>

php-extract-post

extpost
<?php extract(\$_POST);
>

php-get

get
\$_GET["\${1:key}"]

php-include

include

<?php include('views/\${1}.php');>

php-json-decode-file

json
json decode file to array
\$json = json_decode(file_get_contents...

php-app-json-load

jsonload
\$json_dir = "\${1:tab}";
load_json(\$...

php-mod-file-listDir

listd
<?php \$d = file::listDir("\${1:dir-fo...

php-php

p
<?php \${1:tab} ?>

php-app-plupload

plupload
PHP : automatique
plupload integration
<?php /*
DOCUMENTATION
http://...

php-post

post
\$_POST["\${1:key}"]

php-debug

pre
echo "<pre>";
print_r(\$_\${1:1}); echo "

php-printr

printr
<?php echo "<pre>";
print_r(\$_\${1:1}...

php-random-str

random
PHP : return une chaine aléatoire de X caractères
\$rand = substr(md5(rand()), 0, \$1...

php-app-exec-result

result
\$error= array(); /* TEST
POST DATA...

php-returnJson

rjson
\$r = array(
 'infotype' => "\${1:succ...

php-dirlist

scan
function retourne la liste des dossiers
function rscandir(\$dir) {
 \$filter = ...

symfony

symfony-action

action
public function
 \${1:action}Action(\$...

symfony-dirroot

dirroot
symfony : dir root
depuis le fichier app/config/parameters.yml
\$dir_root = \$this->container->getP...

symfony-dirusers

dirusers
symfony : dir user
depuis le fichier app/config/parameters.yml
\$dir_users = \$this->container->get...

symfony-getmanager

em
\$em = \$this->getDoctrine()->getMan...

symfony-find

find
\$\${1:varname} = \$repository->find(...

symfony-flag

flag
\$session->getFlashBag()->add("\${1:ty...

symfony-flash

flash
\$session->getFlashBag()->add("\${1:l...

symfony-flush

flush
\$sem->flush();

symfony-isauth

islog
IS_AUTHENTICATED_FULLY
if (\$false == \$this->get('security....

symfony-persist

persist

\$sem->persist(\$\${1:var});

symfony-redirect

redirect
\$this->redirect(\$this->generateUrl('...)

symfony-remove

remove
\$sem->remove(\$\${1:var});

symfony-render

render
\$this->render(\$this->generateUrl('...)

symfony-rendercontroller

renderc
{
 render(controller("\${1:bundlerout...)

symfony-repository

reposit
\$repository = \$sem->getRepository...

symfony-var-request

req
Request \$request

symfony-response

response
\$content = \$this->render("\${1:...

symfony-returnJson

rj
\$r = array(
 'infotype' =...

symfony-route

route
render view sans passer par le controller
\${1:routeName}: path: /\${2:r...

symfony-session

session
\$session = \$request->getSession();...

symfony-use-eventdispatcher

useevent
use Symfony\Component\EventDispatcher...

symfony-use-form

useform

use Symfony\Component\Form\FormBuild...

symfony-use-jsonresponse

usejson
use Symfony\Component\HttpFoundation...

symfony-use-request

userequest
use Symfony\Component\HttpFoundation...

symfony-use-response

useresponse
use Symfony\Component\HttpFoundation...

symfony-userid

userid
user ID depuis un controller
\$id = \$this->getUser()->getId();

symfony-use-security

usesecurity
use Symfony\Component\Security\Core...

symfony-use-userinterface

useuser
use Symfony\Component\Security\Core...

symfony-webroot

webroot
symfony : web root
depuis le fichier app/config/parameters.yml
\$web_root = \$this->container->getP...

symfony-webusers

webusers
symfony : web user
depuis le fichier app/config/parameters.yml
\$web_users = \$this->container->get...

twig-block

block
{% block \${1:blockname} %}
 \${2} { ...

twig-for

for
{% for \${1:value} in \${1:app.session... %}

twig-path

path
{% path('\${1:route}') \${2} %}

twig-rendercontroller

renderc
{% render(controller("\${1:bundlerout... %}

twig-role

role
\${1:role} if is_granted('ROLE_\${1:ADMIN}') ...

twig-url

url
{% path('\${1:route}') %}

twig

twig-var

\$
like
\${1:var}

twig-apath

apath
<a href="\${1:route}" %}