


技術情報・商品詳細・計画ルール	HRD開発 住設担当	i-jusetsu@hrd-s.com
指示方法(CAD·仕様書)	HRD CAD	cad@hrd-s.com

2. 基本図面



3. 仕様

洗面ボウル	アラウーノ手洗い(有機ガラス製)パナソニック製		ホワイト		
水栓金具	単水栓(手動/自動)パナソニック製		ホワイト		
カウンター	木目同調エンボスパネル		ホワイト(MOW) / サンド(MOS)		
背面アクセントボード	木目調シート		グレージュ(MOG) / ダーク(MOD)		
キャビネット色	ホワイト				
収納	ウォールボックス	トイレットペーパー12個収納可能			
	ベースボックス	タオル掛け兼用ハンドル(有効内法200mm)			
鏡	オリジナルミラー				

【社外秘】 2019-133

4. 計画上の注意点

(1) 便器の選定

トイレ手洗いカウンターTOS-130は、給排水を便器と共用することで省スペース・省施工を実現しています。給排水を共用できる**アラウーノとの組み合わせ商品**になります。

(2) パターン外の禁止


鏡を取り外す、ウォールボックスを取り外すなどのパターン外は、対応できません。

(3) 建具の計画

トイレの入口が短手側に計画される場合は、有効 寸法を大きくとれるため、アラウーノ専用トイレ手 洗いカウンターTOS-130は、入口の吊元側に 計画することを推奨します。

(4) サッシの計画

- ① サッシの取付け位置は、ウォールボックスを施工する際のスペースを確保するため、アラウーノ専用手洗いカウンターTOS-130の反対側に寄せて計画して下さい。
- ② TOS-130が計画される壁には、サッシを計画するはできません。(パターン外の禁止。アクセントパネルの切り欠き不可。)




5. 指示方法

- (1)トイレ収納
 - (1) CAD図面

他の建物タイプでの指示方法と同様です。パターン品番を指示して下さい。


② 仕様検討ツール

「設備シート」で色を指示して下さい。



- (2)トイレ手洗いカウンター
 - (1) CAD図面

「TOS-150」と同様に、「TOS-130」を指示して下さい。計画に応じた品番をCAD表記します。



【社外秘】 2019-133

(3)仕様検討ツール

「設備シート」で色・水栓を指示して下さい。

手洗いカウンター	-	階数	1階	部屋	トイレ
手洗いかシテー	T0S-150	水栓種類	□手勁水栓 ■自勁水栓		
		羅色	□#7 / }	ロサント	ログレジュ
			■9'-9 □t' 17-#5		HF.

以上