## Trabalho006

**Data de entrega:** 15/06/2023

Forma de entrega: ZIP (preferencialmente GIT, pois, algumas vezes o GMAIL bloqueia)


E-mail: rodrigo.noescobar@gmail.com

Assunto: Trabalho006


## **EM DUPLA**

E-mails recebidos após o dia 15/06/2023 ou que não possuam o RA serão automaticamente excluídos


Utilizando o conceito de classes, crie uma aplicação em PHP que simule o site pichau.com.br



Todas as vezes que o usuário clicar em comprar sobre um produto, o carrinho de compras deverá ser preenchido.



O carrinho deverá ficar salvo em **sessão**, e quando o usuário clicar em finalizar a compra, todos os itens deverão ser apresentados na tela.



O carrinho deverá ser uma **CLASSE** ou seja, a adição de itens ou a remoção deverá ser feita através dessa classe (crie os métodos necessários). Para facilitar trabalhe com *array* 

## Exemplo de array de carrinho

```
//Modelo de estrutura
[
    {
        "item": 528,
        "nome": "Gabinete Gamer",
        "valor": 350,
        "quantidade": 1,
        "imagem": "http://dasdada/dadasd.com"
    },
    {
        "item": 1281,
        "nome": "Memória 3.3 MHZ 8gb",
        "valor": 250,
        "quantidade": 2,
        "imagem": "http://dasdada/dadasd.com"
    },
    {
        "item": 745,
        "nome": "HD SSD 1TB",
        "valor": 800,
        "quantidade": 1,
        "imagem": "http://dasdada/dadasd.com"
    },
```