Telemetry Management

Dato	Valor
Fase	Data & Architecture: Crear una base sólida de señales
Estado	Disponible
Esfuerzo estimado del equipo de Grafana	40–80 h
Participantes sugeridos	Equipo de plataforma; Dueños de servicio; Seguridad (para aprobaciones de collectors)

Establecemos y ampliamos la instrumentación en aplicaciones, infraestructura y user journeys. Estandarizamos en OpenTelemetry y Alloy, normalizamos labels y diseñamos una topología de collectors con enrutamiento, muestreo y transformaciones.

Cuándo conviene

Cuando hay visibilidad incompleta, múltiples agentes sin estándar o ingesta duplicada que eleva el costo.

Retos que resuelve

- Visibilidad incompleta de servicios críticos
- Múltiples agentes y formatos sin estándar
- Labels inconsistentes que impiden correlacionar
- Collectors sin alta disponibilidad
- Ingesta duplicada que infla el costo

Qué obtendrá

Entregables obligatorios

- Diagrama de arquitectura de telemetría
- Reporte de cobertura antes y después

Entregables opcionales

- Diseño de topología de collectors
- Plantillas de configuración versionadas
- Guía de estandarización de labels
- Estrategia de muestreo y enrutamiento

Cómo lo hacemos

#	Actividad	Tiempo estimado
1	Inventario de servicios, agentes y señales	4–6 h

#	Actividad	Tiempo estimado
2	Análisis de brechas de cobertura	2–3 h
3	Diseño de la arquitectura de collectors	4–8 h
4	Estándares de labels con el equipo de plataforma	2–4 h
5	Piloto de collectors en 2 o 3 servicios críticos	8–12 h
6	Despliegue progresivo a los servicios en alcance	8–16 h
7	Muestreo y transformaciones para reducir DPM	4–8 h
8	Validación final y reporte de cobertura	2–4 h

Esfuerzo total estimado: 40–80 h. Incluye preparación, coordinación y revisión.

Qué necesitamos de su equipo

- Participantes: Equipo de plataforma
- Participantes: Dueños de servicio
- Participantes: Seguridad (para aprobaciones de collectors)
- Información y accesos: Catálogo de servicios o CMDB
- Información y accesos: Configuración actual de agentes y collectors
- Información y accesos: Ventanas de cambio disponibles

Cómo medimos el éxito

- % de servicios con métricas, logs y trazas
- % de collectors migrados a Alloy u OpenTelemetry
- DPM antes y después
- % de labels normalizados
- Disponibilidad de la colección de telemetría (99.9% o más)

Artefactos de levantamiento de información

Artefacto	Objetivo
Ambiente aplicativo	Levantar el inventario de aplicaciones y servicios, su criticidad y los journeys de negocio que soportan, para priorizar qué observar primero y dónde definir SLOs.
Tecnologías en uso	Registrar las tecnologías que usa hoy su organización (lenguajes, bases de datos, mensajería, plataformas, nubes y herramientas de despliegue) para planear la instrumentación y las integraciones.
Telemetría, agentes y collectors	Conocer qué señales recolectan, con qué agentes y con qué cobertura, para diseñar la topología de collectors, el muestreo y la reducción de ingesta.
Convenciones de nombres y labels	Documentar los labels y convenciones que usan hoy los equipos para definir un estándar común que permita correlacionar señales y controlar la cardinalidad.
Seguridad, identidad y cumplimiento	Conocer su proveedor de identidad, los roles de acceso, los marcos de cumplimiento y la gestión de secretos, para diseñar un acceso seguro a los datos de telemetría.

> Las duraciones, actividades y entregables son referenciales y se confirman en el alcance acordado con su equipo de Grafana.

Grafana Labs · Observability Architects · Versión 1.1 · Octubre 2026