

Manual de Desarrollo, Mantenimiento y Despliegue Backend WhatsApp API

1. Herramientas utilizadas en PC

- Node.js 20 LTS
- Git
- Visual Studio Code
- Postman
- Google Chrome / Chromium
- PM2

2. Flujo general

- 1) Clonar repositorio
- 2) Instalar dependencias
- 3) Crear .env
- 4) Ejecutar backend
- 5) Probar endpoints
- 6) Subir cambios

3. Comandos principales en PC

git clone <repo>

npm install

npm run dev

4. Acceso al VPS

(Previamente se debe generar una llave ssh y pegarlo en sección security de la consola de Hetzner)

ssh root@46.225.27.129

5. Preparación del VPS

apt update && apt upgrade -y

apt install git -y

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -

apt install -y nodejs

apt install chromium-browser -y

npm install -g pm2

6. Subir backend

git clone <repo>

cd whatsapp-backend

npm install

7. Crear archivo .env

/PORT=3000

GLOBAL_TOKEN=super_token_seguro

LOG_LEVEL=info

SESSIONS_PATH=./sessions

TEMP_PATH=./temp

MULTI_SESSION_FILE=/root/whatsapp-backend/sessions/multi-client.json

CLIENT_MAX_BODY_SIZE=50mb

PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH=/usr/bin/chromium-browser

WEBHOOK_TIMEOUT_MS=8000

WEBHOOK_RETRIES=3

WEBHOOK_RETRY_DELAY_MS=2000

8. Levantar servicio

pm2 start ecosystem.config.cjs

pm2 save

pm2 startup

9. Probar

http://IP:3000/health

10. Actualizar backend

git pull

npm install

pm2 restart whatsapp-backend

11. Recuperación completa

pm2 delete all

rm -rf whatsapp-backend

git clone <repo>

npm install

pm2 start ecosystem.config.cjs

12. Buenas prácticas

- No subir .env

- Cambiar token

- Respaldar sessions