

Envío de WhatsApp desde Workflows

Manual de uso — Acción «WhatsApp Send» en Rock RMS

Iglesia Vida Real · Sistemas · Julio 2026 · Versión 1.0

1. ¿Qué hace esta acción?

La acción **WhatsApp Send** permite que un workflow de Rock envíe mensajes de WhatsApp usando las **plantillas oficiales aprobadas por Meta**. A diferencia de la acción «SMS Send» estándar, aquí tú eliges **qué plantilla usar en cada workflow** y qué valores llenan sus espacios (`{{1}}` , `{{2}}` , ...).

¿Por qué plantillas? WhatsApp exige que todo mensaje que la organización envía por iniciativa propia (recordatorios, confirmaciones, avisos) use una plantilla pre-aprobada en Meta. El texto libre solo se permite cuando la persona nos escribió en las últimas 24 horas.

2. Antes de empezar

- La plantilla debe estar **creada y aprobada en Meta Business Manager**. Anota su nombre exacto (ej. `recordatorio_cita`) y su idioma (ej. `es`).
- Cuenta cuántos espacios variables tiene la plantilla: `{{1}}` , `{{2}}` , etc. Ese número debe coincidir con los parámetros que envíes.
- El teléfono del destinatario debe tener **código de país** (ej. 502 para Guatemala) y tener habilitado SMS/mensajería en su perfil de Rock.

3. Agregar la acción al workflow

- 1 En el editor del workflow, agrega una acción nueva.
- 2 En el tipo de acción, categoría **Communications**, elige **WhatsApp Send**.
- 3 Llena los campos según la tabla de la siguiente sección.

4. Los campos, uno por uno

Campo	Qué poner
From	El número de sistema de WhatsApp de la organización. Selecciónalo del listado.
Recipient	A quién se envía: un atributo de Persona , un Grupo (le llega a cada miembro activo con número habilitado), o un número escrito directo (con código de país, ej. <code>+50255551234</code>).
Template Name	El nombre exacto de la plantilla en Meta (ej. <code>recordatorio_cita</code>). Si lo dejas vacío, se usa la plantilla genérica por defecto del sistema.
Template Language	El idioma de la plantilla tal como está en Meta (ej. <code>es</code>). Vacío = usa el idioma por defecto del sistema.
Template Parameters	Un valor por línea, en orden: la línea 1 llena <code>{{1}}</code> , la línea 2 llena <code>{{2}}</code> , y así sucesivamente. Puedes usar Lava (se resuelve por cada destinatario) o texto fijo.
Message	Solo se usa en dos casos: (a) si dejaste Template Parameters vacío, este texto viaja como el único <code>{{1}}</code> ; (b) si activaste el historial, este texto es lo que queda registrado en el perfil de la persona.
Save Communication History	Si lo activas, el envío queda registrado en el historial de comunicación de la persona. En ese caso llena también Message con una versión legible del mensaje.

Regla de oro: la cantidad de líneas en **Template Parameters** debe ser **exactamente igual** a la cantidad de espacios `{{n}}` de la plantilla en Meta. Si la plantilla tiene 2 espacios y mandas 1 o 3 líneas, Meta rechaza el envío.

5. Ejemplos listos para copiar

Ejemplo A — El caso más común: plantilla con solo el nombre ({{1}})

Plantilla en Meta: «*Hola {{1}}, ¡gracias por registrarte! Nos vemos el domingo.*»

Campo	Valor
Template Name	bienvenida_registro
Template Language	es
Template Parameters	{{ Person.NickName }}
Message	(vacío, o el texto legible si guardas historial)

Ejemplo B — Plantilla con dos parámetros: nombre y fecha

Plantilla en Meta: «*Hola {{1}}, te recordamos tu cita el {{2}}. ¡Te esperamos!*»

Campo	Valor
Template Name	recordatorio_cita
Template Parameters	<pre>{{ Person.NickName }} {{ Workflow Attribute:'FechaCita' }}</pre>

Línea 1 → {{1}} (nombre) · Línea 2 → {{2}} (fecha). Cada expresión Lava debe quedar en **una sola línea**.

Ejemplo C — Sin plantilla específica (usa la genérica del sistema)

Deja **Template Name** y **Template Parameters** vacíos y escribe todo el mensaje en **Message**:

Campo	Valor
Template Name	(vacío)
Template Parameters	(vacío)
Message	Hola {{ Person.NickName }}, tu solicitud fue aprobada.

El texto completo del Message viaja dentro de la plantilla genérica. Los saltos de línea se convierten automáticamente en espacios (requisito de WhatsApp).

6. Si el mensaje no llega

- **Log del workflow:** abre la instancia del workflow y revisa el log de la acción. Ahí aparece el error exacto que devolvió WhatsApp (ej. «WhatsApp send error: (132000) ...»).
- **Exception Log de Rock:** Admin Tools → System Settings → Exception Log; busca entradas «WhatsApp send failed».

Errores comunes de Meta

Código	Qué significa	Qué hacer
132000	La cantidad de parámetros no coincide con la plantilla.	Cuenta los {{n}} de la plantilla y ajusta las líneas de Template Parameters.
132001	La plantilla no existe o el idioma no coincide.	Verifica el nombre exacto y el código de idioma tal como están en Meta.
131026	Número no válido o sin WhatsApp.	Revisa que el número tenga código de país y sea una cuenta activa de WhatsApp.
131047 / 131048	Fuera de la ventana de 24 h / límite de envíos alcanzado.	Con plantilla aprobada no aplica la ventana; si aparece, revisa la calidad del número en Meta.
(190)	Token de acceso vencido.	Avisar a Sistemas para renovar el token del transport.

Importante: un parámetro no puede quedar vacío. Si por ejemplo la persona no tiene el atributo de fecha lleno, Meta rechaza el mensaje. Asegúrate en el workflow de que los atributos usados en los parámetros siempre tengan valor antes de llegar a la acción de envío.

7. Preguntas frecuentes

¿Puedo usar el nombre de la persona aunque envíe a un grupo?

Sí. El Lava de los parámetros se resuelve individualmente: cada miembro recibe su propio `{{ Person.NickName }}`.

¿Puedo escribir texto con saltos de línea en un parámetro?

WhatsApp no lo permite dentro de parámetros; el sistema los convierte automáticamente en espacios. Si necesitas un mensaje con formato de párrafos, ese formato debe estar en la plantilla de Meta, no en el parámetro.

¿Los workflows viejos que usan «SMS Send» siguen funcionando?

Sí, igual que siempre: usan la plantilla genérica del sistema con el Message como único parámetro.