

IP-API

PRUEBAS UNITARIAS

Rodolfo Sosa

|

Tabla de Contenidos

Casos de prueba Unitaria 2

 Casos de prueba unitaria para la capa de servicios 2

 Casos de prueba unitaria para la capa de controlador 2

 Evidencia de ejecución de los Casos de prueba unitaria 2

Casos de prueba Unitaria

Casos de prueba unitaria para la capa de servicios

- CP1: Dado un país verificar que su información se almacene correctamente en cache
- CP2: Dada una dirección IP en blacklist verificar que esta se identifica como bloqueada
- CP3: Dado un país verificar que su información es devuelta correctamente
- CP4: Dada una dirección IP verificar que su información se almacene correctamente en cache

Casos de prueba unitaria para la capa de controlador

- CP5: Dada una dirección IP verificar que el endpoint de bloqueo de IP responde correctamente con estado 200 OK
- CP6: Dada una dirección IP en blacklist que tiene prohibido el acceso al endpoint de consulta de información del IP y responde con estado 403 Forbidden
- CP7: Dada una dirección IP mal formada verificar que los endpoints respondan con estado 400 Bad Request
- CP8: Dada una dirección IP obtener datos país al cual pertenece, verificar que tengan el formato correcto y el estado de la respuesta en 200 OK

Evidencia de ejecución de los Casos de prueba unitaria

