



Segunda rodada de melhorias do SSX Desk, definida em conjunto com o time de **Treinamento** e o time de **CS (Customer Success)**. Foco desta rodada: aprofundar a integração com o **Bitrix24** (CRM) e expandir o uso do **Agente de IA** para resumos, detecção de insatisfação e comunicação automática com o cliente. Segue o mesmo pipeline de trabalho item a item da 1ª rodada (discovery → alinhamento → plano → implementação → ajuste fino) — ver **ROADMAP_MELHORIAS.md**.

1

CONCLUÍDO

1

BLOQUEADO (TERCEIRO)

8

NÃO INICIADO

PRIORIDADES (ORDEM SUGERIDA)

#	PRIOR.	ITEM	MOTIVO DA ORDEM
1	FEITO	Cadastro de cliente via Bitrix24	Concluído
2	P0	Alinhar campos de sincronização com Treinamento e CS	Bloqueia o refino do item 1 e o desenho do item 3
3	P0	Ações no SSX Desk refletidas no Bitrix (Chat + Chamado/CRM)	Item central da rodada — depende de discovery do modelo de tarefas do Bitrix
4	P0	API oficial da Meta para o WhatsApp	Bloqueado por terceiro (Jean) — trava outras frentes de WhatsApp
5	P1	Definir provedor/custo oficial de IA para dados sensíveis	Decisão que os itens 6-10 idealmente esperam, para não trocar de provedor 2x
6	P1	Resumo de atendimento/chat via IA	Menor escopo entre os itens de IA — bom ponto de entrada
7	P1	Resumo de chamados via IA	Mesma família do item 6, reaproveita a mesma abordagem
8	P1	Agente global para usuários	Agente já existe — item é sobre ampliar alcance/permissão
9	P2	Detector de insatisfação do cliente	Precisa de parâmetros de negócio do CS antes do discovery técnico
10	P2	Resumo de IA enviado ao cliente por WhatsApp no fechamento	Depende dos itens 4 e 7 estarem prontos

Detalhamento por item

Bitrix24 — cadastro, alinhamento e integração de ações

1 Cadastro de cliente via Bitrix24

CONCLUÍDO

PEDIDO ORIGINAL

Cadastro de cliente precisa vir do Bitrix (não ser digitado manualmente no SSX Desk).

FEITO

Botão "Sincronizar Bitrix24" na tela Empresas — busca `crm.company.list.json`, casa por nome exato, cria/atualiza. Webhook configurado. Sincronização manual (sem job automático), por decisão explícita.

BÔNUS (FORA DO PEDIDO ORIGINAL)

Sincronização da equipe interna via `user.get.json` — botão próprio em Gestão da Equipe, casa por e-mail exato, salva nome/e-mail/telefone/foto.

Em aberto: o item 2 (quais campos sincronizar) pode implicar ajustes de refino neste fluxo já pronto.

2 Alinhar campos de sincronização com Treinamento e CS

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

Alinhar com Pedro quais campos sincronizar do cliente. Cobrar o Pedro do Treinamento e o Pedro do CS.

POR QUE IMPORTA

A sincronização do item 1 já roda, mas hoje só traz nome/indústria/telefone. Treinamento e CS podem depender de outros campos do Bitrix (segmento, responsável comercial, estágio do funil) ainda não trazidos — sem alinhar isso, o item 3 corre o risco de ser desenhado sem saber que dado o time realmente precisa.

PRÓXIMO PASSO

Não é técnico — é reunião/mensagem com os dois Pedros para levantar a lista de campos.

3 Ações no SSX Desk refletidas no Bitrix (Chat + Chamado/CRM)

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

Ações com o cliente no SSX Desk devem ir para o Bitrix (Chat e Chamado/CRM). Entender como transformar chamados do SSX Desk em tarefas associadas aos clientes no Bitrix via integração.

O QUE PRECISA SER DESCOBERTO ANTES DE ESTIMAR

- Qual método da API do Bitrix cria uma "tarefa" e como ela é associada a uma empresa/contato do CRM.
- Gatilho: toda mensagem vira atividade, ou só abertura/fechamento do chamado vira tarefa?
- Sentido único (SSX Desk → Bitrix) ou os dois lados devem refletir mudanças (bidirecional)? Muda bastante o desenho.
- Idempotência: como evitar duplicidade em reenvio/erro de rede (guardar o ID da tarefa do Bitrix no nosso schema).

Depende de: item 2 (quais campos/contexto do chamado o Bitrix espera receber).

4 API oficial da Meta para o WhatsApp

BLOQUEADO

PEDIDO ORIGINAL

API Key da Meta oficial para implementar a API do WhatsApp.

SITUAÇÃO

A integração via Meta Cloud API já está implementada no código — é o caminho recomendado para produção, já que a conexão via QR code (Baileys) não é confiável em hospedagem serverless. Falta apenas a credencial oficial para ativar.

Aguardando: Jean — API Key da Meta oficial (desde 30/07/2026). Sem isso não há nada a implementar do nosso lado.

Detalhamento por item

Agente de IA — provedor oficial e resumos

5 Definir provedor/custo oficial de IA para dados sensíveis

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

Falar sobre qual API usar para tratar dados sensíveis (Gemini?); hoje usa chave de testes; precisamos definir a oficial. Definir ferramenta e custo.

SITUAÇÃO ATUAL

O Agente de IA foi migrado de Gemini para **Groq** — a chave do Gemini tinha cota gratuita zerada e a opção escolhida foi uma alternativa 100% gratuita, sem cartão. Hoje roda com uma chave pessoal de teste do Groq (tier gratuito, limite diário de tokens já mapeado e mitigado).

O QUE PRECISA DE DECISÃO

- Manter Groq gratuito (com os limites do tier free) ou migrar para um plano pago (Groq pago, OpenAI, Anthropic, outro) — trade-off diferente de custo x limite x tratamento de dado sensível em cada opção.
- Se "dados sensíveis" for requisito formal (LGPD, cláusula contratual), confirmar qual provedor tem certificação/contrato adequado — pergunta para jurídico/compliance, não só técnica.
- Chave de teste pessoal não deve seguir em produção a longo prazo — precisa de conta/chave oficial da empresa.

Próximo passo: reunião de decisão (produto + custo), não código.

6 Resumo de atendimento/chat via IA

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

Resumo de atendimento/chat.

LEITURA DO PEDIDO

Ao final (ou sob demanda) de uma conversa de chat com o cliente, gerar um resumo automático do que foi tratado — útil para retomar contexto rapidamente (troca de analista, consulta posterior, etc.).

REAPROVEITAMENTO TÉCNICO

O Agente de IA já lê chat_sessions/chat_messages e já sumariza texto nas respostas de busca — a infraestrutura de chamada ao modelo já existe; este item é sobretudo um novo prompt/fluxo de sumarização, não uma integração nova.

7 Resumo de chamados via IA

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

Resumo de chamados.

LEITURA DO PEDIDO

Mesmo conceito do item 6, mas para o histórico de um chamado (mensagens + notas internas). Base direta para o item 10 (resumo enviado ao cliente no fechamento).

Detalhamento por item

Agente de IA — alcance, insatisfação e comunicação com o cliente

8

Agente global para usuários

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

Agente global para usuários.

SITUAÇÃO ATUAL

O widget do Agente de IA já existe e funciona, mas é restrito por permissão (ai:assistant), hoje concedida a Equipe/Time Interno — não a todo usuário.

O QUE PRECISA DE DECISÃO

"Global" significa todo analista/Time Interno (ampliar a concessão da permissão nos perfis de acesso existentes — mudança de configuração) ou também clientes/funcionários (mudança de escopo maior: precisaria limitar o que o agente busca por cliente, já que hoje tem visão ampla de chamados/tickets/chats de outras empresas)?

9

Detector de insatisfação do cliente

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

Definir parâmetros para que o agente identifique insatisfação do cliente no histórico de conversa.

POR QUE ESTE ITEM É DIFERENTE DOS OUTROS DE IA

Não é só "chamar o modelo com um prompt novo" — precisa que o CS defina o que conta como sinal de insatisfação (palavras-chave, tom, avaliação baixa recorrente, reabertura de chamado, tempo de resposta) antes de desenhar o critério. Sem isso, o "detector" vira um palpite genérico do modelo, difícil de validar e de confiar.

Próximo passo: alinhamento com CS sobre os parâmetros — depois vira um item técnico normal (mesmo padrão dos itens 6/7).

10

Resumo de IA enviado ao cliente por WhatsApp no fechamento

NÃO INICIADO

PEDIDO ORIGINAL

A IA deve gerar um resumo de todo o chamado e chats associados a ele, e enviar esse resumo breve ao cliente quando o chamado for constatado como fechado.

DEPENDÊNCIAS

- Item 7 (resumo de chamados via IA) — é o motor de geração do texto que este item dispara.
- Item 4 (API oficial da Meta) — o envio ao cliente precisa de um canal de WhatsApp confiável em produção.

PONTO DE ATENÇÃO PARA O DISCOVERY FUTURO

Qual gatilho exato conta como "chamado fechado" — mudança de status para um is_closed=true, ou um status específico? E o que fazer se o chamado for reaberto depois do resumo já enviado (reenviar, não reenviar, enviar um novo)?

ACHADOS DESTA RODADA (FORA DE ESCOPO DOS ITENS ACIMA)

ONDE	OBSERVAÇÃO
Chave do Agente de IA (Groq)	Hoje é uma chave de teste pessoal, sem tier oficial da empresa — ver item 5. Não é um bug, é uma pendência de decisão.