

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN DESARROLLO DE SOFTWARE**

WEB

DESARROLLO FULL STACK

[2 0 2 6]

TP N°1: Construcción de Currículum Vitae Semántico

Currículum Vitae en HTML.

Desarrollo de cinco niveles progresivos

Objetivo mínimo: Partir de un documento vacío hasta lograr una página web funcional utilizando datos propios como los del CV del ejemplo de **Camila Prado**.

Ejercicio 1:

EL ESQUELETO (Boilerplate)

Crear el archivo **index.html** y generar la estructura base.

Usar el atajo **!** en VS Code. Configurar el idioma en español (**lang="es"**) y definir el título de la pestaña como "CV – Fulano de Tal".

Agregar un único encabezado **<h1>** con el nombre propio del dueño del CV.

Explicación en detalle

Creación del archivo

En el mundo de la programación no usamos Word. Usamos un **Editor de Código** como el **VS Code** que es liviano, fácil de instalar code.visualstudio.com, y por sobre todo gratuito hasta para uso comercial. Presentamos el VS Code, pero son libres de usar lo que quieran.

Se abre el editor, se va a **"Archivo" > "Nuevo archivo"**.

Al momento de guardarlo, se elige una carpeta y se escribe el nombre completo: "index.html".

Ojo: No es un documento de texto común; es un contenedor de instrucciones que el navegador (Chrome, Edge) sabe leer.

El "apellido" o extensión ".html" le dice a la computadora **qué tipo de contenido hay adentro**.

Así como los *.jpg¹ son una imagen y los *.pdf son documentos fijos, los *.html le avisan al sistema: *"Hey! este archivo tiene etiquetas de hipertexto"*.

Históricamente existió *.htm (por limitaciones de tres letras en sistemas viejos), pero hoy el estándar universal es *.html. Sin ese apellido, el navegador vería solo texto plano sin formato.

El archivo principal dijimos que lo guardábamos bajo el nombre de **"index"**.

Es una convención mundial de los servidores web.

Cuando alguien entra a una dirección (ej.: www.unpilar.edu.ar), el servidor busca automáticamente un archivo llamado **index.html** para mostrarlo como la "portada" o página principal.

Si le pones mi-curriculum.html, el servidor no sabría cuál mostrar primero. **Index es la puerta de entrada.**

Hablamos de **"estructura base"**

Es el **esqueleto mínimo obligatorio**. Sin esto, la página es inválida, aunque se vea. Se compone de tres partes esenciales que se distinguen como comienzo de cada una de ellas y se escribe explícita y exactamente así:

<!DOCTYPE html>: Le avisa al navegador que estamos usando la versión más moderna (HTML5).

<html>: Es la caja que envuelve todo el contenido.

<head> (Cabeza): Contiene información "invisible" para el usuario, pero vital para el navegador (es el título de la pestaña).

<body> (Cuerpo): Aquí va todo lo que el realmente vemos (fotos, textos, botones).

Para el caso de **Camila Prado**, la estructura base sería el lienzo en blanco donde luego pondremos su información.

¹ El "*" de *.html, *.pdf, etc. Significa: cualquier secuencia de caracteres que pueda construirse para confeccionar un nombre de archivo.

El atajo ! (Emmet)

En el desarrollo profesional, nadie escribe la estructura base de memoria carácter por carácter. Para eso existe **Emmet**, un motor de abreviaturas integrado en **VS Code**.

Aclaremos: Al escribir el signo de exclamación "!" y presionar la tecla Enter (o Tab), el editor interpreta que querés iniciar un proyecto estándar y esto genera unas 10 o 12 líneas de código impecable. Esto evita errores tipográficos en *etiquetas críticas* como por ejemplo en el DOCTYPE asegurando que el archivo sea técnicamente perfecto desde el arranque.

lang="es": Configurando el idioma

Dentro de la etiqueta de apertura **<html>**, van a ver que el atajo suele poner por defecto **lang="en"** (inglés).

Obvio que lo cambiamos del gringo al argento: Lo cambiamos a "es", **lang="es"**.

Esto tiene consecuencias esenciales directas:

Los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual necesitan saber el idioma para usar la pronunciación y entonación correcta.

Le indica a Google que el contenido está en castellano, ayudando a que la página aparezca en los resultados de búsqueda locales.

Evita que el navegador le pregunte constantemente al usuario si quiere traducir la página "del inglés al español".

<title>: El título de la pestaña

Este concepto suele confundir a los principiantes (los pichis :-)) porque **no se ve dentro de la página blanca**, sino, fuera de la página blanca.

Se define con la etiqueta **<title>** dentro del **<head>** (la "cabeza").

Lo que escribamos ahí, como **"CV - Camila Prado"**, es el texto que aparece en la pestaña del navegador (arriba de la barra de direcciones).

Es vital para la experiencia del usuario (UX), ya que le permite identificar qué tiene abierto entre muchas pestañas. También es el título principal que muestra Google en su lista de resultados.

Es el primer texto que el usuario ve **fuera del documento**, en la pestaña del navegador. Vamos al detalle:

¿<h1>? “¿Lo qué??”

La "h" viene de Heading (encabezado, en inglés) y el número "1" indica que es el de **máximo nivel de importancia**.

HTML tiene niveles del 1 al 6 (<h1> al <h6>). El 1 es el más grande y relevante; el 6 es el más chico.

No se trata solo de que la letra se vea más grande y por defecto en negrita. Su función más importante es decirle al navegador y a los buscadores “*Este es el tema principal de toda esta página*”.

UN ÚNICO ENCABEZADO

Es una regla básica de la semántica web y el SEO² (posicionamiento en buscadores).

Una página web es como una nota en un diario: sólo tiene un título principal.

Si ponés varios <h1>, confundís a Google porque no va a saber cuál es el título posta. Para secciones secundarias, vamos a usar <h2> o <h3>.

TU NOMBRE

El contenido siempre va encerrado entre la etiqueta de apertura y la de cierre.

Sintaxis: Se abre con <h1>, se escribe el texto **Camila Prado** y se cierra inmediatamente con </h1>.

Ubicación: Este código debe ir obligatoriamente dentro de las etiquetas <body> y </body>, que es el área visible de la web.

```
<body>
  <h1>Camila Prado</h1>
</body>
```



² **SEO** (Search Engine Optimization) es la manera de mejorar la visibilidad de nuestra página en los buscadores (Google).

Ejercicio 2:

JERARQUÍA DE TEXTOS

Aquí es donde el documento deja de ser un título solitario y empieza a tomar forma de Currículum Vitae real.

Vamos a organizar la información principal usando encabezados y párrafos.

Utilizar **<h2>** para las secciones "Perfil Profesional", "Experiencia Laboral" y "Formación Académica".

Volcar el texto del perfil de cada uno de ustedes y la descripción de los títulos académicos en etiquetas **<p>**.

Explicación en detalle

<h2>: Los Subtítulos

Si el **<h1>** es el título del libro, los **<h2>** son los títulos de los capítulos.

Se utilizan para dividir el contenido en secciones lógicas. En el caso Camila ("Caso Camila" parece una noticia policial), los vamos a usar para "Perfil Profesional", "Experiencia Laboral" y "Formación Académica".

Por defecto, el navegador los muestra un poco más chicos que el **<h1>**, pero lo más importante es que le indican al usuario (*y a los buscadores*) dónde termina un tema y empieza otro.

<p>: Los Párrafos

Es la unidad básica para el texto narrativo.

La "p" viene de *Paragraph*, para nosotros, *párrafo*.

No se pone "texto suelto" en el HTML, siempre está contenido entre etiquetas que le dan sentido.

El navegador añade automáticamente un margen blanco arriba y abajo de cada bloque **<p>**, lo que hace que el texto sea mucho más legible y no quede amontonado.

Aplicación en el CV de Camila Prado

Aquí es donde empezamos a "volcar" la información del CV:

Perfil Profesional: Se crea el encabezado **<h2>Perfil Profesional</h2>**. Justo debajo, se abre una etiqueta **<p>** para pegar el texto que describe a Camila como estudiante de segundo año con experiencia operativa.

Formación Académica: Se crea otro **<h2>Formación Académica</h2>**. Luego, se usan etiquetas **<p>** para detallar que estudia en la Universidad Nacional de Pilar y que es bachiller en Economía.

<h2>Perfil Profesional</h2>

<p>Estudiante de segundo año de Tecnicatura en desarrollo de software con tres años de experiencia operativa...bla, bla, bla,... **</p>**

<h2>Formación Académica</h2>

<p>Grado de Tecnicatura en Software (En curso) - Universidad Nacional de Pilar, bla, bla, bla,... **</p>**



EJERCICIO 3:

Listas y Viñetas

Organizamos la información de manera que un reclutador pueda leerla en segundos.

Estructurar datos técnicos y cronológicos.

Utilizar listas desordenadas (y) para los ítems de "Habilidades" y las tareas realizadas en "TechSol Argentina".

Diferenciar información narrativa (párrafos) de información puntual (listas).

Explicación en detalle

Vamos a usar las Listas en HTML.

En el desarrollo web, las listas no son solo texto con un guion o una viñeta adelante; son estructuras que le indican al navegador que un conjunto de elementos están relacionados entre sí.

Existen dos tipos principales, pero para nuestro CV vamos a usar la que, paradójicamente, se llama **Lista Desordenada** ().

**** (Unordered List): La "u", como es obvio, viene de *Unordered* (sin orden). Es la caja principal que envuelve a todos los elementos. Le dice al navegador: "Lo que viene ahora son puntos con viñetas".

**** (**List Item**): La "li" viene de *List Item* (elemento de lista). Es cada uno de los renglones individuales.

La Regla de "Padre e Hijo"

Concepto simplón de expresar, pero muy importante: un nunca puede estar solo.

El es el "padre" (el contenedor).

El `<li>` es el "hijo" (el contenido).

Nota importante: Si escribís un `<li>` fuera de un `<ul>`, el código es técnicamente incorrecto y los lectores de pantalla para personas con discapacidad no podrán entender que es una lista.

Aplicación en el CV de Camila Prado

Tenemos que convertir los datos planos en estas estructuras:

Habilidades Técnicas: En lugar de un párrafo, vamos a crear un `<ul>` donde cada habilidad, tuya o de Camila, (Microsoft Excel, AutoCAD, Idiomas) sea un `<li>` independiente.

Experiencia en TechSol: Debajo del nombre de la empresa, vamos a usar un `<ul>` para listar las tareas como "Gestión de proveedores" u "Optimización del inventario".

Habilidades Interpersonales: También se organizan en lista para destacar la "Capacidad analítica", la "Comunicación clara", etc. (Esperemos que Camila no sea medio versera...).

Es mejor que un párrafo

Las viñetas ayudan a que la vista descanse y encuentre la información clave rápido.

Le estamos diciendo a la computadora: "Estos elementos tienen el mismo peso jerárquico".

```
<h2>Habilidades</h2>
```

```
<ul>
```

```
  <li>Microsoft Excel (Avanzado)</li>
```

```
  <li>AutoCAD básico</li>
```

```
  <li>Capacidad analítica</li>
```

```
</ul>
```



Ejercicio 4:

Hipervínculos y Atributos

Aquí es donde la página deja de ser un documento estático y se convierte en algo "vivo". Vamos a conectar el CV de Camila con el resto del mundo usando Hipervínculos.

Convertir texto plano en elementos interactivos.

Transformar el correo y el LinkedIn en enlaces funcionales usando la etiqueta `<a>` con el atributo **href**.

Configurar el enlace de mail para que abra el gestor de correo automáticamente.

Explicación en detalle

`<a>`: Hipervínculo

La "**a**" viene de Anchor (Ancla). Se llama así porque "ancla" un texto a otra ubicación, ya sea una página web, un archivo, un mail, etc.

Es el elemento que permite la navegación. Sin esta etiqueta, la Web sería solo una pila de documentos aislados.

Atributo

Atributo es un concepto técnico vital. Las etiquetas a veces necesitan información extra para funcionar. Esa información se pone adentro de la etiqueta de apertura y se llama **Atributo**.

Si la etiqueta fuera "Auto", el atributo podría ser "Color=Rojo".

El objeto es el mismo, pero el atributo le da una característica específica.

El atributo href

Para que un enlace funcione, necesitamos decirle a dónde tiene que ir. Eso se hace con el atributo **href** (h viene de *Hypertext* y ref viene de *Reference*).

Sintaxis: `<a href="Destino">TEXTO VISIBLE</a>`.

Lo que está entre comillas es la dirección técnica; lo que está entre las etiquetas es lo que el usuario ve de color azul y puede clicar.

4. Aplicación: Enlazando el LinkedIn de Camila

Tomamos la URL de LinkedIn de Camila y la transformamos:

- **Código:** `<a href="https://www.linkedin.com/in/camilalaprado/">Ver mi Perfil de LinkedIn</a>`.
- **Resultado:** El usuario va a ver la frase "[Ver mi Perfil de LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/camilalaprado/)" y, al hacer clic, el navegador lo lleva al perfil real.

El truco del Correo Electrónico (mailto:)

Este punto te puede maravillar cuando sabés poquito del tema. Podemos hacer que, al hacer clic en el mail de Camila, se abra automáticamente el programa de correo del alumno (como, por ejemplo: Gmail).

Se escribe **mailto:** seguido del correo dentro del **href**.

`<a href="mailto:camila.prado@gugle.com">Enviar un correo</a>`.

Un reclutador no quiere copiar y pegar un link o un mail; quiere hacer un solo clic y contactar a la persona. Esto mejora la **Experiencia del Usuario (UX)**, que, si es el reclutador, eleva tus probabilidades de trabajo.

```
<h2>Contacto</h2>
```

```
<p>LinkedIn: <a
```

```
href="https://www.linkedin.com/in/camilalaprado/">camilalaprado</a></p>
```

```
<p>Email: <a href="mailto:camila.prado@gugle.com">camila.prado@gugle.com</a></p>
```



Ejercicio 5:

Multimedia y Cierre

Llegamos al cierre visual que transforma un documento de texto en una identidad profesional. **Vamos a insertar nuestra imagen de perfil.**

Insertar una imagen de perfil utilizando la etiqueta ****.

La imagen debe estar en la misma carpeta que el HTML. Configurar obligatoriamente el atributo **alt** para tener acceso ("Foto de perfil de Camila Prado").

Explicación en detalle

****: la Imagen

A diferencia de las etiquetas que vimos antes, la etiqueta de imagen es un "bicho raro" en HTML.

No tiene una etiqueta de cierre como sería algo del tipo ****. Se abre e "incrusta" un archivo externo.

Le ordena al navegador que busque un archivo gráfico y lo muestre en esa posición exacta del documento.

Src: La ruta del archivo

La etiqueta **** por sí sola no hace nada; necesita saber *qué* imagen mostrar. Para eso usamos el atributo **src** (*source* –fuente–).

Para que funcione sin errores, el archivo de la foto (ej: foto-camila.jpg) **debe estar en la misma carpeta** que el archivo **index.html**.

Si el archivo se llama "Foto.jpg" y en el código escribís "foto.jpg", el navegador no la va a encontrar. Tiene que ser una copia exacta del nombre y la extensión.

Alt: El texto alternativo

Este es el atributo que separa a un programador novato de uno que quiere ser profesional. El **alt** es una descripción escrita de la imagen.

Si una persona ciega visita la web, su software le leerá el contenido del alt (ej: "Retrato profesional de Camila Prado").

Si la conexión a internet es muy lenta y la imagen no carga, el navegador mostrará este texto en su lugar.

Google utiliza este texto para entender de qué trata la imagen y posicionar la página.

¿Dónde se ubica en el CV?

Hay varias opciones, la foto se puede poner al principio de todo, justo antes o después del **<h1>** con el nombre, en la esquina superior derecha, etc.

```

```



CONSIGNA FINAL:

Entrega TP N°1:

1. Archivo index.html con el código fuente.
2. Imagen de la captura de pantalla del resultado final.

Nota: Si usaron una foto personal, pueden enviarla, pero no es necesario, con que la imagen aparezca en la captura de pantalla es suficiente para validar el ejercicio.