

# Tags HTML

Patrícia Guimarães e Rodrigo Chaves

# O que é HTML

Hyper Text Markup Language

## Formato geral

```
<tag atributo1='atributo'>texto</tag>
```

ou

```
<tag atributo1='qualquer_coisa' />
```

<!DOCTYPE HTML>

Ao ler essa tag, o navegador entende que se trata de um HTML e sabe como deve interpretar as demais tags. Além disso, <!DOCTYPE HTML> define que o arquivo em questão foi criado usando a especificação do HTML5.

<html>

Primeira tag indispensável de um documento em HTML. Todas as demais tags devem estar abaixo dela.

<head>

<title>

<link>



<meta>

<style>

<script>

<body>

<a>

<img>

<h1><h2><h3><h4><h5><h6>

<p>



<br>

<hr>

<ol> <li>

<ul> <li>

<table>

<tbody>

Representa o bloco de linhas que descreve os dados concretos de uma tabela.

<thead>

Representa o bloco de linhas que descreve os cabeçalhos de uma tabela

<tfoot>

Representa o bloco de linhas que descreve o rodapé de uma tabela.



<tr>

Representa uma linha de células em uma tabela.

<td>

Representa uma célula de dados em uma tabela.

<th>

`<form>`

Represents a formular , consisting of controls, that can be submitted to a server for processing.

<label>

Represents the caption of a form control.

`<button>`

Represents a button .

<input>

<textarea>



```
<select>
```

<fieldset>

<header>

<footer>

## Bibliografia:

- ▶ develop mozilla
- ▶ devmedia