

RSpec

## O que é um teste unitário?

Teste é um método que contém asserções — segundo o dicionário Houaiss, asserção significa “afirmação categórica” — e que representam um cenário de testes em particular. Um teste só passará caso todas as asserções sejam verdadeiras.

## Assertivas em Ruby

```
it 'is initially empty' do
  expect(@stack).to be_empty
end
```

## Inicializando o projeto

```
$ rspec --init
```

## Estrutura dos Testes

```
> .  
>> /lib  
>> /spec  
>>> /spec/spec_helper.rb
```

Criamos o arquivo: spec/calculator\_spec.rb

## Exemplo da Calculadora

```
RSpec.describe Calculator do  
  # testes para cada método da classe  
end
```

## Descrevendo contextos

```
describe '#add' do  
  # assetivas vão aqui  
end
```

## E a assetiva

```
it 'returns the sum of its arguments' do
  expect(Calculator.new.add(1, 2)).to eq(3)
end
```



## resultando

```
RSpec.describe Calculator do
  describe '#add' do
    it 'returns the sum of its arguments' do
      expect(Calculator.new.add(1, 2)).to eq(3)
    end
  end
end
```

# Criamos a Classe

Criamos a classe lib/calculator.rb

```
class Calculator  
end
```

## Adicionamos o método

```
class Calculator
  def add
  end
end
```

## Fazermos o método

```
class Calculator
  def add
    a + b
  end
end
```

# Exercício

1. Fazer o teste e o método da subtração
2. Fazer o teste e o método da multiplicação
3. Fazer o teste e o método da divisão