

1. Con el fin de optimizar el uso de material de vidrio en el servicio de laboratorio clínico, se decidió reutilizar los tubos de ensayo aplicando procedimientos estándares. ¿Qué metodología de esterilización de material contaminado es más conveniente utilizar?
A. Ebullición en matraz
B. Calor húmedo en autoclave
C. Calor seco en horno de aire caliente
D. Inmersión en solución de formaldehído
2. Dentro de las medidas de morbilidad, la medición de casos nuevos de tos ferina respecto al total de la población en un periodo de tiempo determinado es una medida de ...
A. prevalencia.
B. epidemiología.
C. incidencia.
D. letalidad.
3. La madre de un niño a quién se le realizó descarte de anemia y parasitosis intestinal, reclama la incorrecta escritura del nombre y consignación del sexo de su menor hijo en el informe de laboratorio; sin embargo, el personal se niega a realizar las correcciones indicando que lo que importa es el resultado, y éste es conforme. ¿Qué etapa del proceso de atención al usuario se está vulnerando?
A. Gestión de la historia clínica
B. Post analítico
C. Entrega del informe
D. Pre analítico
4. Todo el personal de salud esta capacitado en el manejo de residuos sólidos para su adecuada separación en el punto de generación, ubicándolos de acuerdo a su clase, en recipiente, contenedor o depósito correspondiente. Esta acción de evita accidentes y exposición a agentes contaminantes en la comunidad.
A. acondicionamiento
B. segregación
C. recolección
D. almacenamiento
5. La salud pública como ciencia multidisciplinaria, se interrelaciona con la, cuyo objeto de estudio es el proceso salud-enfermedad relacionado con la población.
A. gerencia en salud
B. bioestadística
C. higiene
D. epidemiología
6. Una de las aplicaciones de la telesalud es la, que permite al personal de laboratorio clínico recibir una retroalimentación vía Zoom sobre la toma y envío de muestras biológicas para el descarte de tosferina, por parte de especialistas del laboratorio de referencia regional.
A. telegestión
B. teleorientación
C. teleconsulta
D. telecapacitación
7. Cuando un paciente viaja a otra región del Perú y no presenta problemas en acceder a su historia clínica a través de redes informáticas (Registro Nacional de Historias Clínicas) ¿Qué componente ha fortalecido el MINSA para el mejoramiento del Modelo de Cuidado Integral?
A. Financiamiento
B. Organización
C. Provisión
D. Gestión
8. En el servicio de laboratorio clínico de su centro de salud observa una alta frecuencia de niños con giardiasis y diarreas inflamatorias. ¿Cuál es el principal aspecto a fortalecer en la salud comunitaria?
A. Eliminación de plagas
B. Saneamiento de mascotas
C. Control vectorial
D. Inocuidad alimentaria

9. ¿Cuáles son los componentes del modelo de cuidado integral por curso de vida relacionados a: los cuidados integrales para niños y adultos mayores; al incentivo económico anual por el logro de metas sanitarias, respectivamente?
- A. Gestión y provisión
B. Gestión y financiamiento
C. Provisión y financiamiento
D. Organización y financiamiento
10. Los pobladores de un sector periurbano son renuentes a acudir a su centro de salud, debido a la reiterativa indisposición y ausencia del personal sanitario en su respectivo servicio. ¿Qué aspecto de la gestión debe atender el establecimiento para recuperar la confianza?
- A. Cultura organizacional
B. Clima organizacional
C. Planeamiento estratégico
D. Cartera de servicios
11. Un candidato político visita a un centro poblado y durante su discurso ofrece la implementación de un laboratorio de biología molecular en el centro de salud (C.S.) donde usted realiza su SERUMS. ¿Por qué no es posible según la normativa vigente?
- A. No hay personal capacitado
B. El C.S. no tiene infraestructura mínima
C. Los normas de bioseguridad lo prohíben
D. El C.S es de categoría I
12. Un serumista inicia su trabajo en un centro de salud y durante las primeras semanas apoyó en actividades en la comunidad (visitas domiciliarias, apoyo en vacunación y vigilancia epidemiológica) que inmediatamente registra en su hoja HIS, información que enriquecen los indicadores de logros esperados anuales. ¿Qué componentes del plan estratégico institucional (PEI) son monitoreados a través de estos indicadores?
- A. PEI y POI
B. Actividad operativa
C. OEI y AEI
D. PESEM
13. Si una IPRESS consultante declina a gestionar la teleconsulta a una anciana en abandono y quechua hablante, debido a la dificultad idiomática. ¿Cuál es el principio de la Telesalud que se incumple?
- A. Desarrollo social
B. Telegestión
C. Calidad de servicio
D. Universalidad
14. ¿Cuáles son los signos de alarma asociados a problemas de salud mental en gestantes y madres de niños menores de 5 años que puede ser detectado por el personal de salud?
- A. Relación conflictiva con la pareja
B. Tristeza o fragilidad emocional
C. Consumo de sustancias psicoactivas
D. Víctima de violencia
15. Las actividades promocionales del centro de salud sobre los cuidados familiares enfocados en el desarrollo de actividades lúdicas grupales, incorporación en la familia, cuidados para la prevención de caídas y diálogo intergeneracional. ¿A qué curso de vida corresponde?
- A. Niño
B. Adulto
C. Adulto mayor
D. Adolescente
16. En el servicio de laboratorio clínico, se atiende a un paciente con sospecha de peste, por lo cual procede a referir una muestra de sangre, considerando para el transporte envases primario y secundario sellados a prueba de fugas, y embalaje exterior resistente. ¿Cuál es la categoría de la sustancia infecciosa a transportarse?
- A. A
B. B
C. D
D. C

17. Se atiende en el centro de salud a un paciente varón de 50 años con sospecha clínica de rabia humana, quien reportó haber sido mordido por un animal silvestre hace un mes. Para el diagnóstico in vivo (Ante mortem) se requiere una muestra de y la prueba diagnóstica a realizar en el laboratorio de referencia es...
- A. sangre periférica/IFD.
B. masa encefálica/cultivo celular.
- C. saliva/IFD.
D. plasma/IFD.
18. En un centro de salud de la amazonía, el personal de laboratorio que acaba de culminar su SERUMS mostró una actitud inadecuada y ahora los pobladores indígenas se muestran renuentes a atenderse en el centro de salud. Considerando la secuencia del diálogo intercultural en salud, éste se debe retomar desde el, cuyo objetivo es solucionar el problema presentado.
- A. comité impulsor
B. tercer momento
- C. primer momento
D. segundo momento
19. Si se presenta un evento adverso como situaciones de emergencia y/o desastres en el sector salud, que ocasiona la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es el grupo poblacional priorizado que debe ser atendido?
- A. Mujeres gestantes
B. Adulto mayor
- C. Niños
D. Varón de 45 años
20. La tuberculosis es un problema de salud pública en el Perú. Un serumista desea indagar los factores sociales asociados al incremento de casos nuevos en su comunidad. ¿Cuáles son los determinantes estructurales?
- A. Sistema de salud
B. Factores biológicos
- C. Clase social y ocupación
D. Sexo y raza
21. Se atiende a un paciente sintomático respiratorio de 40 años, a quién se le realiza baciloscopía en esputo por la técnica de tinción de Ziehl Neelsen, observando presencia de 8 BAAR en 100 campos. ¿Cuál es la manera correcta de reportarlo en el informe del laboratorio?
- A. Paucibacilar
B. Positivo (++)
- C. Negativo
D. Positivo (+)
22. Ante el incremento de casos de dengue en una comunidad, el EESS junto a la municipalidad monitorean dicha zona evidenciando un alto índice aédico. ¿Qué actividad principal deben impulsar de forma conjunta?
- A. Colectar zancudos
B. Colocación de ovitrampas
- C. Aplicar insecticidas
D. Eliminación de criaderos
23. En un centro de salud amazónico se atiende a un niño con diarrea, dolor abdominal y sospecha clínica de estrongiloidiasis. ¿Qué pruebas de laboratorio clínico realizaría para generar evidencia de eosinofilia y presencia intestinal del parásito, respectivamente?
- A. Hematocrito y Elisa de coproantígenos
B. Conteo por citometría y cultivo parasitológico
- C. Hemograma completo y Test de Baerman
D. Reacción inflamatoria y tinción cromotrope
24. Para la eliminación correcta de muestras de esputo procedentes de pacientes sintomáticos respiratorios, el laboratorio clínico realiza el tratamiento previo mediante esterilización a calor húmedo a 121°C. ¿Cuál es el equipo requerido?
- A. Autoclave
B. Estufa bacteriológica
- C. Bañomaría
D. Horno de esterilización

25. Paciente varón de 20 años con sospecha de leucemia, acude al centro de salud por presentar cansancio en los últimos 3 meses, fiebre por más de 7 días, petequias y moretones; así mismo indica haber trabajado desde adolescente en la imprenta familiar. ¿A qué factor de riesgo asociado a cáncer se expuso?
- A. Radiaciones ionizantes
B. Agentes infecciosos
C. Síndromes genéticos
D. Sustancias químicas tóxicas
26. En el centro de salud donde usted va a realizar su SERUMS, conviven varias comunidades nativas, cada una con su propia cultura y lengua. Las comunidades más representativas han asistido a las reuniones con el personal de salud y piden que no se incluyan a las minoritarias por falta de interés. ¿Qué acción se debe realizar en este escenario?
- A. Prevención del estigma en poblaciones vulnerables
B. Promoción de inclusión y equidad
C. Informar sobre el código de ética
D. Atención a la población migrante
27. Se atiende en el laboratorio clínico a un adolescente febril procedente de una zona con presencia de mosquitos al que llaman mantablanca o titira (*Lutzomya*), además se indica sospecha clínica de enfermedad de Carrión. Motivo por el cual, debe realizar una coloración de frotis de sangre periférica e informar la presencia de...
- A. tripomastigotes móviles extracelulares.
B. amastigotes libres o intracelulares.
C. trofozoitos, esquizontes o gametocitos.
D. bacterias intraeritrocitarias de forma bacilar o cocoide.
28. Una madre comunica al personal de salud del primer nivel de atención el reciente fallecimiento de uno de sus hijos por cáncer a la retina. ¿Qué acción le corresponde realizar al centro de salud con los otros dos hijos?
- A. Referir al médico pediatra
B. Referirlo al tercer nivel de atención
C. Realizar el diagnóstico antes de referirlo
D. Realizar pruebas de laboratorio
29. Con el fin de incrementar la cobertura de vacunación contra la tosferina en una población indígena amazónica, el centro de salud ha solicitado la participación del líder de la comunidad, quien será el intermediario informativo para vencer los miedos y creencias negativas. ¿Qué tipo de gestión en salud se ha llevado a cabo?
- A. Alianza estratégica
B. Red integrada de salud
C. Promoción de la salud
D. Intervención de salud
30. La promoción de familias, viviendas y escuelas saludables se realiza a fin de operativizar la intervención en promoción de la salud en el país. Estos constituyen el conjunto de acciones integrales y sostenibles a nivel de los distintos escenarios.
- A. entornos saludables
B. programas
C. enfoques
D. ejes temáticos
31. Son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral y que influyen directamente en el desarrollo de las actividades de la organización. ¿A qué aspecto organizacional corresponde?
- A. Misión y visión
B. Clima organizacional
C. Cultura organizacional
D. Relación laboral
32. Si un profesional de laboratorio adultera sus documentos personales para obtener una plaza SERUMS en el concurso 2025-II. ¿Cuál es el problema ético profesional en el que ha incurrido?
- A. Falta leve
B. Delito
C. Falta grave
D. Nepotismo

33. ¿Qué categoría le corresponde a un establecimiento de salud nuevo, que cuenta con internamiento de pacientes y atención de la gestante en el período de parto, entre otros servicios?
- A. I-3
B. I-2
C. I-4
D. I-5
34. Un centro de salud de la Amazonía brinda atención médica y provee información preventivo promocional utilizando la lengua local, asimismo, permite las prácticas de su medicina tradicional. ¿Qué tipo de enfoque intercultural está aplicando el establecimiento?
- A. Diálogo intercultural
B. Pertinencia cultural
C. Participación comunitaria
D. Identidad cultural
35. Una madre lleva a su menor hijo al centro de salud de su localidad. Luego de la revisión médica se concluye posible cáncer. ¿Qué acción le corresponde realizar al establecimiento dentro de las 72 horas?
- A. Realizar pruebas de laboratorio
B. Referir al médico pediatra por teleconsulta
C. Confirmar el diagnóstico antes de referirlo
D. Referir al tercer nivel de atención
36. En el servicio de laboratorio clínico se recibe una paciente gestante con solicitud de examen completo de orina y glicemia basal; motivo por el cual, procede a explicarle la técnica del chorro medio para la toma de muestra de orina y su condición de ayuno de 10 a 12 horas para la muestra de sangre. ¿A qué etapa del proceso de atención del usuario corresponde?
- A. Toma de muestra
B. Pre analítica
C. Analítica
D. Post analítica
37. Varios centros de salud de una misma región altoandina colaboran para complementar su cartera de servicios, de modo que, en conjunto brinden una atención integral de salud. ¿A qué tipo de organización se hace referencia?
- A. Sistema de referencia y contrarreferencia
B. Coordinación intersectorial
C. Red integrada de salud
D. Dirección regional de salud
38. El jefe del servicio de laboratorio clínico desea gestionar la compra de nuevos equipos para implementar el área de microbiología. Sin embargo, éste tiene un familiar que provee este equipamiento. ¿Cuál debería ser su actitud si se le encarga elaborar las especificaciones técnicas?
- A. Elaborar las especificaciones
B. Negociar con los proveedores
C. Inhibirse de participar
D. Solicitar cotizaciones
39. ¿Cuál es la función de un profesional de salud designado como facilitador intercultural, al recibir personal serumista, quien consulta sobre el uso de emplastos vegetales para tratar cefaleas y cólicos abdominales?
- A. Negar científicamente su uso
B. Dar charlas científicas
C. Explicar la tolerancia cultural
D. Capacitar en medicina tradicional
40. Para que el centro de salud de su comunidad no ponga en riesgo el ambiente y la salud pública con los residuos biocontaminados que genera, y considerando que no existe empresa operadora de residuos sólidos a quien contratar. ¿Cuál es la forma alternativa de proceder para su disposición final?
- A. Eliminación con los residuos municipales
B. Incinerarlos al aire libre
C. Construir un relleno sanitario
D. Implementar el tratamiento previo
41. ¿Cuál es la disciplina que estudia el conjunto de normas o deberes morales que regulan la actuación de los miembros de una determinada profesión?
- A. Biociencia
B. Valores
C. Deontología
D. Bioética

42. Un centro de salud recibe quejas de los pacientes, debido a la inasistencia o impuntualidad del personal, a pesar de que en el registro físico se evidencia conformidad. Motivo por el cual se implementa el registro de asistencia digital mediante marcación biométrica conectado a internet. ¿Cuál es la herramienta de gestión que se aplicó?
- A. Telemonitoreo
B. Telemarcación
C. Teleorientación
D. Telegestión
43. En el centro de salud donde realiza su SERUMS, con el fin de reforzar la prevención y el control de, se han reforzado prácticas de correcta eliminación de residuos sólidos, higiene de manos, uso de EPP, limpieza y desinfección de equipos y entornos.
- A. plagas
B. quejas y reclamos
C. infecciones
D. accidentes ocupacionales
44. Se desea medir el grado de satisfacción de los pobladores sobre las intervenciones comunitarias del personal de salud. ¿Qué tipo de instrumento es recomendable utilizar?
- A. Escala
B. Ficha
C. Cuestionario
D. Inventario
45. Dentro del plan nacional de vacunación contra el VPH (virus del papiloma humano), se informa como antecedente que la pandemia por el Covid-19 impactó negativamente en la cobertura. ¿Qué consecuencia tendrá no impulsar la vacunación contra el VPH?
- A. Disminución de casos de cáncer de cuello uterino
B. Incremento de infecciones bacterianas oportunistas
C. Incremento del 30% de casos de cáncer de cérvix
D. Incremento de las enfermedades de transmisión sexual
46. El servicio de laboratorio clínico tiene como objetivo para el siguiente año, obtener una certificación ISO-9001. ¿Qué políticas de mejora continua debe trabajar?
- A. Organización documentaria
B. Acreditación internacional
C. Mejoramiento de infraestructura
D. Sistema de gestión de la calidad
47. La UPSS laboratorio clínico de un centro de salud, presta la siguiente cartera de servicios en el área de microbiología: Bk en esputo y examen parasitológico de heces directo. ¿A partir de qué categoría de establecimientos encontramos este servicio?
- A. I-2
B. I-1
C. I-3
D. II-1
48. Paciente en tratamiento de tuberculosis y VIH, llega al centro de salud e indica que no desea regresar y abandonar su tratamiento por la estigmatización. Dentro de las acciones de prevención de este tipo de discriminación. ¿Cómo debe proceder el personal de salud que lo atiende?
- A. Realizar visitas domiciliarias
B. Formar facilitadores
C. Informar sobre formas de transmisión
D. Erradicar la automedicación
49. En términos estadísticos, según la I Encuesta Nacional Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial y la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, reportan que el 59% de la población peruana percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada. Dado que muchos de estos pacientes viajan a Lima para consultas y tratamientos. ¿Qué aspecto de la atención intercultural en salud se debe trabajar?
- A. Comunicación y diálogo intercultural
B. Diversidad cultural y promoción de la inclusión
C. Revaloración de la medicina tradicional
D. Descentralización de hospitales

50. En un centro de salud del valle de Cajamarca se recibe a un paciente con eosinofilia, apariencia icterica y sospecha clínica de distomatosis hepática. ¿Qué prueba coprológica específica realizaría para apoyar el diagnóstico?
- A. Concentración por flotación de Sheather
B. Tinción ácido resistente
C. Examen directo microscópico
D. Método de sedimentación rápida
51. En el centro de salud donde realiza su SERUMS, atiende a un paciente con sospecha de ántrax cutáneo, motivo por el cual debe referir muestra de sangre completa y secreción de herida. ¿Qué tipo de embalaje es requerido para su transporte?
- A. Cuádruple de alto riesgo
B. Triple para sustancias infecciosas
C. Triple para muestras exentas
D. Doble con sello hermético
52. El centro de salud donde realiza su SERUMS cuenta con servicio de laboratorio clínico, espacio que comparte con otro biólogo y técnico de laboratorio; además, se realizan procedimientos de hematología, bioquímica, inmunología y microbiología; y atención las 24 h. ¿Cuál es la categoría del establecimiento?
- A. I-4
B. I-2
C. I-3
D. I-1
53. El personal de laboratorio clínico prioriza la toma de muestra de un joven sobre la de un adulto mayor, a pedido de un compañero de trabajo, alterando así la atención por orden de llegada. ¿Qué principio moral no ha respetado el profesional?
- A. Accesibilidad
B. Derecho
C. Bioética
D. Legalidad
54. En la fase analítica, el personal de laboratorio observa que sus resultados, aunque validados, difieren eventualmente con los obtenidos por otros laboratorios. ¿Cuál es el siguiente procedimiento de control?
- A. Prospectivo
B. Interno
C. Sistemático
D. Externo
55. Las enfermedades no transmisibles se consideran multicausales. El desarrollo de la supone una convergencia de factores de riesgo, entre los que destacan el sedentarismo, inadecuados estilos de vida y trastornos metabólicos que inducen disfunción pancreática y resistencia a la insulina.
- A. diabetes mellitus tipo 2
B. enfermedad cardiovascular
C. diabetes mellitus tipo 1
D. hipertensión arterial
56. Usted toma conocimiento que en la localidad donde realiza su SERUMS, la DIGESA ha informado presencia de arsénico sobre los niveles máximos permitidos para agua subterránea de consumo humano. Motivo por el cual, la población está en riesgo de exposición o intoxicación de metales pesados o metaloides. ¿A qué tipo de caso corresponde un niño sin manifestación clínica de intoxicación aguda o crónica?
- A. Probable
B. Confirmado
C. Descartado
D. Sospechoso (expuesto)
57. Ante un brote de malaria, el laboratorio clínico tiene la necesidad de contar con profesional biólogo capacitado para la lectura de láminas de gota gruesa. El director del EESS, CLAS y la municipalidad coordinan para la contratación del profesional con recurso externo. ¿A qué tipo de gestión corresponde?
- A. Participativo
B. Cogestión
C. Interinstitucional
D. Sectorial

58. Para evitar el contagio del laboratorista por *Mycobacterium tuberculosis* durante el procesamiento de muestras de esputo, el servicio lo ha capacitado y ha asegurado el EPP respectivo. ¿Qué tipo de control de riesgo se está aplicando?
- A. Primario
B. Terciario
C. Cuaternario
D. Secundario
59. Paciente mujer que recibió una atención en el servicio de planificación familiar, indicó haber recibido un trato adecuado en todo momento y con respeto a sus creencias y costumbres. ¿Qué tipo de derecho salvaguardó el profesional que la atendió?
- A. Privacidad e información
B. Respeto y dignidad
C. Seguridad personal
D. Reclamo y resarcimiento
60. Un paciente varón de 25 años con diagnóstico de trastorno mental por adicción a la cocaína y en situación de abandono familiar, solicita el acceso a vivienda en un hogar protegido. ¿Cuál es el criterio de exclusión que impide su aceptación por el centro de salud mental comunitario tras la evaluación?
- A. Habilidades para vivir de forma independiente
B. Dependencia a sustancias psicoactivas
C. Trastorno de personalidad antisocial
D. Cuenta con soporte familiar
61. Paciente varón de 58 años con diabetes mellitus 2 y tratado previamente por el curandero del pueblo, es citado al laboratorio clínico del centro de salud para su control de glicemia. ¿Qué aspecto de interculturalidad se está aplicando en el paciente?
- A. Tratamiento popular
B. Medicina tradicional
C. Tratamiento alternativo
D. Medicina regenerativa
62. Profesional de la salud requiere implementar estrategias para que su establecimiento reduzca al mínimo el impacto ambiental negativo en el área de hospitalización. ¿Cuál de las siguientes debe implementar primero?
- A. Supervisión
B. Capacitación
C. Monitoreo
D. Control
63. Se recibe en el servicio de laboratorio clínico de un centro de salud a un niño con sospecha clínica de gastroenteritis bacteriana. ¿Qué pruebas coprológicas de laboratorio realizaría para apoyar al diagnóstico?
- A. Test de Graham y Kato Katz
B. Test de Baerman y Bénédicte
C. Coprocultivo y antibiograma
D. Examen macroscópico y reacción inflamatoria
64. Una mujer luego de culminar su tratamiento oncológico, viajó por primer vez desde Lima a un centro poblado andino ubicado a 3000 m.s.n.m. Luego de una semana de permanencia acude al centro de salud local y se realiza hemograma completo. ¿Qué consideración es importante para la interpretación de sus niveles de hemoglobina?
- A. Negar el servicio por no corresponder
B. Continuidad de su tratamiento oncológico
C. Procedencia de un lugar al nivel del mar
D. Ajuste del valor de Hb a 3000 m.s.n.m.
65. Paciente mujer de 32 años procede de un escenario entomológico III, acude al centro de salud por presentar dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas, vómitos persistentes y comienzo de fiebre hace tres días. ¿Cuál es el probable agente etiológico y qué prueba de laboratorio remitiría al laboratorio de referencia?
- A. *Bartonella bacilliformis* y RT-PCR
B. *Trypanosoma cruzi* y ELISA IgG
C. *Leishmania* spp. y gota gruesa
D. Virus dengue y ELISA antígeno NS1

66. Debido a la reciente diseminación de fiebre equina venezolana y riesgo de introducción por el norte del país, se han seleccionado centros de salud fronterizos para tomar muestras séricas de pacientes extranjeros y referirlos para los ensayos respectivos. ¿Qué estrategia de vigilancia epidemiológica se ha implementado?
- A. Pasiva
B. Fronteriza
C. Centinela
D. Intensificada
67. En el laboratorio clínico de un centro de salud se recibe a un paciente adulto, icterico, de conducta sexual promiscua y con sospecha clínica de hepatitis viral. ¿Qué prueba de laboratorio se debe realizar para apoyar el diagnóstico?
- A. HBc IgM ELISA
B. HBeAg ELISA
C. Carga viral HVB
D. HBsAg prueba rápida
68. La atención integral de niños expuestos al arsénico por parte del centro de salud, la provisión de una fuente de agua segura por la municipalidad, la vigilancia periódica de la calidad del agua por DIGESA y la disposición de los recursos económicos necesarios por parte del MEF. ¿A qué tipo de política de salud corresponde?
- A. Intervenciones comunitarias de salud
B. Plan de salud local
C. Participación comunitaria
D. Trabajo intersectorial de salud
69. Una gestión reciente en su centro de salud ha permitido al personal sanitario recibir vacunación contra hepatitis B y provisión suficiente de EPP. ¿Cuál es la estrategia implementada para reducir el riesgo biológico de las personas?
- A. Sustitución
B. Cumplimiento
C. Eliminación
D. Protección
70. Durante el SERUMS, cuando el profesional promueve comportamientos saludables en escenarios como vivienda o institución educativa en comunidades nativas utilizando su lengua local, está aplicando un enfoque de en la promoción de la salud.
- A. respeto y solidaridad
B. interculturalidad
C. equidad de género
D. equidad y derechos
71. En Piura se presenta un brote epidémico de leptospirosis a raíz de las inundaciones, por lo tanto, el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas coordinan la solución de este problema. ¿Qué acción principal se debe tener en cuenta para la prevención y control de la enfermedad a nivel comunitario?
- A. Control de roedores y recojo de residuos sólidos
B. Sacrificar animales domésticos
C. Realizar pruebas rápidas de laboratorio
D. Higiene de manos y respiratorias
72. En una comunidad selvática, donde se realiza actividad minera ilegal, los pobladores reclaman atención médica por presentar signos de intoxicación. ¿Cuál es el factor de riesgo por exposición ambiental?
- A. Plaguicidas agrícolas
B. Detergentes domésticos
C. Hidrocarburos y otros solventes
D. Metales pesados y metaloides
73. El equipo de atención integral que atiende a la gestante en relación a la suplementación y tratamiento de la anemia (médico, obstetra, nutricionista, técnico y otros), elaboran un plan para realizar activamente el seguimiento con visitas domiciliarias. Estas acciones corresponden a...
- A. una acción complementaria.
B. una intervención comunitaria.
C. la accesibilidad a los servicios en salud.
D. una gestión de riesgo.
74. En una campaña contra la anemia desarrollado en una comunidad, el personal del laboratorio clínico reporta un elevado porcentaje de anemia en niños menores de 2 años. ¿Qué eje temático debe priorizar la estrategia de promoción que sigue el centro de salud?
- A. Actividad física
B. Alimentación y nutrición
C. Promoción de la salud mental
D. Higiene y ambiente

75. En el registro de la pertenencia étnica en la hoja HIS, se le consulta a un paciente si se siente o considera pertenecer a una determinada etnia, el cual responde que no. ¿Qué es lo que corresponde al llenar esta hoja HIS?
- A. Deducir la pertenencia étnica
B. Decidir por él de acuerdo a su vestimenta
C. Consultar por su lugar de origen
D. No asignarle pertenencia étnica
76. Realizar el SERUMS en una localidad con presencia del vector *Aedes aegypti* y casos de dengue implica que en nuestra labor del control vectorial se debe realizar...
- A. vigilancia entomológica trimestral.
B. control larvario y control del adulto.
C. vigilancia de puntos críticos.
D. encuesta entomológica mensual al 10%.
77. Como parte de su trabajo de campo en la comunidad altoandina donde realiza su SERUMS, ha reportado la reciente introducción de flebotomos del género *Lutzomyia* tras reiterativas capturas e identificación biológica. ¿A qué enfermedades ahora está expuesta la población?
- A. Enfermedad Carrión y leishmaniasis
B. Malaria y fiebre de la Oroya
C. Enfermedad de Chagas y uta
D. Dengue y verruga peruana
78. En la atención de un brote de salmonelosis en un grupo de pacientes quienes ingirieron mayonesa contaminada en un evento social. ¿Cuál de las precauciones estándares debe observarse con mayor énfasis para evitar infecciones asociadas a la atención de salud?
- A. Higiene de manos
B. Limpieza de entornos
C. Desinfección de equipos
D. Higiene respiratoria
79. Se atiende en el servicio de laboratorio clínico a paciente varón de 25 años con antecedente de tuberculosis pulmonar y abandono de tratamiento, presenta episodios hemoptoicos y pérdida de peso, por lo que corresponde enviar la muestra al laboratorio de referencia, para determinar el perfil de farmacoresistencia. ¿Cuál es la metodología analítica recomendable?
- A. Difusión en disco
B. Cultivo en medio Lowenstein-Jensen
C. Concentración mínima inhibitoria
D. PCR en tiempo real
80. Como serumista usted tiene la función de dar charlas informativas en la comunidad relacionadas a la prevención de enfermedades y buenas prácticas en salud. Considerando el concepto de las funciones esenciales de la salud pública (FESP). ¿A qué corresponde las actividades mencionadas?
- A. Vigilancia
B. Promoción
C. Salud ocupacional
D. Servicios específicos
81. La atención de una adolescente que asiste al centro de salud en compañía de su madre, y a quién se les ofrece consejería, acompañamiento para la comprensión de cambios, maternidad responsable y apoyo en la elaboración de un plan de vida. ¿A qué tipo de cuidados integrales corresponde?
- A. Comunitarios
B. Individuales
C. Regionales
D. Familiares
82. En un centro de salud durante el último semestre, se ha observado el incremento de tardanzas e inasistencias del personal del laboratorio clínico, así como el incremento del número de quejas de los usuarios. ¿Qué aspecto del análisis estratégico institucional se debe reforzar?
- A. Misión
B. ROF
C. FODA
D. Valores

83. En una entrevista radial le consultan al profesional del centro de salud sobre las acciones que realiza su institución para el bienestar de la comunidad. ¿En qué documentos se plasma detalladamente las actividades que el centro de salud ejecuta en línea con las políticas nacionales?
- A. Políticas de gobierno
B. PEDN
C. Presupuesto nacional
D. PEI y POI
84. Un paciente ha sido retornado al centro de salud de su comunidad para recibir el tratamiento antileishmaniásico, luego de haberse realizado el diagnóstico en una IPRESS de mayor complejidad. ¿A qué proceso de organización de los servicios de salud corresponde?
- A. Contrarreferencia
B. Teleapoyo diagnóstico
C. Red integrada
D. Referencia
85. En la comunidad amazónica donde realiza su SERUMS, se comenzó a detectar el incremento de pacientes febriles con gota gruesa positiva a trofozoitos y esquizontes de Plasmodium vivax. ¿Cuál es el artrópodo vector al que debe realizarse acciones de control?
- A. Anopheles sp
B. Aedes sp
C. Xenopsylla cheopis
D. Triatoma sp
86. En una localidad altoandina los pobladores declinan a atenderse en el centro de salud de su distrito, debido a lo distante de su ubicación, la reiterativa ausencia de personal de salud y al desabastecimiento de medicamentos. ¿Qué problema de salud comunitaria presentan?
- A. Acceso a los servicios de salud
B. Participación comunitaria
C. Gestión de la salud pública
D. Salud ambiental local
87. Un centro de salud de la selva central, desea mejorar la entrega oportuna y confiable de los resultados de los exámenes de laboratorio. ¿A qué tipo de gestión corresponde?
- A. Coordinación interlaboratorial
B. Manual de procedimientos
C. Control de calidad
D. Cartera de servicio
88. Ante el incremento de casos de malaria presentado en un centro de salud, el personal responsable de vigilancia epidemiológica desea reportarlos, pero el establecimiento no cuenta con acceso a internet. ¿Cómo realiza la notificación?
- A. Reportar al agente comunitario
B. No realiza la notificación
C. Ingresando al aplicativo NOTI
D. Reportar al EESS más cercano de la DIRESA
89. ¿Qué debe promover el personal de salud en una visita domiciliaria frente a la prevención de anemia en niños menores de 36 meses en su comunidad sectorial?
- A. Tamizaje de hemoglobina
B. Importancia del consumo de micronutrientes
C. Acciones comunicacionales
D. Sesión demostrativa de alimentos
90. El profesional encargado del área de epidemiología del centro de salud, regularmente revisa y descarga información de los registros de laboratorio clínico y de las historias clínicas, con el fin de conocer el estado de la anemia en su comunidad. ¿Qué tipo de vigilancia epidemiológica realiza?
- A. Activa
B. Especializada
C. Centinela
D. Pasiva

91. Tras confirmarse un caso de rabia urbana, los pobladores de la comunidad se organizan y en coordinación con actores municipales y de salud participan activamente en campañas de vacunación antirrábica canina y promoción de la tenencia responsable de mascotas. ¿Cuál es el modelo de participación comunitaria realizada?
- A. Delegación técnica
B. Movilización
C. Convocatoria
D. Delegación política
92. La vigilancia y control de *Aedes* sp. en una comunidad con escenario entomológico II es liderado por la GERESA, quien convoca la participación del centro de salud, la municipalidad, institución educativa y la comunidad en su conjunto. ¿Qué aspecto de la gestión de servicios de salud se está practicando?
- A. Trabajo participativo
B. Coordinación intersectorial
C. Participación conjunta
D. Cultura organizacional
93. Se atiende a un paciente varón de 60 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, obesidad y hábitos de tabaquismo. ¿Cuál es la enfermedad no transmisible a la que tiene más riesgo?
- A. Enfermedad cardiovascular
B. Enfermedad cerebrovascular
C. Lupus eritematoso sistémico
D. Linfoma no Hodgkin
94. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 se han impulsado mejoras para que un paciente pueda tener acceso a su historia clínica electrónica, receta electrónica e información sobre su situación en el sistema integral de salud. Dentro de la salud pública. ¿A qué aspecto corresponden dichas optimizaciones?
- A. Intervenciones comunitarias
B. Telemedicina
C. TICs en salud
D. Trabajo intersectorial
95. Gestante de 25 años, se realiza una prueba de tamizaje para VIH, resultando ser positiva. Al momento de pasar consulta médica la acompaña su pareja. ¿Cuál es la actitud ética que debe observar el profesional?
- A. Resguardo
B. Consentimiento
C. Conflicto de interés
D. Confidencialidad
96. Mientras usted transporta muestras sanguíneas de niños aparentemente sanos, los tubos de ensayos accidentalmente caen y derraman su contenido en el piso del laboratorio. ¿Cuál es la manera correcta de proceder?
- A. Aplicar el protocolo utilizando el kit antiderrame
B. Comunicar al jefe inmediato del servicio
C. Llamar al personal de limpieza
D. Evacuar el área al finalizar la desinfección
97. En una comunidad nativa amazónica el centro de salud tiene dificultades para la prestación de sus servicios, principalmente debido a su arraigada medicina tradicional y rituales para diagnosticar, tratar y pronosticar sus males; por eso, es importante entender las experiencias, significados y prioridades respecto a estas prácticas para mejorar las prestaciones de salud. ¿Cuál es el enfoque de investigación más conveniente para explorar el problema?
- A. Comunitario
B. Descriptivo
C. Cuantitativo
D. Cualitativo
98. En el centro de salud de Satipo, en una reunión entre representantes de la DIRESA, red de salud y personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales se va implementar la metodología del DIS (diálogo intercultural en salud). ¿Cuál es el primer momento en su implementación?
- A. Análisis sociocultural e identificación de prioridades de salud
B. Planificación, acuerdos y compromisos
C. Programación de actividades
D. Reconocimiento de actores, difusión y preparación del diálogo

99. Luego de la elaboración del plan estratégico institucional y plan operativo institucional corresponde aprobarlos y luego ejecutarlos. ¿Qué fase se activa a continuación con el fin de identificar y ejecutar las medidas correctivas?
- A. Establecer actividades operativas
 - B. Seguimiento y evaluación**
 - C. Elaboración de los OEI y AEI
 - D. Creación de los PEI y POI
100. En el centro de salud se recibe a una adolescente embarazada solicitando ayuda, sin compañía de sus padres. La evaluación psicológica revela que manifiesta ideación suicida, motivo por el cual se procede a atenderla siguiendo las guías vigentes. ¿Qué prioridad en la ley de salud mental se está cumpliendo?
- A. Implementación del modelo de atención de salud mental comunitaria
 - B. Proteger la salud integral y el bienestar de la persona
 - C. Cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables**
 - D. Dignidad de las personas con problemas de salud mental