

1. El tamizaje de cáncer de mama se realiza dentro del grupo etario de 40 a 69 años, a través de....  
A. mamografía bilateral cada año y examen clínico de mamas semestral.  
**B. mamografía bilateral cada dos años y examen clínico de mamas anual.**  
C. radiografía bilateral cada año y examen clínico cada tres meses.  
D. autoexamen de mamas cada tres meses y el examen clínico cada seis meses.
2. En un establecimiento de salud que tiene a su cargo una población asignada, realizará acciones donde atenderá como mínimo 06 horas diarias la atención integral de salud de acuerdo a etapas de vida. Tiene asignado médico, enfermera, obstetra, personal técnico de enfermería. ¿A qué categoría corresponde?  
A. I-3  
**B. I-2**  
C. II-1  
D. I-4
3. El instrumento de gestión que comprende la programación de actividades operativas e inversiones en todas las dependencias del ministerio con sus respectivas metas físicas y financieras es el:  
A. PEI  
**B. POI**  
C. PDLC  
D. PESEM
4. Una madre de familia acude al EESS con su menor de 15 días de nacido, por presentar tos intensa, dolor de garganta hace 8 días, se verifica que en su gestación no fue vacunada de Tdap. Se toma muestra por sospecha de tos ferina. Después de una semana se confirma caso; en la visita domiciliar se observa que su bebé tiene tos persistente, así como el personal que atendió presenta síntomas. ¿A qué corresponde esta situación?  
**A. Brote**  
B. Desastre  
C. Emergencia sanitaria  
D. Evento
5. Paciente testigo de Jehová, de 60 años, con diagnosticado de leucemia mieloide crónica, se descompensa y llega al servicio de emergencia, presentando valores hematológicos alterados, entre ellos plaquetopenia severa, Hb. 5 mg/dL. El paciente se niega a recibir hemoderivados. La decisión del paciente aplica como la máxima expresión del principio de:  
A. No maleficencia  
**B. Autonomía**  
C. Beneficencia  
D. Justicia
6. Paciente procedente de zona minera, consume agua de río contaminado; que a la evaluación no presenta ningún manifestación clínica de intoxicación por metales pesados y metaloides. ¿A qué definición de caso corresponde?  
A. Confirmado  
**B. Sospechoso**  
C. Descartado  
D. Probable
7. Una madre de familia acude a un establecimiento de salud I-2 con su niño de 6 meses de edad, refiere que desde hace 15 días presenta tos persistente, fiebre, a la evaluación se evidencia rubicundo, dificultad para respirar y lactar; en cartilla de vacunación se encuentra dosis incompleta de vacuna pentavalente. ¿Cuál es la medida de bioseguridad prioritaria para el personal de salud en la atención ambulatoria?  
A. Calzado de guantes  
**B. Uso de mascarilla**  
C. Vacunación inmediata  
D. Higienización de manos

8. Niño de 6 años, es llevado al puesto de salud 1-I por presentar fiebre, con erupción maculo papular no vesicular en cara y tronco, el personal sospecha de sarampión. Dentro del sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Toma de muestra en el mismo puesto de salud y seguimiento a los contactos del niño
  - B. Notificación inmediata y coordinación con el establecimiento con laboratorio mas cercano para la toma de muestra**
  - C. Referir al niño al establecimiento de salud con mayor capacidad resolutive para toma de muestra
  - D. Monitoreo del paciente y barrido con vacunación SPR a la comunidad
9. Adolescente mujer de 15 años acude al establecimiento de salud de categoría I-2 para curación de herida cortante en mano, aparte de la atención del motivo de consulta. ¿Qué atenciones adicionales le ofertarías como parte de su cuidado integral?
- A. Identificación de estrés/ansiedad, prevención de enfermedades crónicas, evaluación nutricional, suplementación de hierro
  - B. Prevención de caídas, desarrollo sexual, estilos de vida saludable, elaboración del plan de vida
  - C. Tamizaje de violencia familiar y conductas de riesgo, evaluación nutricional, tamizaje de anemia y parásitos**
  - D. Tamizaje de cáncer de cérvix, evaluación odontológica, tamizaje de violencia familiar, inmunizaciones
10. En el centro de salud de la Merced, en una reunión entre representantes de la DIRESA, red de salud y personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales se va implementar la metodología del DIS (diálogo intercultural en salud). ¿Cuál es el primer momento en su implementación?
- A. Análisis sociocultural e identificación de prioridades de salud
  - B. Planificación, acuerdos y compromisos
  - C. Programación de actividades
  - D. Reconocimiento de actores, difusión y preparación del diálogo**
11. ¿En qué paquete de atención integral de salud del adolescente se realiza la identificación de riesgos psicológicos y la evaluación de desarrollo de Tanner?
- A. Paquete completo de atención integral
  - B. Prestaciones colectivas que fortalecen factores protectores.
  - C. Paquete especializado de atención integral
  - D. Paquete básico de atención integral**
12. El paciente hipertenso con tratamiento instaurado debe recibir controles de la PA cada mes durante ....., si en el 75% de estos controles los valores están dentro del rango objetivo, sus controles se realizarán cada...
- A. 6 meses / 3 meses.**
  - C. 5 meses / 2 meses.
  - B. 6 meses / 2 meses.
  - D. 1 año / 3 meses.
13. ¿Cuáles son los productos finales del ASIS local, que se validan con los actores sociales en lo que llamamos el proceso de concentración?
- A. Las líneas de acción y los territorios vulnerables priorizados
  - B. Análisis integrado y la lista de líneas de acción
  - C. Los problemas con impacto sanitario priorizado y la lista de líneas de acción**
  - D. Análisis integrado y los territorios vulnerables priorizados
14. Es el conjunto de referencias compartidas entre todos, como resultado de una historia y de significados comunes que se dan a las situaciones y a las relaciones mediante el lenguaje cotidiano. Se forja y modifica en las relaciones de cotidianidad de la organización. ¿A qué corresponde esta definición?
- A. Cultura organizacional**
  - C. Clima institucional
  - B. Función institucional
  - D. Ambiente laboral

15. Según el estudio de contactos. ¿Cuántos controles como mínimo deben recibir los contactos de casos de TB resistente?
- A. 6  
B. 2  
C. 3  
D. 4
16. En un establecimiento de salud de Miguel Grau, se han reunido todos los profesionales de salud y han desarrollado su análisis FODA. Dentro de su análisis la mejora al acceso digital y mayor conectividad en esta zona rural se considera una:
- A. Amenaza  
B. Debilidad  
C. Oportunidad  
D. Fortaleza
17. Un establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad resolutoria para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio en atención de 12 horas. Cuenta con población asignada, con dos o más médicos cirujanos, odontólogo, enfermera, obstetra; personal técnico de enfermería, laboratorio y farmacia. ¿A qué categoría pertenece?
- A. I-1  
B. I-4  
C. I-3  
D. I-2
18. Todo servidor público debe ..... y ..... los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.
- A. ejecutar / depositar  
B. proteger / conservar  
C. atesorar / utilizar  
D. usar / cuidar
19. ¿Qué tipo de prevención es, el conjunto de acciones dirigidas a reducir el progreso y las complicaciones de una enfermedad ya establecida en la persona, mediante la aplicación de medidas orientadas a reducir secuelas y discapacidades, minimizar el sufrimiento y facilitar la adaptación de los pacientes a su entorno o promover su reincorporación a sus actividades rutinarias?
- A. Primordial  
B. Secundaria  
C. Primaria  
D. Terciaria
20. El desarrollo del sistema de información en salud debe contar con un conjunto de atributos. ¿Cuál es el atributo que identifica a la persona e integra a la familia?
- A. Uso de la tecnología disponible  
B. Uso de estándares a partir de la identificación de usuario  
C. Seguridad y confidencialidad de la información  
D. Integral
21. La fase inicial del periodo patogénico que transcurre entre el momento del estímulo y la aparición de síntomas y signos en las enfermedades transmisibles. ¿A qué período corresponde?
- A. Incubación  
B. Ventaja  
C. Latencia  
D. Inducción
22. En un establecimiento de salud se está realizando un spot radial en idioma quechua para ser difundida en su radio local. Ésto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la...
- A. creatividad.  
B. responsabilidad étnica.  
C. diversidad cultural.  
D. política radial.

23. Niña de 8 meses es llevada a su control de niño sano a un establecimiento de salud de la sierra central, madre refiere que no tomó el suplemento preventivo de hierro desde los 7 meses, se le hace dosaje de hemoglobina con un valor de 11.5 g/dL (con factor de corrección). ¿Cuál es la conducta a seguir respecto a su suplementación?
- A. Continuar con la dosis preventiva hasta los 6 meses, previa consejería**  
B. Iniciar un nuevo esquema de suplementación preventiva y dar consejería  
C. Iniciar tratamiento para la anemia con evaluación médica  
D. Continuar con la dosis preventiva durante 3 meses y repetir dosaje de hemoglobina
24. El responsable del establecimiento de salud, está recibiendo la relación y stock de materiales e insumos para la atención de la gestante y se percató que hay productos vencidos (hace un mes), que ya no pueden ser consumidos para la atención. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Devolver a farmacia con informe**  
B. Solicitar a farmacia la rotación a otro establecimiento de salud  
C. Eliminar el producto  
D. Mantenerlo en su stock hasta nuevo requerimiento
25. En la visita familiar integral en la comunidad de San Gerónimo de Surco, madre de 26 años, con 5 hijos en edades comprendidas entre los 10 días de nacimiento y 7 años, fueron identificados riesgos por curso de vida y a la dinámica familiar, que permitió la intervención del personal de salud en tres ejes. ¿Qué tipo de trabajo es?
- A. Multidisciplinario**  
B. Transgeneracional  
C. Intersectorial  
D. Transversal
26. En un establecimiento de salud de Santa Anita, el jefe realiza desplazamiento del personal a otro centro, sustentando la disminución de coberturas vacunales, la enfermera que labora más de 15 años, manifiesta su descontento presentando una queja a recursos humanos. ¿Qué aspecto de la gestión de recursos humanos se ve afectado?
- A. Trabajo social  
B. Ley del CAS  
**C. Clima organizacional**  
D. Salud mental
27. Es la entrega de servicios de salud de acuerdo con los parámetros culturales de los/as usuarios/as; es decir, contruidos a través de espacios de diálogo, en los que prestadores y usuarios/as acuerdan cuáles deben ser las características de los servicios que les son ofertados por parte del Estado:
- A. Pertinencia cultural**  
B. Adecuación cultural  
C. Interculturalidad en salud  
D. Diversificación intercultural
28. La obstetra del P.S. Lircay recibe multigesta de 38 sem de gestación, con evidente hemorragia vaginal, al examen: piel fría, signos vitales alterados. La coloca en decúbito lateral izquierdo, la abriga y despeja sus vías aéreas, administrándole oxígeno con cánula binasal. ¿Qué tipo de respuesta empleó ante esta emergencia?
- A. Reposición de volumen  
**B. Medidas de soporte**  
C. Trato interpersonal  
D. Reto de fluidos
29. En el marco del ciclo de planeamiento estratégico la fase ..... es la encargada del diseño de objetivos y acciones estratégicas sectoriales en consistencia, alineamiento y coherencia con la definición de objetivos.
- A. 2  
B. 4  
**C. 3**  
D. 1

30. ¿Cuál es la herramienta que describe y analiza los problemas de salud de un distrito o provincia, su relación casual con los determinantes sociales, se construye de manera participativa, es útil para la toma de decisiones y necesaria para la planificación en salud?
- A. Alerta epidemiológica  
B. Plan de salud local  
C. Boletines en salud  
D. Análisis de situación de salud
31. El médico jefe de un establecimiento de salud, con el propósito de proyectar su plan de capacitación continua; evalúa a su personal con respecto al desecho de materiales como termómetros de mercurio rotos y productos radioactivos, encontrando escasos conocimientos. ¿En qué área debe capacitar?
- A. Salud ambiental  
B. Cambio climático  
C. Clima organizacional  
D. Gestión de recursos
32. Varón acude al establecimiento I-2 y solicita al jefe del PS información acerca del tratamiento que su señora esposa se realiza en Planificación Familiar todos los meses, está muy alterado. El jefe del establecimiento informa que debe guardar reserva respecto a la información referente a su esposa. ¿Qué deber del servidor público se está aplicando en este caso?
- A. Discreción  
B. Neutralidad  
C. Responsabilidad  
D. Transparencia
33. ¿Cuál es el indicador que permite determinar y dar a conocer la distribución de las determinantes sociales de la salud, la morbilidad en territorios o grupos poblacionales de un ámbito geográfico determinado?
- A. Crecimiento de un evento de interés sanitario  
B. Diferencia de riesgo de un evento de un interés sanitario  
C. Razón de riesgo de evento de interés sanitario  
D. Concentración de un evento de interés sanitario
34. Puérpera atendida en un establecimiento de salud de Tumbes se le realiza control de hemoglobina, obteniéndose el valor de 12.3 g/dL. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Anemia leve  
B. Anemia severa  
C. Anemia moderada  
D. Sin anemia
35. Gestante de 25 semanas acude al establecimiento de salud, para su control. Examen: FC: 100 X', FR: 26 X', PA 160/90 mmHg, T°: 36.5 °C. Se coloca vía endovenosa segura de ClNa 0.9%. ¿Qué intervención corresponde según el relato?
- A. Evaluar glucosa  
B. Coordinar referencia  
C. Administrar oxitócicos  
D. Toma de exámenes de laboratorio
36. En el establecimiento de salud "Chacra Colorada" se está realizando una auditoría de salud para verificar y mejorar la calidad de atención en los servicios de salud, por múltiples quejas recibidas respecto al tiempo de espera en consultorios externos. Para ello el auditor procede con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeña y la confianza depositada en él por la entidad o servicio auditado, en resguardo de los intereses y derechos de los usuarios. ¿Qué principio de auditoría está aplicando?
- A. Objetividad  
B. Veracidad  
C. Independencia  
D. Diligencia
37. La enfermera del establecimiento de salud de Paucartambo, recibe a una mujer de 28 años quechua hablante para vacunación antitetánica; se presenta, la saluda y le brinda atención con adecuación intercultural. ¿A qué principio ético como servidor público alude su actuar?
- A. Eficiencia  
B. Responsabilidad  
C. Justicia y equidad  
D. Lealtad y obediencia

38. ¿Cuál es la valoración clínica del adulto mayor que es realizada por el técnico de enfermería capacitado, en el primer nivel de atención, acorde a la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos del establecimiento de salud?
- A. VACAM breve  
B. VACAM completa  
C. VACAM simple  
D. VACAM corta
39. Toda persona diagnosticada con TB (pulmonar o extrapulmonar) y que debe ser registrado por el establecimiento de salud en el sistema de información gerencial de tuberculosis (SIGTB), inicie o no el tratamiento; se clasifica como caso de...
- A. TB MDR  
B. TB probable  
C. TB con confirmación bacteriológica  
D. TB
40. En un estudio de investigación epidemiológico, de campo y cualitativo basada en la observación y entrevista, los principios éticos consideran lo siguiente:
- A. No requiere contar con revisión por el comité de ética  
B. Consentimiento, respeto y veracidad  
C. No maleficencia, respeto y eficacia  
D. Obtención del consentimiento, confidencialidad y beneficencia
41. Acude al establecimiento de salud I-2 una madre de familia, por presentar somnolencia y pérdida de fuerza al caminar; menciona que hace 24 h le administraron la vacuna antitetánica. Con antecedente de hipotiroidismo, que desde hace 3 días olvidó tomar su medicación. ¿Cuál es el tipo de ESAVI que presenta?
- A. Moderado  
B. Leve y coincidente  
C. Leve por error programático  
D. Leve y atribuido a la vacuna
42. Niña de 3 años de edad, tiene resultado de laboratorio PCR (+) para tos ferina, el personal realiza la investigación epidemiológica y búsqueda activa comunitaria, identificando a su padre como contacto directo, quien presentó tos persistente durante el periodo incubación de su hija y recibió tratamiento antibiótico en consultorio particular. ¿Cuál es la clasificación de caso para el padre en el sistema de vigilancia epidemiológica?
- A. Sospechoso en investigación  
B. Confirmado por nexo epidemiológico  
C. Probable  
D. Compatible
43. Madre quechua hablante de la comunidad Sihuas, que se encuentra a 3 horas de caminata del centro de salud, acude para control de CRED de su bebé de 2 meses y no llega a obtener un cupo para su atención. ¿Cuál es la medida a tomar con la usuaria?
- A. Asigna el primer cupo al siguiente día  
B. Garantizar su atención de manera prioritaria  
C. Indicarle que vuelva por la tarde  
D. Se le atenderá al final de todos
44. Lactante de 4 meses es atendido en consultorio de niño sano y a la valoración antropométrica presenta incremento de peso paralela al patrón de referencia y el indicador P/T se ubica por encima +3 DS, la madre refiere que lo alimenta solo con lactancia materna. ¿Cuál es la clasificación nutricional?
- A. Sobrepeso  
B. Crecimiento adecuado para la edad  
C. Riesgo de hipotiroidismo  
D. Crecimiento inadecuado por ganancia excesiva

45. Adolescente de 15 años llega al EESS I-1 acompañada por su madre y profesor, por propiciarse cortes profundos en la muñecas con sangrado considerable; después de su atención en tópico, la Enfermera pregunta a la paciente ¿Cómo se hizo esas lesiones?, ella responde, "quiero morirme, mi vida no me interesa". Enfermera determina que este caso debe ser referido. ¿Quién firma el consentimiento informado para la referencia?
- A. Madre  
B. Enfermera  
C. Profesor  
D. Paciente
46. Usted atiende a una mujer joven de 25 años; encuentra los siguientes valores: índice de masa corporal de 31 y perímetro abdominal de 94 cm. ¿Cuál es su clasificación nutricional y su riesgo cardio metabólico?
- A. Sobrepeso / elevado  
B. Obesidad tipo 1 / normal  
C. Obesidad tipo 1 / muy elevado  
D. Obesidad tipo 3 / muy elevado
47. ¿Cuál es el lavado de manos que implica una buena práctica de atención para la seguridad del paciente según la OMS?
- A. Lavado de manos clínico, que dura de 20 a 30 segundos y tiene 08 pasos  
B. Lavado de manos clínico, que dura de 30 a 60 segundos y tiene 10 pasos  
C. Lavado de manos clínico, que dura de 40 a 60 segundos y tiene 11 pasos  
D. Lavado de manos social, que dura de 5 a 10 segundos y tiene 8 pasos
48. En el establecimiento de salud "Vida Nueva" se está haciendo un spot publicitario para promocionar la ventajas del parto vertical. ¿Cuál es uno de los criterios de inclusión para este tipo de parto?
- A. Gestantes sin complicación obstétrica, incluye adolescentes y mujeres jóvenes  
B. Falta de colaboración de la gestante para el trabajo de parto y la atención del mismo (problemas psiquiátricos)  
C. Gestante con distocias de contracción  
D. Gestante con antecedente de miomectomías
49. Para la formulación del plan estratégico institucional según el CEPLAN. ¿Cuál es la fase que se encarga de elaborar el futuro deseado?
- A. 3  
B. 2  
C. 4  
D. 1
50. ¿Cuál es la actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o procedimiento técnico operativo hasta su disposición final?
- A. Manejo integral de residuos sólidos  
B. Manejo de residuos sólidos  
C. Gestión de residuos sólidos  
D. Plan de gestión de residuos sólidos
51. ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan la función visual en el recién nacido que se deben de identificar durante el control CRED?
- A. Internamiento en UCI, fototerapia, distrés respiratorio al nacer  
B. Madre con exposición a metales pesados y tratamiento por infecciones en la gestación  
C. Padres con visión anormal, ictericia al nacer, prematuro  
D. Antecedente familiar con ceguera, prematuro, sufrimiento fetal, bajo peso al nacer
52. Se considera ESAVI severo a todo evento adverso asociado a la vacunación o inmunización que tiene asociación temporal y no necesariamente causal que cumpla uno o mas de los siguientes criterios:
- A. Efectos adversos masivos, fallecimiento, dolor intenso, anafilaxia.  
B. Hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad, fallecimiento.  
C. Internamiento por emergencia, alteración hemodinámica, muerte inmediata, discapacidad  
D. Hospitalización, fiebre súbita, efectos secundarios severos, anafilaxia.



53. En el neonato, el contacto piel a piel, la lactancia materna y la vacunación. ¿A qué tipo de prevención corresponden?
- A. Cuaternaria  
B. Primaria  
C. Secundaria  
D. Terciaria
54. En un establecimiento de salud I-1, las actividades programadas para la detección oportuna y control de la diabetes mellitus tipo 2 incluye:
- A. Modificación de estilos de vida / manejo farmacológico hasta el alta del paciente  
B. Tamizaje de glucemia en ayunas a las personas con factores de riesgo / seguimiento de la adherencia al tratamiento  
C. Consejería nutricional / evaluación de nefropatías y neuropatías  
D. Exámenes rutinarios glucemia, perfil lipídico completo / visita domiciliaria
55. En cumplimiento al plan de atención integral, usted realiza evaluación de agudeza visual a escolar de 13 años. ¿Cuál es el criterio de referencia para evaluación médica según el resultado obtenido?
- A. Menor a igual a 20/20 en ambos ojos  
B. Menor o igual a 20/30 en uno o ambos ojos  
C. Menor o igual a 20/50 en uno o ambos ojos  
D. Mayor o igual a 20/40 en un ojo
56. El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes se denomina ..... y el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir se denomina...
- A. confiabilidad / validez.  
B. validez de constructo / validez de criterio.  
C. validez / objetividad.  
D. piloto / confiabilidad.
57. El ..... de los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. coordinador  
B. liderazgo  
C. responsable  
D. jefe
58. En los establecimientos de salud categoría I-4 cuenta como mínimo para la atención ambulatoria e internamiento con capacidad resolutoria con las UPSS de consulta externa, ..... y farmacia.
- A. hospitalización  
B. nutrición  
C. central de esterilización  
D. patología clínica
59. La enfermera del Centro de Salud Poques, identifica que hay un alto índice de malnutrición en los niños de la institución educativa local, situación que advierte al director y personal docente. Menciona la principal acción a desarrollar con el sector educación en el nivel local
- A. Realizar escuela de padres  
B. Capacitar a vigías escolares  
C. Promover kioscos y comedores escolares saludables  
D. Gestionar ante el municipio el apoyo alimentario
60. ¿Cuál es la enfermedad zoonótica relacionada al acceso a saneamiento básico, se contagia a través del contacto con la orina de animales infectados o agua contaminada y su prevención a través de la protección de fuentes de agua, disposición adecuada de basuras y excretas, control de roedores y protección personal?
- A. Leptospirosis  
B. Carbunco  
C. Tifus  
D. Peste



61. En un establecimiento de salud del departamento de Junín se realiza el CRED al niño de un mes de edad, al realizar la evaluación ocular se evidencia ausencia de reflejo, se sospecha de retinoblastoma. ¿Qué test se aplicó para esta evaluación ocular?
- A. Bruckner  
B. Fijación de ojos  
C. Reflejo de parpadeo  
D. Fijación mononuclear
62. ¿Qué tipo de indicador es "el porcentaje de gestantes de parto vertical con manejo activo del tercer periodo"?
- A. De resultado  
B. De proceso  
C. De desempeño  
D. De estructura
63. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del estado sin...
- A. discriminación.  
B. tolerancia.  
C. diversidad.  
D. comprensión.
64. Lactante de 3 meses de edad, con antecedente de bajo peso al nacer y distrés respiratorio al nacimiento, a la aplicación del TPED responde adecuadamente y no hay desviación a la izquierda de la línea vertical que describe las habilidades en las áreas evaluadas. ¿Cómo se interpreta su evaluación del desarrollo psicomotor?
- A. Riesgo para trastorno del desarrollo  
B. Coeficiente psicomotor en alto riesgo  
C. Niño recuperado  
D. Coeficiente del desarrollo normal
65. Un joven de 30 años en una comunidad se cae del puente sufriendo múltiples lesiones, encontrándose en una zona de difícil acceso; inmediatamente los pobladores, el agente de salud, el gobernador; coordinan su traslado al establecimiento de salud. ¿A que tipo de vigilancia corresponde?
- A. De atención  
B. Epidemiológica  
C. De escenarios  
D. Comunitaria en salud
66. Madre acude al establecimiento de salud con su recién nacido, comenta que su niño no reacciona con sonidos fuertes desde que fue dado de alta; por lo que se le realiza el cribado neonatal para descartar hipoacusia. ¿Este cribado a qué tipo de prevención corresponde?
- A. Primordial  
B. Primaria  
C. Secundaria  
D. Terciaria
67. La relación médico-paciente se basa fundamentalmente en los principios de ..... y ..... pero cuando estos principios entran en conflicto, a menudo por la escasez de recursos, es el principio de justicia el que entra en juego para mediar entre ellos.
- A. equidad/beneficencia  
B. beneficencia/ autonomía  
C. autonomía/justicia  
D. no maleficencia/ autonomía
68. Alberto cría 50 gallinas y 50 patos en su vivienda, acude al centro porque la mitad de sus aves amanecieron muertas y muchas tienen "moquillo", quiere comprar alguna medicina para tratar a su aves enfermas. ¿A qué tipo de evento corresponde el caso y cuál es la conducta a seguir?
- A. Es una zoonosis y debe reportarse al sistema de vigilancia epidemiológica  
B. Es una epizootia y debe notificarse al sistema de vigilancia epidemiológica  
C. Es un evento usual y su manejo solo corresponde a SENASA y al municipio  
D. Es una zoonosis y se debe eliminar a las aves enfermas en coordinación con el municipio

69. En el establecimiento de salud el personal atiende a un poblador de 75 años con catarata bilateral, desde hace 6 meses conoce su diagnóstico. ¿A qué grupo enfermedades pertenece?
- A. Congénitas  
B. No transmisibles  
C. Raras  
D. Huérfanas
70. Niño de 3 años es llevado por su tía para control de CRED en un establecimiento de categoría I-1, durante la atención se toma conocimiento de fallecimiento de sus padres. ¿Cuál es la conducta a seguir con la tutora del niño después de culminar la atención?
- A. Hacer de conocimiento a la DEMUNA, INABIF, CEM o un similar para el seguimiento del caso  
B. Referencia a un CSMC, o a un EESS I-3, I-4 que cuente con psicólogo  
C. Brindar consejería en salud mental a la tía y elaborar el plan de atención individualizado  
D. Referencia a un establecimiento I-2 para evaluación de síntomas ansiosos, depresivos
71. ¿Cuál es la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos de casos con TB sensible a administrar en menores de 2 años, como primera elección?
- A. P + R y como alternativa H + R o sólo H  
B. H + R y como alternativa administrar sólo H  
C. P + H y como alternativa H + R o sólo H  
D. P + H y como alternativa H + R o sólo P
72. El puesto de salud Miaria de categoría I-2, se atiende a un niño de 9 meses con diagnóstico de dengue con signos de alarma; que no puede ser referido por inaccesibilidad geográfica debido al incremento del caudal del río. ¿Qué acción puede ayudarle al personal a tomar decisiones adecuadas respecto al manejo clínico del niño?
- A. Teleinterconsulta con especialista  
B. Telecapacitación con médico de microrred  
C. Teleorientación con especialista  
D. Teleconsulta con la red de salud
73. ¿Cómo se denomina al proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte?
- A. Proceso salud enfermedad  
B. Periodo patogénico de la enfermedad  
C. Periodo prepatogénico de la enfermedad  
D. Historia natural de la enfermedad
74. En una comunidad nativa, se reporta un caso confirmado de rabia en bovino y desde la presencia de mineros informales se observan murciélagos que vuelan por la noche. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir transmisión de rabia silvestre en esa comunidad?
- A. Eliminación de refugios de murciélagos con la comunidad organizada  
B. Organización de la comunidad para la captura de murciélagos  
C. Proteger con vacuna pre exposición a toda la comunidad  
D. Colocar mallas en todas las viviendas de la comunidad
75. Mujer de 56 años, viene al establecimiento de salud, refiere preocupación porque está subiendo de peso en los últimos 3 meses. Hace 6 meses menopáusica con tratamiento no hormonal. ¿Sobre la prevención o control de qué riesgo debe orientarla?
- A. De insuficiencia renal  
B. De obesidad  
C. De depresión  
D. De ACV
76. Ingresa al establecimiento de salud gestante de 28 semanas, con antecedente de haber sido vacunada contra tétanos y difteria combinada con pertusis (Tdap) en su anterior gestación. ¿Cuál es la indicación respecto a la Tdap?
- A. 1ra dosis al contacto y 2da dosis después de 2 meses  
B. No requiere vacunación  
C. Aplicarle una dosis  
D. Una dosis en el puerperio

77. Durante la visita a la comunidad los vecinos indican que un vecino se encuentra solo en su domicilio, el personal verifica que se trata de un adulto mayor con signos de desnutrición y descuidado. ¿Qué actitud debe tomar el personal de salud?
- A. Cuidado integral e integrado de salud del adulto mayor en la comunidad  
B. Invitarlo a ser parte del círculo del adulto mayor que tiene la municipalidad  
C. El personal no tiene responsabilidad en el marco de sus competencias  
D. Buscar a sus familiares para que se hagan cargo del adulto mayor
78. En un establecimiento de salud de Apurímac, una puérpera inmediata le pide a la obstetra que su placenta le sea devuelta para seguir una tradición ancestral, a lo cual ella accede respetuosamente. Esto es un ejemplo de aplicación del enfoque ..... en salud materna.
- A. intercultural  
B. transcultural  
C. incultural  
D. acultural
79. La madre de familia asiste para su atención de CRED es atendida por el profesional de salud registrando datos del procedimiento en la historia clínica, se percata del error en el registro. la corrección se debe hacer trazando una ..... sobre el mismo y escribiendo el término correcto por encima de la línea, anotando la fecha, firma y sello de la persona responsable de la corrección.
- A. doble línea azul  
B. línea punteada de cualquier color  
C. línea con lapicero rojo  
D. línea con corrector
80. ¿Cuál es el indicador del estándar de atención de calidad que evita el desperdicio de recursos, incluidos equipos, medicamentos, energía e ideas?
- A. Efectividad  
B. Eficiencia  
C. Oportunidad  
D. Eficacia
81. El hospital regional de Amazonas, ante un caso de gestante de 28 semanas con diagnóstico de espina bífida, solicita una ..... a los médicos especialistas del Instituto Materno Perinatal, con el fin de compartir recursos de información y conocimiento para la toma conjunta de decisiones.
- A. telegestión  
B. telemonitoreo  
C. teleconsultoría  
D. telejuntamédica
82. Al realizar la inducción a profesionales del SERUMS 2025-II del establecimiento de salud; se les capacita sobre los principios, tecnologías y prácticas de contención que se implementan en el establecimiento para prevenir la exposición no intencional a agentes biológicos. ¿A qué corresponde esta definición?
- A. Bioseguridad  
B. Buenas prácticas  
C. Probabilidad de incidente  
D. Medidas de control
83. El profesional de salud del establecimiento en el análisis de situación de salud local obtiene una información base al inicio de un nuevo ciclo de planificación, para respaldar decisiones del nivel local. Esta información es aplicada por los equipos de...
- A. DISA.  
B. planificación.  
C. gestión.  
D. intervención.

84. Se reporta un huayco con desborde de río que ha provocado inundación en la comunidad La Paz, afectando el sistema eléctrico y de agua potable. ¿Cuáles son las líneas de intervención en el marco de la vigilancia epidemiológica posterior a desastre?
- A. Búsqueda de personas desaparecidas y damnificadas
  - B. Garantizar la atención psicológica a los afectados
  - C. Implementar un sistema de referencia comunal
  - D. Evaluación del riesgo potencial epidémico e implementación de la sala de situación de salud**
85. Madre de familia acude al establecimiento de salud con su hijo de 2 años 6 meses, para CRED, donde se le diagnostica anemia. ¿Qué número de controles de hemoglobina se llevará a cabo según su edad?
- A. 2
  - B. 4**
  - C. más de 5
  - D. 3
86. En un centro de salud I-4 se presenta tres casos de endometritis en púerperas mediatas post parto normal en la sala de internamiento, de acuerdo a la investigación se observa que los materiales de atención de parto no estaban adecuadamente esterilizados. ¿A qué corresponde cada uno de estos eventos?
- A. Infección puerperal
  - B. Infección intrahospitalaria
  - C. IAAS**
  - D. Brote de endometritis
87. ¿Cuál es el tipo de gestión que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial en las diferentes unidades de organización?
- A. Por procesos**
  - B. Por objetivos
  - C. Orientada a resultados
  - D. De la calidad
88. ¿Cómo se denomina a la metodología orientada a facilitar el acuerdo y la articulación entre representantes del sistema de salud, medicina tradicional y popular permitiendo un mutuo aprendizaje, especialmente con los pueblos indígenas y las poblaciones afroperuanas?
- A. Medicina tradicional
  - B. Diálogo intercultural en salud**
  - C. Medicina popular
  - D. Salud intercultural
89. Profesional de la salud requiere implementar estrategias para que su establecimiento reduzca al mínimo el impacto ambiental negativo en el área de hospitalización. ¿Cuál de las siguientes debe implementar primero?
- A. Control
  - B. Capacitación**
  - C. Supervisión
  - D. Monitoreo
90. ¿Cuáles son los cuatro determinantes de salud que introduce Marc Lalonde que orientan las políticas de salud?
- A. Medio ambiente, interculturalidad, nivel de salud y cuidado sanitario
  - B. Entorno físico-social, estilos de vida, nivel de salud y cuidado sanitario
  - C. Entorno socio-económico, estilos de vida, nivel de educación y cuidado sanitario
  - D. Medio ambiente, estilos de vida, biología humana y atención sanitaria**
91. En situaciones de emergencia y desastres, el equipo de salud debe implementar una metodología eficaz para determinar las necesidades prioritarias de intervención, que permita el ..... de las operaciones de un hospital, así como las necesidades de refuerzo o de reconstrucción.
- A. financiamiento
  - B. reclutamiento de brigadistas
  - C. contrato de expertos
  - D. diagnóstico temprano**

92. El médico serumista, al llegar a su establecimiento de salud, organiza y coordina con diferentes líderes de su comunidad: talleres de lavado e higiene de manos para adoptar estilos de vida saludables para prevenir ETAs. ¿A qué corresponden estas acciones?
- A. Promoción de la salud  
B. Control de riesgo  
C. Prevención del daño  
D. Higiene sanitaria
93. ¿Cuándo se debe vacunar contra la varicela post exposición y control de brotes a las personas inmunocompetentes susceptibles (pacientes acompañantes y personal de salud)?
- A. Dentro de los primeros 4 días de producido el contacto con el caso  
B. Dentro de la semana de producido el contacto con el caso  
C. Dentro de las primeras 72 horas de producido el contacto con el caso  
D. No pasar del 5 día de producido el contacto con el caso
94. El personal de salud del establecimiento realiza la evaluación de riesgo cardiovascular a un joven de 26 años; obteniendo un riesgo alto según tabla. ¿Mediante qué procedimiento se obtuvo la valoración del riesgo?
- A. Glucometría  
B. Perímetro abdominal  
C. IMC  
D. Dosaje de TSH
95. El profesional de salud coordina actividades con la comunidad quechua hablante, estrategias de atención basadas en valores principios, derechos y respeto a la diferencia y la diversidad cultural, el objetivo es lograr el entendimiento, comprensión del sistema de salud y la medicina tradicional. Este enunciado corresponde a:
- A. Diálogo intercultural  
B. Agenda de salud  
C. Actores sociales  
D. Acuerdo de salud
96. Madre recibe visita domiciliaria por su enfermera sectorista, quien observa que a su niña de 7 meses la está alimentando con el caldito de su mismo plato; por lo que pide a la madre un plato pequeño y le demuestra como debe ser la alimentación de su niña con los mismos alimentos de su olla. ¿Cuáles son las recomendaciones de alimentación complementaria?
- A. Alimentos picados, 1/4 de plato mediano, 2 veces al día  
B. Consistencia tipo puré, 1 a 2 cucharadas y 2 veces al día  
C. Consistencia papilla aguadita, 1/2 plato mediano, 5 veces al día  
D. Consistencia tipo puré, 3 a 5 cucharadas y de 2 a 3 veces al día
97. En el 2026 el Centro de Salud "Palca" será líder en la atención primaria en salud con calidad, calidez, equidad y eficiencia, logrando usuarios internos y externos satisfechos para conseguir estilos de vida saludables. Esto constituye la ..... de la institución.
- A. meta  
B. misión  
C. estrategia  
D. visión
98. Adolescente de 15 años acude al establecimiento porque el día anterior tuvo un contacto sexual de riesgo y tiene dudas y miedos. ¿Cómo se debe abordar la atención en el marco de la atención integral?
- A. Se le refiere al consultorio de psicología  
B. Atender el motivo de consulta y darle la atención que requiere  
C. Elaborar su plan de atención integral  
D. Se le indica que retorne con su tutor para su atención

99. La mayor dificultad que afrontan los estados en lo concerniente a cuestiones normativas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria. Es la falta de...
- A. control y reglamentación a productos herbarios.
  - B. apoyo financiero a la investigación.
  - C. datos de investigación.
  - D. mecanismos para controlar y reglamentar publicidad.
100. El reporte de la última vigilancia vectorial del *Aedes aegypti* en una comunidad es IA=3, por lo que el personal programa el control focal al 100% de viviendas; esta actividad debe promover la participación de la comunidad en el control larvario físico / mecánico, que consiste en:
- A. Uso de larvicida al 100% de viviendas con potenciales criaderos
  - B. Control biológico y uso de larvicida en viviendas con criaderos positivos
  - C. Cepillar y tapar recipientes de agua y eliminar o disponer adecuadamente los potenciales criaderos
  - D. Nebulización espacial y eliminación de criaderos en coordinación con las autoridades