

1. En los establecimientos de salud categoría I-4 cuenta como mínimo para la atención ambulatoria e internamiento con capacidad resolutive con las UPSS de consulta externa, y farmacia.
A. nutrición
B. central de esterilización
C. patología clínica
D. hospitalización
2. La cosmovisión es la manera colectiva de ver e interpretar el mundo que comprende el entendimiento que cada cultura tiene de la vida y del orden de las cosas que la rodean. En este contexto es importante que el personal...
A. eduque a la población sobre los riesgos de la medicina tradicional y popular.
B. realice sesiones educativas en idioma originario o con traductor.
C. conozca, valore y comprenda las prácticas y actitudes que componen la medicina tradicional y popular.
D. implemente mecanismos holísticos que favorezcan las metas institucionales.
3. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del estado sin:
A. Comprensión
B. Diversidad
C. Tolerancia
D. Discriminación
4. Se ha confirmado un caso de rabia canina en su jurisdicción, usted ha programado una sesión informativa a la población para que reconozca a un perro sospechoso de rabia, que consiste en: cambio de conducta, agresivo, se esconde en lugares oscuros, intranquilidad, sialorrea, alteración del ladrido y tiende a fugar de su domicilio, finalmente parálisis de las extremidades posteriores y muerte. ¿Cuánto es el tiempo de enfermedad en días?
A. 30
B. 12
C. 15
D. <=10
5. Mujer de 56 años, viene al establecimiento de salud, refiere preocupación porque está subiendo de peso en los últimos 3 meses. Hace 6 meses menopáusica con tratamiento no hormonal. ¿Sobre la prevención o control de qué riesgo debe orientarla?
A. De obesidad
B. De ACV
C. De depresión
D. De insuficiencia renal
6. La participación de la comunidad en la campaña de vacunación antirrábica canina que se realiza cada año es primordial para lograr la meta a vacunar, que es como mínimo, el 80% de la población canina...
A. estimada.
B. censada.
C. con dueño.
D. abandonada.
7. ¿Cuál es la enfermedad zoonótica relacionada al acceso a saneamiento básico, se contagia a través del contacto con la orina de animales infectados o agua contaminada y su prevención a través de la protección de fuentes de agua, disposición adecuada de basuras y excretas, control de roedores y protección personal?
A. Leptospirosis
B. Peste
C. Carbunco
D. Tifus
8. ¿Cuál es la función esencial de salud pública que corresponde a la prevención primaria y está orientada a contribuir a la reducción del riesgo de enfermar por enfermedades zoonóticas?
A. Vigilancia epidemiológica
B. Gestión de medicamentos
C. Gobernanza y rectoría
D. Promoción de la salud

9. Varón acude al establecimiento I-2 y solicita al jefe del PS información acerca del tratamiento que su señora esposa se realiza en planificación familiar todos los meses, está muy alterado. El jefe del establecimiento informa que debe guardar reserva respecto a la información referente a su esposa. ¿Qué deber del servidor público se está aplicando en este caso?
- A. Discreción
B. Transparencia
C. Neutralidad
D. Responsabilidad
10. ¿Cuál es la mayor dificultad que afrontan los estados en lo concerniente a cuestiones normativas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria?
- A. Falta de mecanismos para controlar y reglamentar publicidad
B. Falta de apoyo financiero a la investigación
C. Falta de control y reglamentación a productos herbarios
D. Falta de datos de investigación
11. Los establecimientos de salud antes de iniciar el proceso de categorización, deben haber comunicado, dentro del plazo de treinta (30) días, el inicio de actividades a la Autoridad Sanitaria Regional o Dirección de Salud de Lima Metropolitana, según corresponda y encontrarse registrados en:
- A. Registro municipal de establecimientos de salud
B. Registro nacional de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo
C. Ministerio de salud
D. Registro de la unidad productora de servicios de salud
12. Se considera un principio de los deberes del ciudadano en el sistema de salud:
- A. Responsabilidad social
B. Universalidad
C. Responsabilidad ciudadana
D. Equidad
13. Son las intervenciones basadas en evidencias derivadas de la investigación sistemática orientadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación en el curso de vida de las personas. Esta definición corresponde a:
- A. Continuidad del cuidado
B. Paquete de atención
C. Integralidad
D. Cuidado integral de salud
14. El programa de mejora continua es un proceso y sistemático dirigido a obtener un rendimiento mayor de un proceso, aumentar la de un servicio o disminuir el costo de obtención de actividades que ya se desarrollan de forma habitual.
- A. proyectado / demanda
B. continuo / producción
C. estructurado / calidad
D. planificado / oferta
15. Joven de 20 años acude al EE.SS. por presentar dolor intenso en brazo derecho tipo punzada, la zona le arde, le pica, al intentar rascarse le duele, además siente calentura y malestar general. El personal de salud observa la zona ruborosa, caliente, eritematosa. Se debe sospechar de una...
- A. picadura de mosquito.
B. mordedura de araña.
C. picadura de zancudo.
D. picadura de pulga.
16. Es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Nos referimos a:
- A. Función administrativa
B. Actividad laboral
C. Puesto laboral
D. Función pública

17. En su trabajo comunitario durante su SERUMS, acude a una visita integral y detecta a una niña de 16 meses que no ha recibido su última vacuna según calendario, realiza las coordinaciones con la madre y el establecimiento para recibir la vacuna faltante. ¿Cuál es la vacuna indicada?
- A. Varicela
B. Fiebre amarilla
C. Sarampión
D. Coqueluche
18. Cuando los cuidados estarán orientados principalmente a la identificación y valoración de factores de riesgo, control de daños, problemas de salud mental, por lo que se debe establecer estrategias y alianzas con los centros laborales. ¿A qué modelo de cuidado integral de salud por curso de vida considera?
- A. Cuidados individuales por curso de vida joven
B. Cuidados individuales por curso de vida niño
C. Cuidados individuales por curso de vida adolescente
D. Cuidados individuales por curso de vida adulto
19. ¿Cuál es el indicador que permite determinar y dar a conocer la distribución de las determinantes sociales de la salud, la morbimortalidad en territorios o grupos poblacionales de un ámbito geográfico determinado?
- A. Razón de riesgo de evento de interés sanitario
B. Concentración de un evento de interés sanitario
C. Diferencia de riesgo de un evento de un interés sanitario
D. Crecimiento de un evento de interés sanitario
20. En los últimos dos años se ha identificado un incremento de casos de hidatidosis en la población adolescente por lo que el personal ha programado sesiones educativas sobre la forma de transmisión de esta enfermedad para los alumnos del colegio. ¿Qué información de relevancia debe proporcionar al respecto?
- A. Se transmite por consumo de hígado de res contaminada
B. Los reservorios son carnívoros infectados, especialmente el perro
C. La transmisión es directa por ingestión de alimentos contaminados con larvas
D. Es causada por la presencia de quistes procedentes de caracoles
21. Es una metodología orientada a facilitar el acuerdo y la articulación entre representantes del sistema de salud occidental o biomédico; la medicina occidental; la medicina tradicional y popular. Permitiendo un mutuo aprendizaje, especialmente con los pueblos indígenas y las poblaciones afroperuanas:
- A. Comunicación interpersonal
B. Diálogo intercultural
C. Comunicación grupal
D. Adecuación intercultural
22. En una comunidad nativa, se reporta un caso confirmado de rabia en bovino y desde la presencia de mineros informales se observan murciélagos que vuelan por la noche. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir transmisión de rabia silvestre en esa comunidad?
- A. Colocar mallas en todas las viviendas de la comunidad
B. Proteger con vacuna pre exposición a toda la comunidad
C. Eliminación de refugios de murciélagos con la comunidad organizada
D. Organización de la comunidad para la captura de murciélagos

23. Agente comunitario de salud cría 50 gallinas y 50 patos en su vivienda, acude al centro de salud porque la mitad de sus aves amanecieron muertas y la otra mitad tiene "moquillo", quiere comprar alguna medicina para tratar a su aves enfermas. ¿A qué tipo de evento corresponde el caso y cuál es la conducta a seguir?
- A. Es una zoonosis y se debe eliminar a las aves enfermas en coordinación con el municipio
- B. Es una epizootia y debe notificarse al sistema de vigilancia epidemiológica**
- C. Es un evento usual y su manejo solo corresponde a SENASA y al municipio
- D. Es una zoonosis y debe reportarse al sistema de vigilancia epidemiológica
24. Mujer joven de una comunidad nativa, que el año pasado fue protegida con vacuna antirrábica pre exposición, acude porque refiere que durante la noche le mordió un murciélago en su vivienda, que le produjo un leve sangrado. ¿Cuál es la conducta a seguir en este caso?
- A. Aplicar 5 dosis de vacuna post exposición
- C. Aplicar suero antirrábico dentro de las 48 horas
- B. No requiere vacunación, solo limpieza de herida
- D. Aplicar 2 dosis de refuerzo de vacuna antirrábica**
25. Durante el análisis de una enfermedad transmitida por alimento; a cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que el agente pueda ser transmitido, éste se denomina...
- A. huésped susceptible.
- C. vehículo.
- B. fuente.
- D. reservorio.**
26. Madre acude al establecimiento de salud con su recién nacido, comenta que su niño no reacciona con sonidos fuertes desde que fue dado de alta; por lo que se le realiza el cribado neonatal para descartar hipoacusia. ¿Este cribado a qué tipo de prevención corresponde?
- A. Secundaria**
- C. Primaria
- B. Terciaria
- D. Primordial
27. Usted labora en un establecimiento I-4; recibe a un adulto mayor varón por mordedura de arácnido, referido por el personal de un puesto de salud I-1, el paciente indica que no tiene DNI. ¿Qué actitud debe tomar al respecto?
- A. Atenderlo con la condición que regularice su DNI antes del alta
- B. Garantizar su atención en el establecimiento de salud**
- C. Atender previo cobro por los insumos a utilizar
- D. Referirlo a la RENIEC
28. En algunos centros de salud existen diversidad cultural, la comunicación efectiva con los pacientes es de vital importancia en la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud, para evitar malentendidos, diagnósticos errados y generar insatisfacción en la atención, ¿Qué habilidad es la más importante en el profesional, para conseguir este objetivo?
- A. Experiencias interculturales previas
- C. Empatía**
- B. Bilingüismo
- D. Multilingüe
29. En la comunidad todo caso de carbunco será notificado inmediatamente e investigado, orientándose a la búsqueda de nuevos casos y contactos, debiéndose coordinar para lograr acciones de control en la población animal. ¿Esta entidad se denomina?
- A. MINSA
- C. Zoonosis
- B. SENASA**
- D. DIGEMID

30. Un establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad resolutive para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio en atención de 12 horas. Cuenta con población asignada, con dos o más médicos cirujanos, odontólogo, enfermera, obstetra; personal técnico de enfermería, laboratorio y farmacia. ¿A qué categoría pertenece?
- A. I-3
B. I-1
C. I-2
D. I-4
31. Personal nuevo asume jefatura de un establecimiento de salud con población indígena amazónica que tiene un alto porcentaje de desnutrición, presencia de brotes por enfermedades metaxénicas, ¿Cuál es la principal actividad a desarrollar en el marco del abordaje de las determinantes sociales?
- A. Articulación con el gobierno local y los diferentes sectores del ámbito territorial
B. Garantizar la atención de las enfermedades prevalentes y endémicas
C. Capacitación a agentes comunitarios de salud
D. Consejería de estilos de vida saludable
32. En la norma técnica de atención integral de las personas afectadas con carbunco, se menciona que los criterios de laboratorio para el diagnóstico es presencia de bacilos Gram positivos en una muestra obtenida en lesión vesicular, mediante el examen microscópico de frotis teñido, así como el aislamiento de *Bacillus anthracis* obtenida en la muestra clínica en sangre. ¿Qué de técnicas se utiliza cuando se detecta el ADN por PCR?
- A. Bacteriológico
B. Serológicas
C. Microscópico
D. Moleculares
33. Ante un caso de mordeduras o lesiones profundas ocasionadas por un perro o gato conocido, que no presenta síntomas de rabia. ¿Cuál el criterios a tomar para suspender el tratamiento?
- A. Persona con la 1era. Dosis de vacuna, animal conocido sin síntomas de rabia hasta los tres días de control
B. Persona vacunada hasta el 5to día de mordedura, animal sin síntomas de rabia hasta el décimo día de control
C. Persona vacunada hasta el 7mo. día de mordedura, animal sin síntomas de rabia hasta el quinto día de control
D. Persona vacunada con cuatro dosis de vacuna, animal sin síntomas de rabia hasta los dos días de control
34. La obstetra del C.S. Sócata recibe multigesta de 38 sem de gestación, con evidente hemorragia vaginal, al examen: piel fría, signos vitales alterados, la coloca en decúbito lateral izquierdo, la abriga y despeja sus vías aéreas, administrándole oxígeno con cánula binasal. ¿Qué tipo de respuesta empleó ante esta emergencia?
- A. Reto de fluidos
B. Reposición de volumen
C. Medidas de soporte
D. Trato interpersonal
35. El instrumento de gestión que comprende la programación de actividades operativas e inversiones en todas las dependencias del Ministerio con sus respectivas metas físicas y financieras es el:
- A. PDLC
B. PESEM
C. PEI
D. POI
36. En la visita familiar integral en la comunidad de Acobamba, madre joven, con 5 hijos en edades comprendidas entre los 10 días de nacimiento y 7 años, fueron identificados riesgos por curso de vida y a la dinámica familiar, que permitió la intervención del personal de salud en tres ejes. ¿Qué tipo de trabajo es?
- A. Transgeneracional
B. Transversal
C. Intersectorial
D. Multidisciplinario

37. La promoción de la salud desarrolla programas sanitarios que promueven la salud comunitaria, fortalecen la intersectorialidad y la participación social. Su modelo de abordaje identifica los siguientes escenarios de intervención:
- A. Participación comunitaria, educación para la salud por etapas de vida
 - B. Centro laboral, individuo, ACS y familia
 - C. Municipio, institución educativa, vivienda**
 - D. Municipio, escuela, instituciones publicas y privadas
38. El profesional de salud utiliza una metodología comunicacional dirigida a la población incluyendo material audiovisual y técnicas grupales; fomentando así el análisis, el diálogo y la reflexión sobre un tema identificado, con el propósito de orientar a los involucrados. Esta actividad es llamada sesión...
- A. educativa.**
 - B. de asesoría.
 - C. demostrativa.
 - D. instructiva.
39. Para el uso racional de medicamentos y evitar problemas médicos, todo establecimiento de salud debe considerar diferentes factores en la búsqueda de su racionalidad; siendo uno de ellos la:
- A. Medicación
 - B. Dispensación
 - C. Administración
 - D. Prescripción**
40. En el establecimiento de salud después de compartir un almuerzo por la celebración de la comunidad, los participantes presentan diarreas, fiebre, náuseas y dolor abdominal; se sospecha de ETA. Se sabe que generalmente el período de incubación en horas es de:
- A. 1 a 48
 - B. 1 a 72**
 - C. 2 a 24
 - D. 2 a 48
41. En un establecimiento de salud se esta realizando un spot radial en idioma quechua para ser difundida en su radio local. Esto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la...
- A. responsabilidad étnica.
 - B. política radial.
 - C. creatividad.
 - D. diversidad cultural.**
42. Acude una persona adulta que cumple la definición de caso sospechoso de rabia; para realizar las pruebas de laboratorio que incluyen: IFD, cultivo celular, inoculación en ratones y RT-PCR. ¿Cuáles son las muestras requeridas?
- A. Masa encefálica, saliva, líquido cefalorraquídeo, suero
 - B. Saliva, líquido cefalorraquídeo, suero, biopsia de piel de nuca**
 - C. Suero, hisopado nasofaríngeo, líquido cefalorraquídeo
 - D. Biopsia de cuero cabelludo, saliva, líquido cefalorraquídeo
43. El profesional de salud realiza el lavado de manos; esta técnica que se realiza con agua y jabón antimicrobiano líquido y con espuma, tiene una efectividad si se lleva a cabo en un tiempo determinado. ¿Cuál es la duración del procedimiento en segundos?
- A. 40-60**
 - B. 30-60
 - C. 20-30
 - D. 10-30
44. Para la formulación del plan estratégico institucional según el CEPLAN. ¿Cuál es la fase que se encarga de elaborar el futuro deseado?
- A. 2**
 - B. 1
 - C. 4
 - D. 3

45. El jefe del establecimiento I-4, convocó a una reunión técnica, donde explica los avances de los programas, instó a todos a trabajar en equipo, a comprometerse a responder a las necesidades de la población, dejar de lado conflictos personales entre otras cosas. Esto genera un cambio en el...
- A. desempeño de grupo.
 - B. cuidado del ambiente laboral.
 - C. trabajo en equipo.
 - D. clima organizacional.
46. Los pobladores de una comunidad de la selva han encontrado un grupo de monos muertos en la montaña. ¿Qué acción debe realizar el poblador ante esta situación encontrada?
- A. Comunicar a SENASA
 - B. Comunicar al municipio provincial
 - C. Enterrar a los monos
 - D. Comunicar al establecimiento de salud
47. En el marco del ciclo de planeamiento estratégico la fase es la encargada del diseño de objetivos y acciones estratégicas sectoriales en consistencia, alineamiento y coherencia con la definición de objetivos.
- A. 2
 - B. 3
 - C. 1
 - D. 4
48. Paciente varón de 15 años, procedente del VRAEM acude al centro de salud por presentar escalofríos, cefalea y malestar general por más de una semana, con sospecha de malaria. ¿Qué tipo de prueba se le debe realizar?
- A. Hemograma
 - B. Gota gruesa
 - C. Lámina periférica
 - D. Prueba rápida
49. El diagnóstico de rabia en animales se hace tomando muestra de cerebro, y se usa la prueba confirmatoria de:
- A. Tinción Seller
 - B. Identificación de corpúsculos de Negri
 - C. Inmunofluorescencia directa
 - D. Inmunofluorescencia indirecta
50. Según la norma de salud de vigilancia, prevención, control de la rabia humana se realiza recomendaciones al personal SERUMS que trabaja en zona de riesgo, así como a las personas que viven en áreas donde se confirma la circulación del virus rábico. ¿Qué intervención corresponde?
- A. Profilaxis de post - exposición (PPost)
 - B. Profilaxis de pre exposición (PPre)
 - C. Aplicación de PPre
 - D. Vacunación VPH
51. Paciente mujer de 35 años acude al centro de salud por presentar síntomas de anorexia, pérdida de peso, artralgia, cefalea. La paciente indica consumo de leche y queso de cabra en los últimos 15 días en casa de un familiar. ¿Cuál es el probable agente etiológico causante de la enfermedad?
- A. *Brucella melitensis*
 - B. *Brucella canis*
 - C. *Listeria monocytogenes*
 - D. *Leptospira interrogans*
52. Usted ha realizado el diagnóstico de situación de salud con participación de la comunidad. ¿Qué otra actividad desarrollaría en el marco del cuidado de salud a la comunidad ?
- A. Capacitación a padres de familia de las instituciones educativas
 - B. Socializar a la comunidad los avances en la situación de salud y cumplimiento de las intervenciones intersectoriales
 - C. Visitas domiciliarias y elaboración del PAIFAM
 - D. Desarrollar capacitaciones a los agentes comunitarios de salud y vasos de leche

53. En el plano operacional se entiende la salud como la habilidad de potenciar lo común entre el sistema médico occidental y el sistema médico indígena, respetando y manteniendo las particularidades de cada sistema. ¿En base a lo que usted sabe, a qué se refiere?
- A. Medicina tradicional
B. Diversidad cultural
C. Relaciones interculturales
D. Interculturalidad en salud
54. De acuerdo al modelo de los determinantes de la salud establecidos por Marc Lalonde. ¿Sobre qué determinante de la salud modificable usted puede orientar su labor desde la promoción de la salud?
- A. Sistema sanitario
B. Biología humana
C. Estilos de vida
D. Medio ambiente
55. Las medidas de control transitorias en brotes de ETA, tienen por objetivo impedir la extensión del brote, limitar su impacto y deben iniciarse prontamente, éstas incluyen:
- A. Inmovilización y toma de muestra de alimentos sospechosos, reporte a la municipalidad y fiscalía
B. Comunicación de riesgo a la población, capacitación, referencia a todos los casos a hospitales tipo II
C. Lavado de manos, calcular la tasa de ataque y coordinar con fiscalía para la disposición de desechos contaminados
D. Manejo clínico de casos, capacitación, disposición adecuada de desechos contaminados, intensificación de lavado de manos
56. Serumista de un centro de salud, aplica la salud materna conociendo las prácticas tradicionales realizadas en la atención prenatal, del parto, del postparto y del manejo del recién nacido; respetando y comprendiendo las costumbres y prácticas ancestrales asociadas a la salud materna. Hace uso de un enfoque:
- A. Occidental
B. Tradicional
C. Intercultural
D. Moderno
57. Se reporta incremento de casos de leptospirosis en una comunidad, de acuerdo a la investigación se ha identificado como factor asociado el incremento de roedores en el mercado municipal; para que la intervención sea exitosa. ¿Cuál es la mejor estrategia para el control del brote?
- A. Coordinación con junta directiva del mercado y desratización
B. Articulación intersectorial y participación comunitaria
C. Abogacía y sesiones educativas
D. Limpieza del mercado a cargo de salud y gobierno local
58. En un caserío del departamento de Huánuco, un centro educativo inicial reporta al establecimiento de salud local, que varios estudiantes de 5 años inician bruscamente diarreas acuosas, sin factores predisponentes conocidos; lo que se notifica de inmediato. ¿Cómo se denomina esta vigilancia?
- A. Comunitario
B. Epidemiológica
C. Sindrómica
D. EDA
59. Durante el procedimiento de toma de muestra encefálica de animal confirmado de rabia, el personal técnico accidentalmente sufre corte profundo en mano que atraviesa los guantes, además de la aplicación de vacuna post exposición, se debe...
- A. administrar profilaxis antibiótica.
B. administrar suero heterólogo antirrábico.
C. desinfectar la herida con alcohol al 70%.
D. notificar al sistema como sospecha de rabia.
60. Para el abordaje de los determinantes sociales en salud, es importante la coordinación intersectorial y social, la que debe estar dirigida por el...
- A. establecimiento de salud.
B. comité de gestión distrital.
C. gobierno local.
D. consejo regional de salud.

61. Es la entrega de servicios de salud de acuerdo con los parámetros culturales de los/as usuarios/as; es decir, contruidos a través de espacios de diálogo, en los que prestadores y usuarios/as acuerdan cuáles deben ser las características de los servicios que les son ofertados por parte del Estado:
- A. Interculturalidad en salud
 - B. Diversificación intercultural
 - C. Pertinencia cultural
 - D. Adecuación cultural
62. ¿Cuál es una función de la red integrada de salud?
- A. Abordaje de los determinantes públicos
 - B. Solo intervenciones de salud individual
 - C. Capacitación ambiental a la comunidad
 - D. Abordaje de los determinantes sociales de la salud
63. La atención de personas mordidas por perro en un EESS se mide con un indicador de rabia humana a través de:
- A. Porcentaje de personas mordidas
 - B. Tasa de personas mordidas
 - C. Porcentaje de animales mordedores
 - D. Tasa de animales mordedores
64. La Obstetra del establecimiento de salud de Ilo, recibe a una mujer de 28 años quechua hablante en trabajo de parto; se presenta, la saluda y le brinda atención del parto con adecuación intercultural. ¿A qué principio ético como servidor público alude su actuar?
- A. Eficiencia
 - B. Responsabilidad
 - C. Justicia y equidad
 - D. Lealtad y obediencia
65. Adulto mayor de 76 años se acerca al establecimiento de salud I-1, donde menciona que fue atacado por un perro sospechoso de rabia, tiene lesiones en pierna, brazo, tórax; se realiza la curación de herida y luego es referido a establecimiento de mayor complejidad, donde se le aplica la vacuna antirrábica humana. ¿Qué intervención complementa la profilaxis post-exposición?
- A. Administración de antibiótico
 - B. Administración de corticoide
 - C. Toma de muestra de laboratorio
 - D. Administración de suero antirrábico
66. En la leishmaniasis cutánea después de que el vector flebótomo pica a la persona causa una mácula que es un efecto propio de la picadura. ¿Cuál es el periodo de incubación del parásito de la leishmaniasis?
- A. Siempre mayor a 3 semanas
 - B. Varía entre 2 meses y 4 meses
 - C. Varía entre 1 semana y 2 meses
 - D. Varía entre 2 semanas y 2 meses
67. Gestante de 30 semanas, acude al establecimiento de salud por mordedura de perro profunda en pierna, luego del tratamiento de la herida y siendo necesario aplicar la vacuna antirrábica. ¿Cuál debe ser la decisión?
- A. La vacuna está contraindicada
 - B. Vacunarla después del parto
 - C. Vacunarla en la semana 37
 - D. Administrarle la vacuna
68. Los cambios en los patrones de parásitos y plagas que atacan la agricultura, los animales y los bosques afectan la composición de los ecosistemas lo que incide sobre las cosechas, los vectores y son facilitadores de desplazamientos, conflictos y epidemias. Esta situación está directamente relacionada a:
- A. Modificación de patrones
 - B. Cambio climático
 - C. Cambio de estilos de vida
 - D. Amenazas biológicas
69. Docente de institución educativa manifiesta su preocupación por el incremento de consumo de alimentos con alto contenido de azúcar en niños de 6 años, coordina actividades con el establecimiento de salud para realizar intervenciones esenciales para mantener y preservar la salud bucal, individual y colectiva de los estudiantes. ¿Cómo se denomina esta atención?
- A. Escuela saludable
 - B. Evaluación oral
 - C. Estomatológica
 - D. Entomológico

70. El médico tratante es el encargado de firmar la copia de la historia clínica, epicrisis e informe de alta. La entrega de este informe al egreso del paciente es de carácter y en cualquier caso.
- A. opcional / tarifado
 - B. legal / pertinente
 - C. obligatorio / gratuito
 - D. voluntario / primordial
71. El responsable del establecimiento de salud, está recibiendo la relación y stock de materiales e insumos para la atención de la gestante y se percató que hay productos vencidos (hace un mes), que ya no pueden ser consumidos para la atención. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Eliminar el producto
 - B. Devolver a farmacia con informe
 - C. Solicitar a farmacia la rotación a otro establecimiento de salud
 - D. Mantenerlo en su stock hasta nuevo requerimiento
72. El de los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. jefe
 - B. responsable
 - C. coordinador
 - D. liderazgo
73. Al realizar la visita de seguimiento a paciente con Leishmaniasis mucocutánea, se verifica en domicilio que el can doméstico tiene lesiones similares en el hocico. En la cadena de transmisión el can es un...
- A. vector.
 - B. agente.
 - C. vehículo.
 - D. reservorio.
74. El registro de la atención en el HIS, cuenta con tres ítems en el tipo de diagnóstico que deben ser marcados de acuerdo a la atención o actividad realizada. ¿Cuáles son estos ítems?
- A. Presuntivo, confirmado, repetido
 - B. Probable, definitivo y recuperado
 - C. Probable, definitivo, descartado
 - D. Presuntivo, definitivo y repetido
75. ¿Cuáles son las especies de serpiente venenosa más frecuentes en el territorio nacional que provocan alteraciones fisiopatológicas y pueden ocasionar la muerte?
- A. Bothrops, crotallus, lachesis, micrurus
 - B. Bothrocophias, lactrodertus, lachesis, micrurus
 - C. Elapidico, cascabel, crotallus, micrurus
 - D. Bothrops, chicotillo, lachesis, jergonas
76. Todo servidor público debe y los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.
- A. proteger / conservar
 - B. atesorar / utilizar
 - C. ejecutar / depositar
 - D. usar / cuidar
77. Todo personal de salud que trabaje directamente o indirectamente en la atención de un paciente debe realizar correctamente el lavado de manos. Para evitar la propagación de:
- A. Factores
 - B. Riesgos
 - C. Parásitos
 - D. IAAS

78. Son enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo, crean una necesidad de tratamiento y cuidados por tiempo prolongado. ¿A que enfermedades se refiere?
- A. Endémicas
B. No transmisibles
C. Transmisibles crónicas
D. Prevalentes
79. Usted toma conocimiento de presencia de nuevos refugios de murciélagos en la comunidad, que puede incrementar el riesgo de rabia. ¿Cuál es la acción inicial que debe realizar?
- A. Captura de murciélagos y eliminación de refugios con los pobladores
B. Monitoreo de las condiciones de las viviendas cercanas a los refugios
C. Comunicación a SENASA para el control de refugio de murciélagos
D. Coordinación con autoridad local, sectores involucrados y líderes comunales
80. La notificación de un caso sospechoso de rabia humana debe ser notificado al sistema de vigilancia epidemiológica...
- A. antes de las 24 horas de conocido el caso.
B. dentro de las 24 horas de la obtención de resultado.
C. dentro de las 48 horas de conocido el caso.
D. dentro de las 24 horas de la aparición de síntomas.
81. En el establecimiento I-3 se identificó una oportunidad de mejora en el proceso de atención en la consulta médica; se identificaron las posibles causas del problema clave a través de la espina de Ishikawa; luego se evaluaron la aplicabilidad de las soluciones, costo en recursos y esfuerzos, así como las posibles resistencias al cambio. Ésto es útil para seguir con el...
- A. análisis del resultado.
B. indicador estratégico.
C. monitoreo.
D. plan de acción.
82. El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes se denomina y el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir se denomina...
- A. confiabilidad / validez.
B. validez de constructo / validez de criterio.
C. piloto / confiabilidad.
D. validez / objetividad.
83. Los dos elementos principales que se registran en los estudios epidemiológicos son el y el evento (conocido comúnmente como enfermedad).
- A. agente causal
B. factor de exposición
C. vector causal
D. vector de exposición
84. Niño de 6 años es traído al establecimiento de salud por mordedura de perro en brazo. Para la prevención de la rabia. ¿Cuáles son las intervenciones en orden de prioridad?
- A. Profilaxis antirrábica, clasificación de la exposición, definir la exposición, atención de la herida
B. Clasificación de la exposición, definir la exposición, atención de la herida, profilaxis antirrábica
C. Definir la exposición, atención de la herida, clasificación de la exposición, profilaxis antirrábica
D. Atención de la herida, clasificación de la exposición, definir la exposición, profilaxis antirrábica
85. ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir el riesgo de mordeduras por murciélago en una comunidad con refugios identificados?
- A. Uso de iluminación, quema de refugios y vacunación antirrábica
B. Vacunación antirrábica, protección de viviendas y fumigación de la vivienda
C. Protección de las viviendas, uso de iluminación y uso de mosquiteros
D. Protección de las viviendas, vacunación antirrábica y eliminación de refugios

86. En un establecimiento de salud de Conchán, el director realiza desplazamiento del personal a otro centro, sustentando la disminución de atenciones de parto, la obstetra que labora más de 10 años, manifiesta su descontento presentando una queja a recursos humanos. ¿Qué aspecto de la gestión de recursos humanos se ve afectado?
- A. Trabajo social
B. Ley del CAS
C. **Clima organizacional**
D. Salud mental
87. ¿Cuál es el tipo de incentivos para promover el cuidado integral que se puede implementar para el logro de indicadores relacionados al modelo de cuidado integral?
- A. Incentivos monetarios
B. Otorgamiento de días libres
C. Política de compensaciones
D. **Incentivos no pecuniarios**
88. El cerco entomológico, es un control vectorial que se realiza ante la notificación de un caso probable o confirmado de alguna arbovirosis, para evitar el riesgo de transmisión local y su dispersión; esta actividad se realiza dentro de las...
- A. **48 horas.**
B. 96 horas.
C. 72 horas.
D. 60 horas.
89. Al realizar la inducción a profesionales del SERUMS 2025-II del establecimiento de salud; se les capacita sobre los principios, tecnologías y prácticas de contención que se implementan en el establecimiento para prevenir la exposición no intencional a agentes biológicos. ¿A qué corresponde esta definición?
- A. Medidas de control
B. **Bioseguridad**
C. Buenas prácticas
D. Probabilidad de incidente
90. En un estudio de investigación epidemiológico, de campo y cualitativo basada en la observación y entrevista, los principios éticos consideran lo siguiente:
- A. **Obtención del consentimiento, confidencialidad y beneficencia**
B. Consentimiento, respeto y veracidad
C. No maleficencia, respeto y eficacia
D. No requiere contar con revisión por el comité de ética
91. En el establecimiento de salud "Chinvan" se está realizando una auditoría de salud para verificar y mejorar la calidad de atención en los servicios de salud, por múltiples quejas recibidas respecto al tiempo de espera en consultorios externos. Para ello el auditor procede con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeña y la confianza depositada en él por la entidad o servicio auditado, en resguardo de los intereses y derechos de los usuarios. ¿Qué principio de auditoría está aplicando?
- A. Objetividad
B. Veracidad
C. **Diligencia**
D. Independencia
92. En un establecimiento de salud de Cusco, una púérpera inmediata le pide a la obstetra que su placenta le sea devuelta para seguir una tradición ancestral, a lo cual ella accede respetuosamente. Esto es un ejemplo de aplicación del enfoque en salud materna.
- A. incultural
B. **intercultural**
C. acultural
D. transcultural

93. En la localidad San Gerónimo de Surco que está a 2300 msnm, se presenta una persona con temperatura de 38.5°C, dolor ocular, articular y náusea, el médico sospecha de dengue, pese a no tener reporte de casos en la zona, el resultado de laboratorio sale positivo, el paciente refiere no haber salido de la localidad. A la visita domiciliaria encuentran criaderos con larvas y a su esposa con signos similares. ¿A qué evento corresponde el caso y cuál es la medida inmediata?
- A. Caso importado de dengue, se debe notificar a la comunidad
 - B. Brote de dengue, se debe eliminar los criaderos de su vivienda
 - C. Brote de dengue en San Gerónimo de Surco, se debe notificar al sistema de vigilancia epidemiológica
 - D. Casos aislados de dengue, solo brindar tratamiento a los casos
94. La autoridad municipal ha solicitado una capacitación dirigida a agricultores, ganaderos, recolectores de basura, limpiadores de acequias, trabajadores de agua y desagüe, gasfiteros, técnicos agropecuarios que administran tratamiento a los animales. ¿Qué tema priorizaría educar a este grupo de personas?
- A. Prevención de tétanos
 - B. Bioseguridad selectiva
 - C. Disposición final de residuos sólidos
 - D. Prevención de leptospirosis
95. El médico veterinario iniciará la campaña de vacunación antirrábica, recepcionando una cantidad de frascos de vacuna según su programación, las mismas que deben almacenarse de manera diferenciada de las vacunas humanas y en cadena de frío a una temperatura de...
- A. +2°C a +8°C
 - B. 0°C a +4°C
 - C. +4°C a +10°C
 - D. -2°C a +2°C
96. Un criador de ganado bovino del caserío de Tambopata, reporta al E.S. que una de sus reses de mejor peso ha muerto, estuvo enferma 5 días, con lagrimeo, eliminación de abundante saliva, no había rumia, no podía caminar y arrastraba las patas posteriores. El veterinario del establecimiento de salud sospecha de un caso...
- A. confirmado de rabia bovina.
 - B. de carbunco meníngeo.
 - C. de carbunco animal.
 - D. probable de rabia bovina.
97. Es el conjunto de referencias compartidas entre todos, como resultado de una historia y de significados comunes que se dan a las situaciones y a las relaciones mediante el lenguaje cotidiano. Se forja y modifica en las relaciones de cotidianidad de la organización. ¿A qué corresponde esta definición?
- A. Cultura organizacional
 - B. Clima institucional
 - C. Ambiente laboral
 - D. Función institucional
98. ¿Cómo se denomina al proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte?
- A. Período prepatogénico de la enfermedad
 - B. Período patogénico de la enfermedad
 - C. Proceso salud enfermedad
 - D. Historia natural de la enfermedad
99. El proceso que conduce a la clasificación de los establecimientos de salud según sus niveles de complejidad y características funcionales se denomina:
- A. Categoría
 - B. Habilitación
 - C. Acreditación
 - D. Categorización

100. En un establecimiento de salud de Pión se han reunido todos los profesionales de salud y han desarrollado su análisis FODA. Dentro de su análisis la mejora al acceso digital y mayor conectividad en esta zona rural se considera una:

A. Amenaza

B. Oportunidad

C. Fortaleza

D. Debilidad