

1. Puérpera atendida en un establecimiento de salud de Jaen, se le realiza control de hemoglobina, obteniéndose el valor de 12.3 g/dL. ¿Cuál es el diagnóstico?
A. Anemia severa
B. Anemia moderada
C. Anemia leve
D. Sin anemia
2. En los establecimientos de salud categoría I-4 cuenta como mínimo para la atención ambulatoria e internamiento con capacidad resolutoria con las UPSS de consulta externa, y farmacia.
A. central de esterilización
B. nutrición
C. patología clínica
D. hospitalización
3. Paciente afectado con tuberculosis pulmonar en segunda fase de tratamiento y baciloscopía negativa, acude al servicio de odontología por presentar dolor dental, el odontólogo del establecimiento se niega a realizar la atención. De acuerdo al Código de Ética y Deontología del COP. ¿Qué deber estaría incumpliendo?
A. Cumplir con sus labores profesionales, institucionales y administrativas, con responsabilidad y puntualidad
B. Atender con la misma probidad y diligencia a todos los pacientes, sin ningún tipo de discriminación
C. Abstenerse de realizar cualquier conducta que perjudique la vida o la salud de los pacientes
D. Abstenerse de realizar cualquier conducta que perjudique la vida o la salud de los pacientes
4. Hombre de 32 años de edad, acude a la consulta odontológica para evaluación; refiere que hace una semana presentó dolor dental, acudió a la botica del barrio donde le administraron “tres tomas” de amoxicilina de 500 mg y naproxeno de 500 mg. Actualmente presenta dolor dental que no calma con analgésicos. Se observa asimetría facial en hemicara lado derecho. Al examen bucal se observa absceso a nivel de pieza 4.6. ¿A qué corresponde esta situación principalmente?
A. Diagnósticos microbiológicos de baja calidad
B. Uso inadecuado de medicamentos
C. Programa de uso racional de medicamentos
D. Presencia de microorganismos multirresistentes en el ambiente
5. La obstetra del P.S. Lupo recibe multigesta de 38 sem de gestación, con evidente hemorragia vaginal, al examen: piel fría, signos vitales alterados, la coloca en decúbito lateral izquierdo, la abriga y despeja sus vías aéreas, administrándole oxígeno con cánula binasal. ¿Qué tipo de respuesta empleó ante esta emergencia?
A. Reto de fluidos
B. Medidas de soporte
C. Reposición de volumen
D. Trato interpersonal
6. El respeto a la pertenencia étnica del usuario y su registro en el formato HIS constituye una garantía y respeto a la identidad étnica, garantizado por el personal que registra la atención, sin discriminación por razón de raza u origen, respetando la respuesta señalada por el paciente. Este registro sigue un procedimiento y para clasificar a la persona se utiliza la lista de:
A. Lenguas originarias
B. Afrodescendientes
C. Pueblos indígenas u originarios
D. Pueblos no contactados
7. ¿Es una de las medidas preventivas más importantes en el manejo de la caries dental?
A. El uso de pasta dental con fluoruro
B. Tratamiento restaurador atraumático
C. Aplicación de sellantes
D. Profilaxis dental

8. Adulto mayor acude a evaluación odontológica. Examen: edéntulo total con reabsorción de hueso alveolar del tipo IV, bimaxilar, a predominio de sector posterior; refiere similar condición en otros familiares. Esta intensidad de reabsorción se asocia a un factor genético que codifica el factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Cómo clasifica a este factor?
- A. Hereditario
B. Social
C. Individual
D. Estilo de vida
9. El SERMUS debe visitar a la familia asignada, para mayor información recurre al archivo familiar que se conserva en el establecimiento para revisar el avance de los problemas de salud identificados en la visita domiciliaria, al revisar observa que los niños de la familia (02) deben recibir su segunda aplicación de flúor barniz, requiere programar la cita. ¿Cómo se llama este archivo?
- A. Formato de evolución
B. Carpeta familiar
C. Historia individual
D. Ficha de seguimiento
10. En la comunidad de “El Descanso” se ha identificado que carecen de servicios básicos como agua y desagüe, no tienen carreteras, solo escaleras y hay un incremento de embarazos en adolescentes. En reunión con los dirigentes y la autoridad sanitaria para la priorización de los problemas de salud se encontró a la caries dental como la primera causa de morbilidad en la consulta externa. El proceso descrito corresponde a:
- A. Plan de salud local
B. Análisis de la situación de salud
C. Salud comunitaria
D. Participación ciudadana
11. ¿En qué tipo de archivo se encuentra la historia clínica de un paciente fallecido en el establecimiento de salud?
- A. Pasivo
B. Regional
C. Activo
D. Temporal
12. La detección de casos de tuberculosis (TB) empieza identificando sintomáticos respiratorios desde el primer contacto en los servicios de salud a los cuales acude la persona. Esta acción busca reducir el riesgo de transmisión de la micobacterium tuberculosis al disminuir la exposición del personal de la salud y de las personas que acuden al establecimiento de salud. ¿Cuál es la manifestación clínica clave del sintomático respiratorio?
- A. Tos y flema por 15 días o más
B. Tos y flema por 5 días
C. Tos menos a 15 días
D. Flema mayor a 15 días
13. En la evaluación del avance de las metas físicas del plan operativo institucional del C.S. “El Mirador del Cielo”, se observa que las actividades odontológicas básicas preventivas y recuperativas se encuentran con cobertura disminuida. En el análisis se concluye que hay falta de insumos para el cumplimiento de las tareas. ¿Qué programa presupuestal está relacionado con las actividades de salud bucal?
- A. 024. Prevención y Control de Cáncer
B. 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas
C. 018. No Transmisible
D. 1001. Productos específicos para desarrollo infantil temprano
14. La nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos y bioquímicos que comprenden la digestión, absorción, y de las sustancias nutritivas y no nutritivas presentes en los alimentos.
- A. metabolismo, excreción
B. asimilación, desintegración
C. incorporación, eliminación
D. adhesión, evaporación
15. Paciente mujer atendida regularmente en el consultorio odontológico, acude por presentar pérdida de pieza 1.1 y 2.1 por accidente de tránsito. En relación al odontograma. ¿Qué corresponde hacer?
- A. Periodontograma
B. Registrar en la observación
C. Continuar con el mismo odontograma
D. Nuevo odontograma

16. Se realizó un estudio epidemiológico nacional de salud bucal a escolares de 3-15 años; los resultados obtenidos fueron una prevalencia de la enfermedad periodontal en niños de 3 a 9 años del 49.2% y 52.5% en el grupo de 10-15 años de edad. Comparando con estudios anteriores, se puede afirmar:
- A. La prevalencia incrementó en relación a estudios anteriores
 - B. La prevalencia es mayor en el grupo de a 3 a 9 años
 - C. Ambas enfermedades presentan igual porcentaje de prevalencia
 - D. No se cuenta con datos debido a limitados estudios**
17. Se ha producido un terremoto que ha devastado la localidad, las autoridades deben tomar acciones post desastre de manera inmediata, evaluando el riesgo potencial epidémico, como el incremento o introducción de enfermedades transmisibles proporcional al grado de endemicidad. ¿A qué factor corresponde esta descripción?
- A. Cambios en la densidad poblacional
 - C. Cambios de la morbilidad preexistente**
 - B. Cambios ecológicos producto del desastre
 - D. Desplazamiento de poblaciones
18. Niño de 8 años, con discapacidad intelectual asociada con el espectro autista, integrante de una familia asignada al cirujano dentista, acude a su evaluación odontológica. Sabiendo que dicha condición tiende a reaccionar negativamente frente a agentes externos como ruidos, luces u olores. ¿Cuál es una de las medidas previas a la atención estomatológica que se debe adoptar?
- A. Procurar graduar o eliminar estos agentes**
 - C. Utilizar la camilla de contención
 - B. Solicitar apoyo del personal para control del niño
 - D. Realizar la referencia inmediata
19. Joven es atendido en el consultorio odontológico de un establecimiento de salud; luego de recibir el tratamiento, se retira a su domicilio. Por curiosidad investiga al profesional que lo atendió y se da con la sorpresa de que se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión. En el marco de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. ¿Cuál es el derecho que se está vulnerando?
- A. Al consentimiento informado
 - C. Al acceso de información
 - B. Al acceso a servicios de salud
 - D. A ser atendido por personal de salud autorizado**
20. Adulto joven, acude a consulta odontológica por dificultad al masticar hace 5 días, dolor en zona retromolar izquierda. Examen: pieza 38 parcialmente erupcionado, tejido gingival adyacente inflamada y edematosa, y con la presión puede drenar un contenido seropurulento. Dx. pericoronaritis. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico recomendado?
- A. Amoxicilina-ácido clavulánico en dosis de 2 g + 125 mg/12 h por vía oral durante 15 días
 - B. Amoxicilina-ácido clavulánico en dosis de 2 g + 125 mg/12 h por vía oral durante 5 días
 - C. Amoxicilina-ácido clavulánico en dosis de 1 g + 62.5 mg/12 h por vía oral durante 5 días
 - D. Amoxicilina-ácido clavulánico en dosis de 2 g + 125 mg/12 h por vía oral durante 7 días**
21. Este tipo de prevención puede lograrse con la promoción de la salud y con la protección específica, el cual se logra con medidas educativas, económicas y sociales, por lo tanto, no está desvinculada de los diferentes sectores de la economía y de la realidad sociocultural de una comunidad en particular. ¿A qué nivel de prevención hace referencia el enunciado?
- A. Terciaria
 - C. Primaria**
 - B. Secundaria
 - D. Cuaternaria

22. El SERUMS cirujano dentista tiene programado una actividad en el comedor popular de su jurisdicción como actividad de promoción de la salud bucal; desea tocar el tema de los factores locales y sistémicos asociados a la gingivitis y periodontitis, fomentando el análisis, diálogo y reflexión sobre el tema. Utilizará diapositivas y material para un sociodrama. ¿A qué tipo de actividad corresponde?
- A. Sesión demostrativa
B. Focus group
C. Abogacía
D. Sesión educativa
23. Como parte de los cuidados de salud mental a la gestante y menores de 5 años, se debe brindar trato cálido, escucha activa, durante la atención.
- A. apoyo psicológico
B. orientación
C. diálogo respetuoso
D. atención integrada
24. En la comunidad, el establecimiento de salud realiza una campaña de salud, el área de odontología logra captar a madres que no han terminado sus estudios secundarios, para lo cual dentro de su plan de orientación tiene que brindar la información en un horario que puedan asistir. ¿Cuál es el determinante social que es necesario abarcar?
- A. Economía
B. Biológico
C. Trabajo
D. Educación
25. En el marco del ciclo de planeamiento estratégico la fase es la encargada del diseño de objetivos y acciones estratégicas sectoriales en consistencia, alineamiento y coherencia con la definición de objetivos.
- A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
26. Mujer de 60 años, proveniente de la selva central, con diagnóstico de diabetes desde hace 15 años, presenta en su control de rutina: glucosa en ayunas de: 120 mg/dL. Refiere que toma agua de moringa además de metformina para el control de su hiperglicemia y le solicita al médico de familia que le permita continuar con el consumo de dicha agua, siendo aceptada por el médico. Esta acción corresponde a una atención:
- A. Individualizada de la familia
B. Por curso de vida
C. Primaria de la salud
D. Centrada en la persona
27. El de los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. coordinador
B. jefe
C. responsable
D. liderazgo
28. El cirujano dentista de un centro de salud de Amazonas, ante un caso de gestante de 28 semanas con diagnóstico de celulitis facial y absceso bucal, solicita una a los especialistas de cirugía buco maxilo facial del hospital de referencia, con el fin de compartir recursos de información y conocimiento para la toma conjunta de decisiones.
- A. teleconsultoría
B. telemonitoreo
C. teleinterconsulta
D. telegestión
29. La medicina se sustenta en los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales.
- A. alternativa
B. natural
C. tradicional
D. complementaria

30. Al realizar el análisis del avance de coberturas de vacunas en un establecimiento de salud, se observó baja cobertura; muchos niños no han completado su calendario de vacunación, convirtiéndose en un riesgo para la salud. ¿Qué actividad prioritariamente debe realizarse?
- A. Actividades localizadas
B. Barrido de vacunación
C. Campaña nacional
D. Cierre de brechas
31. El cirujano dentista, para evitar una infección asociada a la atención de salud (IAAS), debe aplicar la estrategia multimodal de la OMS para mejorar la higiene de manos, que consta de cinco momentos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y...
- A. antes de retirarse el EPP.
B. después del contacto con el entorno del paciente.
C. antes del contacto con el equipo dental.
D. después de retirarse los guantes quirúrgicos.
32. El cirujano dentista revisa la sala situacional y observa alta prevalencia de edentulismo en adultos en una comunidad con manifestaciones culturales asociadas a preparar y compartir bebidas preparadas masticando el fruto que luego son compartidos entre la familia y comunidad. Para modificar estas conductas y así mejorar la salud individual y colectiva, logrando equidad y justicia social. ¿Qué estrategia de promoción de la salud debe utilizar?
- A. Empoderamiento social
B. Educación para la salud
C. Abogacía y políticas públicas
D. Participación comunitaria
33. ¿Cuál es el instrumento de gestión, que comprende la programación de las actividades operativas las cuales se encuentran alineadas con los objetivos y acciones estratégicas del plan estratégico institucional (PEI)?
- A. CAP
B. MOF
C. ROF
D. POI
34. Niña de 6 meses de edad acude a su control nutricional, el dosaje de hemoglobina da un resultado de Hb 11 g/dL. Recibe suplementación preventiva con sulfato ferroso indicándosele 13 gotas diarias por dos meses. Al tercer día, la madre regresa con su hija preocupada porque su niña presenta estreñimiento. ¿Qué recomendación para la madre es la más apropiada?
- A. Dejar de administrar el sulfato ferroso
B. Es una reacción que se autolimita
C. Es normal el producto cambia el color de las deposiciones
D. Fraccionar la dosis en 2 tomas
35. En el análisis FODA de un establecimiento de salud, "el inicio precoz de relaciones sexuales", se convierte en una:
- A. Debilidad
B. Fortaleza
C. Oportunidad
D. Amenaza
36. El cirujano dentista inicia su SERUMS y está recibiendo la relación y stock de materiales e insumos dentales y se percató que hay productos vencidos (hace 1 mes), que ya no pueden ser consumidos para la atención odontológica. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Mantenerlo en su stock hasta nuevo requerimiento
B. Eliminar el producto
C. Devolver a farmacia con informe
D. Solicitar a farmacia la rotación a otro establecimiento de salud

37. Proceso social, político y cultural que promueve la convivencia, el buen trato y una cultura de paz. Es una definición que corresponde a la de la salud para el cuidado de la salud mental.
- A. recuperación
 - B. promoción**
 - C. rehabilitación
 - D. prevención
38. El conjunto articulado de cuidados esenciales requeridas por la persona, la familia y comunidad para satisfacer sus necesidades en salud. Corresponde a:
- A. Paquete de cuidado integral**
 - B. Plan de cuidado integral
 - C. Cuidados paliativos
 - D. Autocuidado de salud
39. Mujer adulta acude al consultorio odontológico para evaluación. Durante la entrevista, la profesional le preguntó respecto a su pertinencia étnica obteniendo como respuesta que es originaria del pueblo Ashaninka. Luego de la atención, el profesional procede a realizar el registro en el HIS consignándola como persona mestiza. ¿Qué acción consideraría como discriminación étnica?
- A. Realizó una atención con enfoque intercultural
 - B. La usuaria no recibió una atención esperada
 - C. No respetó la respuesta señalada por la usuaria**
 - D. Identidad étnica reconocida
40. El SERUMS cirujano dentista recibe en la consulta odontológica a paciente joven, masculino, acude para una referencia. Aprovecha la oportunidad y solicita al profesional de la salud copia de la historia clínica de su ex pareja para un proceso judicial que viene enfrentando. El profesional no accede e indica que dicha información solo se accede con autorización expresa de la paciente. ¿Qué tipo de información es?
- A. Información clínica
 - B. Información clínica básica
 - C. Informe de alta
 - D. Información clínica sensible**
41. En un establecimiento de salud se está realizando un spot radial en idioma quechua para ser difundida en su radio local. Esto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la...
- A. creatividad.
 - B. diversidad cultural.**
 - C. responsabilidad étnica.
 - D. política radial.
42. En el establecimiento de salud se brinda el paquete básico de atención a la gestante cuando ha recibido su sexta atención prenatal. ¿Qué condición se logra en la gestante?
- A. Atendida
 - B. Referida
 - C. Continuadora
 - D. Controlada**
43. El cirujano dentista al realizar los exámenes bucales a los adolescentes de la institución educativa de la comunidad, observó caries dental en muchos de ellos, para lo cual realizará un trabajo de investigación en dicho lugar. ¿Qué es lo que trata de identificar?
- A. Validación del instrumento
 - B. Ubicar dimensión
 - C. Factor de riesgo**
 - D. Calibración del instrumento
44. La última medición del clima organizacional evidenció un alto nivel de insatisfacción, en ese contexto, el profesional de la salud SERUMS está motivado para mejorar esa realidad, ha sido designado como responsable de gestionar el clima organizacional y aplicará el ciclo de trabajo de tres fases; una de las fases corresponde a la adecuación de la encuesta y preparación técnica para la medición de clima organizacional. ¿A qué fase corresponde?
- A. Planificación**
 - B. Evaluación
 - C. Supervisión
 - D. Intervención

45. En el marco de apoyo intersectorial del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en servicio de odontología, asistieron adultos mayores en situación de pobreza que son edéntulos totales y parciales, para recuperar su capacidad masticatoria. ¿Qué plan apertura el cirujano dentista para la rehabilitación oral de los adultos mayores?
- A. Vuelve a sonreír
B. De salud bucal
C. Del adulto mayor
D. Pensión 65
46. El establecimiento de salud a incorporado a sus procesos de atención, buenas prácticas orientadas a la seguridad del paciente, entre ellas, implementó buenas prácticas de prescripción, utilizando los cinco pasos correctos: pacientes, medicamentos, dosis, hora y
- A. vía
B. concentración
C. frecuencia
D. tiempo
47. Varón de 48 años de edad es diagnosticado con glioblastoma grado IV; presenta limitaciones de tipo visual y motora dificultándole el desplazamiento. Es derivado al consultorio de cuidados paliativos. Durante la consulta, no se consideró sus necesidades de atención, el médico tratante se limitó a indicar tratamiento farmacológico. En el marco de la atención centrada en la persona. ¿Cuál es la dimensión vulnerada?
- A. Soporte emocional, aliviando miedos y ansiedades
B. Integración y coordinación de la atención
C. Implicación de familia y amigos
D. Información, comunicación y educación
48. Durante un viaje al África, el avión en el que viajaba el Sr. Moobin, cayó al mar; sólo se encontraron algunos restos óseos y un cráneo. Los forenses africanos solicitan una evidencia que les ayude en la identificación. Los familiares del occiso tenían la esperanza que los restos encontrados fueran de éste. Coincidentemente días antes acudió a un establecimiento de salud para realizar un examen y tratamiento odontológico. ¿Qué instrumento es de utilidad en estos casos?
- A. Ficha única de atención
B. Odontograma
C. Periodontograma
D. Ficha familiar
49. El cirujano dentista al realizar el examen bucal a los niños(as) de una institución educativa, observa la presencia de lesiones activas de caries. ¿Con qué intervalo de tiempo en meses, se tiene que colocar el barniz de flúor?
- A. 2
B. 4
C. 6
D. 3
50. Gestante de 20 semanas, acude a la hora de su cita al servicio de odontología, después de larga espera, es atendida pero no recibe una atención de calidad, el profesional mal humorado y concentrado a una llamada telefónica que lo tiene distraído y ofuscado. Ante este mal trato, la paciente presenta una queja. El equipo auditor toma conocimiento e inicia auditoria. ¿Qué tipo de auditoria aplica?
- A. De caso
B. Dirimente
C. Programada
D. Inopinada
51. En la comunidad de Zarahemla se encuentra un grupo numeroso de pobladores quechua hablantes cuya atención en el establecimiento de salud se ve dificultada por los problemas de comunicación. La jefatura del centro de salud y el dirigente de esta comunidad consensuaron mejorar este aspecto. Inmediatamente la jefatura gestionó el curso de idioma quechua para el personal de salud. Luego de 6 meses existía una mejor comunicación con estos usuarios. En el marco de la interculturalidad en salud, esta acción corresponde a:
- A. Enfoque intercultural
B. Adecuación cultural
C. Pertinencia cultural
D. Inclusión social

52. En el contexto de la interculturalidad. La defensa de la cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana.
- A. diversidad
B. comunicación
C. equidad
D. diálogo
53. Gestante de 22 semanas es examinada en el consultorio de odontología. Se le explica las necesidades urgentes de salud bucal que tiene y el plan de tratamiento establecido dada su condición actual. ¿Cuál es documento que debe firmar antes de iniciar el tratamiento odontológico?
- A. Consentimiento clínico
B. Consentimiento informado
C. Asentimiento informado
D. Asentimiento clínico
54. Una dieta poco saludable, particularmente alta en contenido de azúcar, el consumo nocivo de tabaco y de alcohol; son considerados factores de riesgo compartidas por las principales enfermedades no transmisibles y son de tipo:
- A. Asociados
B. Modificables
C. No modificables
D. Hereditarios
55. Niño de 8 años es traído a la consulta odontológica. Presenta una pañoleta que sostiene rodajas de papa sobre la zona afectada que la madre le colocó para que le ayude a desinflamar. Al examen extraoral se observa asimetría facial, zona mandibular con signos de inflamación y dolorosa al tacto. Al examen intraoral: absceso a nivel de pieza 4.6. Se le indica antibacterianos y antiinflamatorios; además respetuosamente se le explica que no es necesario el uso de la papa pero si ella desea, puede seguir usándolo. En el marco de la interculturalidad, esta acción es un ejemplo de:
- A. Atención integral
B. Pertinencia intercultural
C. Adecuación cultural
D. Diálogo intercultural
56. Uno de los mecanismos para garantizar la calidad en los servicios de salud, es la ejecución de auditoría de la calidad de la atención, que se realiza en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, existiendo dos tipos, una que es planificada y otra que es coyuntural. ¿Qué tipo de auditoría es la planificada?
- A. Dirimente
B. Complementaria
C. Programada
D. De caso
57. La gestión de la cultura organizacional en un establecimiento de salud desarrolla un ciclo de trabajo en tres fases: planificación, intervención y...
- A. supervisión.
B. consolidación.
C. evaluación.
D. monitoreo.
58. El cirujano dentista del establecimiento de salud al llegar realiza un estudio para poder organizar cuáles son los problemas de salud bucal que se presentan en dicha localidad. ¿Qué indicador se utiliza?
- A. Prevalencia
B. Morbilidad
C. Incidencia
D. Mortalidad
59. En el 2026 el Centro de Salud "San Mateo" será líder en la atención primaria en salud con calidad, calidez, equidad y eficiencia, logrando usuarios internos y externos satisfechos para conseguir estilos de vida saludables. Esto constituye la de la institución.
- A. misión
B. visión
C. meta
D. estrategia
60. En el cálculo de confiabilidad. ¿Qué valor representa el máximo de confiabilidad?
- A. Cero
B. Se acerca a uno
C. Se aleja de uno
D. Uno

61. ¿Qué denominación tiene el proceso que corresponde a la evaluación, diagnóstico, elaboración de indicaciones nutricionales para personas sanas o enfermas?
- A. Consejería nutricional
B. Dieta
C. Consulta nutricional
D. Fórmulas enterales
62. En el establecimiento de salud, los jóvenes con discapacidad que utilizan sillas de ruedas y necesitan tratamientos odontológicos y el ambiente físico es inaccesible para ellos. ¿Qué factor limitante se está produciendo?
- A. Factor contextura
B. Barrera social
C. Falta de tecnología
D. Libre tránsito
63. Gestante joven de 14 semanas, acude a su control prenatal y como parte de la atención integral de la salud materna, acude al servicio de odontología para la atención respectiva. El paquete de atención preventivo contempla la evaluación oral completa, instrucción de higiene oral y...
- A. exodoncias.
B. profilaxis dental.
C. restauraciones dentales.
D. aplicación de sellantes.
64. Profesional odontólogo que aprobó el examen de SERUMS, llega a un establecimiento de salud del primer nivel de atención, de una provincia. El establecimiento cuenta con población asignada, UPSS consulta externa y UPSS patología clínica propia, con doce horas de atención. ¿Cuál es la categoría asignada?
- A. I-3
B. I-2
C. I-1
D. I-4
65. El SERUMS cirujano dentista ha sido asignado a un establecimiento de salud rural en el Cuzco, ha observado baja demanda de atención odontológica. Las atenciones en salud deben tomar en cuenta que las personas de diferentes culturas intercambian y construyen patrones culturales comunes pero de manera consensual manteniendo sus identidades plurales, adecuando los servicios a esta realidad. ¿Qué enfoque se debe aplicar?
- A. Interculturalidad
B. Multiculturalidad
C. Aculturalidad
D. Transculturalidad
66. Gestante adulta de 24 semanas, acude a su primera consulta en odontología, refiere sangrado gingival al cepillado dental y masticación de alimentos, leve dolor y halitosis. Según la evidencia científica. ¿A qué condición clínica está fuertemente asociada?
- A. Abortos
B. Óbito fetal
C. Preclampsia
D. Partos prematuros
67. Adolescente mujer es evaluada en el consultorio de odontología. Examen estomatológico: mucosa oral de coloración rosado pálido, lengua depapilada, los incisivos centrales presentan desgaste en cara palatina. Después de la atención es derivada a psicología, nutrición, medicina y obstetricia para el cumplimiento del paquete de salud correspondiente. ¿Qué tipo de intervención prioritaria se está brindando?
- A. Plan de atención integral
B. Atención con interculturalidad
C. Cuidado integral de salud
D. Cuidado centrado la persona
68. La atención estomatológica en el contexto de la pandemia COVID-19, ha evidenciado la importancia de mantener medidas de bioseguridad, por la presencia de bioaerosoles producidos en una atención estomatológica que pueden ser inhalados por los cirujanos dentistas y los propios pacientes. ¿Cuál es una de las medidas de control ambiental para prevenir una enfermedad infectocontagiosa?
- A. Instalar aire acondicionado
B. Acondicionar varios ventiladores
C. Distribuir EPP
D. Asegurar la mejor ventilación natural posible

69. Como profesional serumista usted ha sido designado como jefe del establecimiento, usted considera necesario el contrato CAS de una enfermera para fortalecer las estrategias de vacunación por lo cual hace el requerimiento correspondiente. ¿Qué debe tenerse en cuenta para proseguir este proceso?
- A. Necesidad de servicio demostrada
 - B. Plaza dentro del cuadro de asignación de personal (CAP)**
 - C. Plan operativo institucional (POI) aprobado
 - D. Plaza incluida en el manual de organización de funciones (MOF)
70. Adulto mayor captado en visita domiciliaria, acude a evaluación integral. Como parte de la valoración clínica en el primer nivel de atención se aplica la escala de valoración geriátrica (VACAM CORTA). ¿Cuál es la actividad que corresponde a la estrategia sanitaria de salud bucal?
- A. Aplicación de sellantes
 - B. Evaluación oral completa**
 - C. Aplicación de flúor barniz
 - D. Exodoncias
71. Paciente varón que se atiende en el establecimiento de salud solicita se le brinde la epicrisis para unos trámites legales necesarios y exige que lo realice inmediatamente. ¿Cuál es el plazo máximo en que puede demorar dicha solicitud?
- A. 8 días
 - B. 5 días**
 - C. 15 días
 - D. 7 días
72. En la visita familiar integral en la comunidad de Carampoma, Merly 26 años, con 5 hijos en edades comprendidas entre los 10 días de nacimiento y 7 años, fueron identificados riesgos por curso de vida y a en la dinámica familiar, que permitió la intervención del personal de salud en tres ejes. ¿Qué tipo de trabajo es?
- A. Multidisciplinario**
 - B. Transgeneracional
 - C. Intersectorial
 - D. Transversal
73. Se diagnostica tuberculosis pulmonar en una mujer adulta, sin confirmación bacteriológica. Durante el censo intradomiciliario, se evidencia que tiene dos hijos adolescentes menores de 15 años y un niño de 4 años de edad. Se les realiza el estudio de contactos conforme a los criterios establecidos en la norma técnica de control de tuberculosis, descartándose la enfermedad en ellos. ¿Qué otra acción prioritaria se debe realizar para cumplir lo establecido en la norma?
- A. Identificación de contactos extradomiciliarios
 - B. Examen radiográfico a los miembros de la familia
 - C. Terapia preventiva de tuberculosis a menor de 5 años**
 - D. Vacunación con P.P.D. a los hijos de la paciente
74. En la atención por el curso de vida en los jóvenes se realizan consejería en el área de odontología, para evitar afecciones importantes que pueden producir en esta etapa. ¿Cuál es daño más importante?
- A. Caries dental
 - C. Pérdida de dientes**
 - B. Gingivitis
 - D. Bruxismo
75. Adolescente femenina de 17 años, acude a consulta odontológica por presentar sangrado gingival. Examen: placa bacteriana en zonas interdentes, encías marginales inflamadas, levemente edematosas, sangrado leve al sondaje periodontal, bolsa periodontal menor a 3 mm, presencia de cálculos supra e infra gingivales y restauración desbordante en piezas 16 y 26. ¿Qué examen periodontal necesita?
- A. Básico y radiografías periapicales
 - B. Básico**
 - C. Completo
 - D. Completo y radiografías periapicales

76. En el marco de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable", el cirujano dentista participa en los equipos multidisciplinarios para el manejo y control de las manifestaciones patológicas que se presentan en la cavidad bucal y estén asociadas con las enfermedades no transmisibles (ENT); de esa manera, el cirujano dentista contribuirá con...
- A. el incremento de la intensidad de uso de los servicios.
 - B. el incremento de la esperanza de vida.
 - C. la disminución de la carga de la morbilidad de las ENT.**
 - D. la disminución de la tasa de mortalidad.
77. Hombre adulto acude al establecimiento para atención de su hijo menor de 5 años. En la sala de espera, continuamente está tosiendo y expectorando en un papel desechable, siendo captado como sintomático respiratorio y conducido al programa de tuberculosis para el despistaje; se le toma 1ra muestra de esputo y se le indica que la 2da la traiga al siguiente día. ¿Cuál es la definición más apropiada para el paciente sintomático respiratorio?
- A. Examinado
 - C. Identificado**
 - B. Confirmado
 - D. Esperado
78. El SERUMS es responsable de promoción de la salud del establecimiento, está en la etapa de planificación y analiza la dinámica de las personas en los lugares donde desarrollan sus actividades diarias, donde se integran procesos relacionados con las condiciones de vida y de salud, espacios que brindan la oportunidad de intervenciones y lograr cambios tanto de la conducta orientada a la salud, como del entorno. ¿Qué se está analizando?
- A. Los determinantes sociales
 - D. Los escenarios**
 - B. El mapa territorial
 - C. El proceso de atención
79. En el establecimiento de salud, el área de odontología en época de lluvias presenta inundación, para lo cual se activa el cuidado a los servicios básicos del área. ¿Qué determinante se debe considerar en esta situación?
- A. Político
 - D. Ambiental**
 - B. Comunidad
 - C. Económico
80. Se identifica que en una comunidad amazónica de la jurisdicción del establecimiento, tiene muchas necesidades de atención en salud bucal. Se decide realizar sesiones educativas relacionadas con el tema a fin de mejorar esta condición, para ello, el personal del establecimiento con ayuda de un miembro bilingüe de la comunidad, diseñaron material audiovisual. En el contexto de la interculturalidad en salud. ¿A qué corresponde esta actividad de salud?
- A. Promoción**
 - C. Recuperación
 - B. Protección
 - D. Prevención
81. ¿Cuál es el número de dosis de vacuna combinada pentavalente a administrar a un niño menor de 7 meses de acuerdo al esquema de vacunación regular?
- A. 4
 - D. 3**
 - B. 2
 - C. 1
82. La promoción de la salud en instituciones educativas, busca desarrollar las potencialidades físicas, cognitivas, sociales y espirituales de los escolares mediante acciones pedagógicas de promoción de la salud, implementando cuatro líneas de acción básicas: promoción de estilos de vida saludables; fomento de ambientes saludables; trabajo intersectorial educación/salud y la ...
- A. generación de condiciones que propicien una vivienda saludable.
 - B. implementación de políticas que promuevan la salud.**
 - C. generación de entornos laborales saludables.
 - D. vigilancia ciudadana.

83. El Modelo del Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida (MCI) contempla la atención en el primer nivel de atención, articulándose con los niveles de mayor capacidad resolutoria según necesidad requerida, esta articulación se puede realizar bajo la modalidad fija, móvil o ...
A. telemedicina.
B. referencia.
C. consulta.
D. contrarreferencia.
84. Madre trae a la consulta odontológica a niño de 10 años de edad, refiere que no ha tenido dolor dental solamente fiebre desde hace más de una semana pero que no se encuentra enfermo; a la inspección se observa ligera asimetría facial a nivel submandibular en hemicara izquierda. Examen: extraoral: se palpa ganglio submandibular aumentado de tamaño, endurecido, sin signos de inflamación; intraoral: caries a nivel de esmalte en piezas 3.7,4.6,2.6 y 1.6. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?
A. Absceso apical agudo
B. Celulitis facial y absceso de boca
C. Cáncer infantil
D. Caries dental
85. Niño de 6 años de edad es evaluado en el consultorio odontológico. Al examen bucal: tejidos blandos en apariencia normal, piezas 7.5 y 8.5 con caries, presencia en boca de piezas 4.6 y 3.6 con las fosas y fisuras profundas. Se le realiza restauración con ionómero en las piezas con caries. ¿Qué nivel de prevención se está aplicando?
A. Cuaternaria
B. Terciaria
C. Secundaria
D. Primaria
86. Abordaje de los determinantes sociales de la salud es una función esencial de la salud pública que corresponde a la etapa de:
A. Formulación de políticas
B. Acceso equitativo
C. Asignación de recursos
D. Evaluación
87. El establecimiento de salud cuenta con el servicio de odontología, para la cual se pide al área respectiva los tachos para los elementos punzocortantes. ¿Qué tipo de residuos sólidos serían?
A. Especiales
B. Radiactivos
C. Biocontaminados
D. Contaminados
88. Madre trae al consultorio odontológico a su hijo de 9 meses de edad, durante la entrevista refiere darle galletas y compotas envasadas; a veces leche en biberón. Al examen se observan las piezas 7.1 y 8.1 erupcionadas sin aparente lesión. Se brinda asesoría nutricional respecto a los alimentos cariogénicos, se le instruye sobre la higiene oral en el bebé usando cepillo dental y pasta dental fluorada de 1000 ppmF. De acuerdo a la edad del niño. ¿Cuál es la cantidad o tamaño de pasta recomendada?
A. "Un guisante"
B. "Un grano de arroz"
C. "Una alverja verde"
D. "Una lentejita"
89. La promoción de la salud bucal, en el contexto de las escuelas saludables tiene como actor clave al docente, quien deberá ser capacitado por el cirujano dentista que ha adquirido previamente las competencias en el tema y la habilidad metodológica para el trabajo con docentes. ¿Cuál es una de las capacidades que debe desarrollar el docente?
A. Explicar el curso natural de la enfermedad caries dental en niños escolares
B. Ejecutar la introducción de alimentos con alto contenido de azúcares a las loncheras saludables
C. Diseñar programas de intervención para disminuir las tasas de prevalencia de enfermedades orales
D. Proponer alternativas para la incorporación de contenidos referidos a la higiene y salud bucal en el trabajo de los alumnos

90. Se ha declarado una emergencia sanitaria nacional por Herpes zoster, y se debe implementar las medidas en situaciones de emergencia de salud y desastres, entre ellas se aconseja adoptar las consideraciones clave recomendadas por la OPS (2023). ¿Cuál es la primera recomendación?
- A. Garantizar la identificación temprana y el control de la fuente de infección
 - B. Garantizar la seguridad del personal de salud (personal administrativo y asistencial), pacientes y visitantes
 - C. Implementar y fortalecer las medidas de prevención y control de infecciones para la respuesta médica en los establecimientos de salud
 - D. Llevar a cabo la clasificación de pacientes
91. ¿A qué corresponde la siguiente definición: “documento médico legal registrada en forma unificada, personal, refrendada con la firma digital del médico u otros profesionales de la salud cuyo registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso se realiza en condiciones estrictas de seguridad y confidencialidad”?
- A. Historia clínica informatizada
 - B. Historia clínica
 - C. Historia clínica electrónica
 - D. Formato único de atención
92. El Seguro Integral de Salud garantiza como mínimo el 70% de su presupuesto destinado al Ministerio de Salud y a las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales para los componentes de reposición, siendo indispensable la compra de los insumos, productos farmacéuticos y sanitarios esenciales para los asegurados a nivel nacional. ¿A qué función esencial de salud pública (FESP) renovada pertenece dicha acción?
- A. Gestión y promoción de las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud
 - B. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías
 - C. Acceso equitativo a intervenciones que buscan promover la salud
 - D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
93. El SERUMS participará de una mesa de trabajo en la municipalidad distrital con el objetivo de concretar participación del gobierno local en las actividades de promoción de la salud. Esta reunión será oportunidad para sustentar sus propuestas en una carta de compromiso internacional adoptado en Tailandia (2005), que dice “la promoción de la salud es responsabilidad básica de todos los gobiernos”. ¿A qué carta se refiere?
- A. De Bangkok
 - B. De Ninamata
 - C. De Alma Ata
 - D. De Brasilia
94. El personal de salud del establecimiento realiza la evaluación de riesgo cardiovascular a un joven de 29 años; obteniendo un riesgo alto según tabla. ¿Mediante qué procedimiento se obtuvo la valoración del riesgo?
- A. Perímetro abdominal
 - B. Dosaje de TSH
 - C. Glucometría
 - D. IMC
95. En el establecimiento de salud, al iniciar la contratación para la jornada laboral brinda información del desarrollo de actividades de seguridad, protección y atención al cirujano dentista. ¿Qué disciplina desarrolla dicho programa?
- A. Administración
 - B. Área de logística
 - C. Salud ocupacional
 - D. Salud ambiental
96. En el centro de salud de la Oroya, en una reunión entre representantes de la DIRESA, Red de salud y personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales se va a implementar la metodología del DIS (diálogo intercultural en salud). ¿Cuál es el primer momento en su implementación?
- A. Programación de actividades
 - B. Planificación, acuerdos y compromisos
 - C. Análisis sociocultural e identificación de prioridades de salud
 - D. Reconocimiento de actores, difusión y preparación del diálogo

97. En una comunidad consumen agua de pozo, y los niños presentan manchas oscuras en las caras vestibulares de sus dientes anteriores, con distintos grados de extensión y profundidad, asociado a fluorosis dental. El alcalde está interesado en resolver este problema instalando redes de agua potable provenientes de otras fuentes; el personal de salud debe contribuir en este cambio social, para ello debe aplicar estrategias de...
- A. tecnología de la información.
 - B. comunicación en salud.**
 - C. inteligencia artificial.
 - D. información en salud.
98. ¿Cuál es el valor mínimo de Hb para el inicio de la suplementación preventiva en un niño o niña de 6 a 11 meses de edad?
- A. 10.5 g/dL**
 - B. 9 g/dL
 - C. 9.5 g/dL
 - D. No requiere dosaje de hemoglobina
99. En el establecimiento de salud, una puerpera tiene su control de hemoglobina a los 30 días y también debe recibir...
- A. sulfato de zinc.
 - B. sulfato ferroso.**
 - C. sulfato férrico.
 - D. magnesio.
100. El cirujano dentista acudió a su jornada laboral en estado de ebriedad. El vigilante del establecimiento no permitió su ingreso e informó al área de recursos humanos del incidente, notificando el caso al colegio odontológico de su región para la sanción ética que corresponde. La medida disciplinaria a aplicar es la suspensión profesional. ¿Cuántos años de suspensión está establecido?
- A. 2**
 - B. 3
 - C. 1
 - D. 5