

1. ¿Cuáles son las alteraciones de los párpados?
A. Ptosis, triquiasis, edema de párpado
B. Ptosis, entropión, ectropión
C. Edema de párpado, distiquiasis, ectropión
D. Entropión, edema de párpado, distiquiasis
2. La calidad de atención percibida por el paciente cuando la recibe con criterio profesional, hace referencia a:
A. Calidad técnica
B. Calidad corporativa
C. Modelos de calidad
D. Calidad funcional
3. Mujer de 40 años presenta fotofobia y dolor ocular intenso. Al realizar el examen externo se encuentra hiperemia conjuntival alrededor del limbo. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?
A. Cuerpo extraño
B. Queratitis
C. Conjuntivitis
D. Glaucoma
4. El reporte de la última vigilancia vectorial de *Aedes aegypti* en una comunidad es IA=3, por lo que el personal programa el control focal al 100% de viviendas; esta actividad debe promover la participación de la comunidad en el control larvario físico / mecánico, que consiste en:
A. Nebulización espacial y eliminación de criaderos en coordinación con las autoridades
B. Uso de larvicida al 100% de viviendas con potenciales criaderos
C. Control biológico y uso de larvicida en viviendas con criaderos positivos
D. Cepillar y tapar recipientes de agua y eliminar o disponer adecuadamente los potenciales criaderos
5. ¿Cuál es el límite superior normal de la presión intraocular en mmHg para una persona de 70 años?
A. 23
B. 21
C. 20
D. 25
6. El personal de salud del establecimiento realiza la evaluación de riesgo cardiovascular a un joven de 26 años; obteniendo un riesgo alto según tabla. ¿Mediante qué procedimiento se obtuvo la valoración del riesgo?
A. IMC
B. Perímetro abdominal
C. Glucometría
D. Dosaje de TSH
7. Varón de 10 años acude a la consulta, acompañado de su madre refiriendo que tiene dolores de cabeza, no ve bien la pizarra, en la evaluación se observa que la agudeza visual se encuentra disminuida 20/70 ambos ojos ¿Cuál es la clasificación de su deficiencia visual según la OMS?
A. Leve
B. Moderada
C. Ceguera
D. Grave
8. ¿Se lleva a cabo una reunión entre personal del C.S. y personal de I.E.? para organizar campaña de despistaje visual y detectar problemas visuales y ser derivadas al establecimiento de salud para intervención de problemas refractivos. ¿Qué estrategia en salud pública se esta aplicando?
A. Gobernanza
B. Comunicación en salud
C. Interdisciplinariedad
D. Intersectorialidad
9. Es la entrega de servicios de salud de acuerdo con los parámetros culturales de los/as usuarios/as; es decir, contruidos a través de espacios de diálogo, en los que prestadores y usuarios/as acuerdan cuáles deben ser las características de los servicios que les son ofertados por parte del Estado:
A. Interculturalidad en salud
B. Adecuación cultural
C. Pertinencia cultural
D. Diversificación intercultural

10. Pobladores de Jacaita anexo de Lunahuaná, traen al centro de salud un niño de 3 años de edad por presentar en forma crónica secreción muco-purulenta, lagrimeo moderado y enrojecimiento ocular en ambos ojos. ¿Cuál es el principal factor asociado a este problema?
- A. Pobreza
B. Desconocimiento de los padres
C. Desinterés de los padres
D. Falta de saneamiento básico
11. ¿Cuál es la medida básica de bioseguridad más importante que debe cumplir el tecnólogo médico en optometría durante su labor asistencial?
- A. Uso de mandilón impermeable
B. Aislamiento social
C. Uso de mascarilla N95
D. Lavado de manos
12. Mujer de 30 años, refiere escozor, sensación de cuerpo extraño, sensación de arenillas, fotofobia y lagrimeo. Al examen se encuentra: Hiperemia conjuntival, secreción purulenta, edema conjuntival, ptosis, edema palpebral y alteraciones tisulares en papilas. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo, tratamiento inicial y la medida a seguir?
- A. Conjuntivitis vírica, gentamicina, referencia oftalmología
B. Queratitis, clorfenamina, interconsulta medicina general
C. Conjuntivitis bacteriana, asepsia, interconsulta a medicina general
D. Conjuntivitis estacional, asepsia, referencia a oftalmología
13. En el neonato, el contacto piel a piel, la lactancia materna y la vacunación. ¿A qué tipo de prevención corresponden?
- A. Secundaria
B. Cuaternaria
C. Terciaria
D. Primaria
14. Varón acude al establecimiento I-2 y solicita al jefe información acerca del tratamiento que su esposa se realiza en Planificación Familiar todos los meses, está muy alterado. El jefe del establecimiento informa que debe guardar reserva respecto a la información referente a su esposa. ¿Qué deber del servidor público se está aplicando en este caso?
- A. Responsabilidad
B. Discreción
C. Neutralidad
D. Transparencia
15. Se lleva a cabo una campaña preventiva de higiene de manos donde participa todo el personal de salud conformado por médico serumista, enfermera y técnico de enfermería. ¿A qué categoría pertenece este establecimiento?
- A. II-2
B. III-2
C. I-3
D. II-1
16. En el establecimiento de salud el director saluda de forma amable a todo el personal que va llegando, se trabaja en equipo, hay posibilidades de capacitación, apoyo en las funciones, comportamiento ético de parte del jefe y buen trato con los servidores. En este establecimiento existe...
- A. buen clima organizacional.
B. buena planificación.
C. cultura organizacional adecuada.
D. dirección y liderazgo.
17. Los establecimientos de salud categoría I-4 cuentan como mínimo para la atención ambulatoria e internamiento con capacidad resolutoria con las UPSS de consulta externa, y farmacia.
- A. hospitalización
B. nutrición
C. central de esterilización
D. patología clínica

18. En la historia clínica se registra las atenciones de salud brindadas a los usuarios de las IPRESS públicas y privadas. El médico tratante es el encargado de firmar la copia de la historia clínica, epicrisis e informe de alta, la entrega de este informe al egreso del paciente es de carácter y en cualquier caso.
- A. obligatorio / gratuito
B. opcional / tarifado
C. legal / pertinente
D. voluntario / primordial
19. El hospital regional de Amazonas, ante un caso de gestante de 28 semanas con diagnóstico de espina bífida, solicita una a los médicos especialistas del Instituto Materno Perinatal, con el fin de compartir recursos de información y conocimiento para la toma conjunta de decisiones.
- A. telemonitoreo
B. telegestión
C. telejuntamédica
D. teleconsulta
20. Paciente de 60 años se encuentra en sala de espera para recibir atención en oftalmología, el médico oftalmólogo para agilizar la atención indica al personal técnico instilar gota midriática a los pacientes de la sala antes de ingresar al consultorio. Luego de 45 minutos este paciente adulto mayor presenta presión intraocular muy alta, se verifica que tenía antecedente de glaucoma, de inmediato se le indica tratamiento anti glaucoma. ¿Cómo se define a esta última acción?
- A. Recuperativa
B. Preventiva
C. Reactiva
D. Atenuante
21. En el marco del ciclo de planeamiento estratégico, la fase es la encargada del diseño de objetivos y acciones estratégicas sectoriales en consistencia, alineamiento y coherencia con la definición de objetivos.
- A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
22. La enfermera del Centro de Salud Poques, identifica que hay un alto índice de malnutrición en los niños de la institución educativa local, situación que advierte al director y personal docente. ¿Cuál es la principal acción a desarrollar con el sector educación en el nivel local?
- A. Realizar escuela de padres
B. Capacitar a vigías escolares
C. Gestionar ante el municipio el apoyo alimentario
D. Promover kioscos y comedores escolares saludables
23. ¿Cuál es el indicador que permite determinar y dar a conocer la distribución de las determinantes sociales de la salud, la morbilidad en territorios o grupos poblacionales de un ámbito geográfico determinado?
- A. Concentración de un evento de interés sanitario
B. Crecimiento de un evento de interés sanitario
C. Razón de riesgo de evento de interés sanitario
D. Diferencia de riesgo de un evento de un interés sanitario
24. En una comunidad nativa, se reporta un caso confirmado de rabia bovina y desde la presencia de mineros informales se observan murciélagos que vuelan por la noche. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir transmisión de rabia silvestre en esa comunidad?
- A. Proteger con vacuna pre exposición a toda la comunidad
B. Colocar mallas en todas las viviendas de la comunidad
C. Eliminación de refugios de murciélagos con la comunidad organizada
D. Organización de la comunidad para la captura de murciélagos

25. Niña de 6 años vive en Huaycán desde hace 3 años. Su madre menciona que la niña sufre crónicamente de rinitis y estornudos, además ojos rojos con secreción acuosa, prurito intenso y lagrimeo moderado. ¿Cuál es la principal causa de este problema de salud?
- A. Desconocimiento de cuidados de los ojos
B. No acceso a servicios de salud
C. Descuido de los padres
D. Condiciones ambientales no adecuadas
26. ¿Cuáles son los productos finales del ASIS local, que se validan con los actores sociales en lo que llamamos el proceso de concentración?
- A. Las líneas de acción y los territorios vulnerables priorizados
B. Análisis integrado y la lista de líneas de acción
C. Los problemas con impacto sanitario priorizado y la lista de líneas de acción
D. Análisis integrado y los territorios vulnerables priorizados
27. En el 2026 el Centro de Salud "Palca" será líder en la atención primaria en salud con calidad, calidez, equidad y eficiencia, logrando usuarios internos y externos satisfechos para conseguir estilos de vida saludables. Esto constituye la de la institución.
- A. meta
B. estrategia
C. misión
D. visión
28. Mujer de 35 años, con movimientos involuntarios de los ojos, acude a la consulta por primera vez. ¿Con qué instrumento se evaluaría la agudeza visual monocular?
- A. Parche
B. Oclisor
C. Oclisor oscuro
D. Lentes positivos altos
29. Niña de 8 meses es llevada a su control de niño sano a un establecimiento de salud de la sierra central, madre refiere que no tomó el suplemento preventivo de hierro desde los 7 meses, se le hace dosaje de hemoglobina con un valor de 11.5 g/dL (con factor de corrección). ¿Cuál es la conducta a seguir respecto a su suplementación?
- A. Iniciar tratamiento para la anemia con evaluación médica
B. Iniciar un nuevo esquema de suplementación preventiva y dar consejería
C. Continuar con la dosis preventiva durante 3 meses y repetir dosaje de hemoglobina
D. Continuar con la dosis preventiva hasta los 6 meses, previa consejería
30. Uno de los principales instrumentos para realizar actividades de promoción de salud es:
- A. Folletos de salud
B. Instrumental necesario
C. Encuestas a la población
D. Educación para la salud
31. Es la forma característica de pensar y actuar en una entidad, con base a principios, valores, creencias, conductas, normas, símbolos, entre otros, que adoptan y comparten los miembros de una organización. Esta definición corresponde a:
- A. Cultura organizacional
B. Recursos humanos
C. Clima organizacional
D. Plan estratégico
32. ¿Cómo se denomina a la estructura organizativa y funcional constituida por el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan de forma continuada y compartida las funciones y actividades de la atención primaria de salud en el seno de una comunidad determinada?
- A. Comunidad organizativa
B. Comunidad saludable
C. Equipo médico
D. Equipo de salud

33. Niño de 9 meses, acude con su madre a un establecimiento de salud de Tumbes, se le realiza control de hemoglobina, obteniéndose el valor de 10.8 g/dL. ¿Cuál es la interpretación?
- A. Anemia severa
B. Anemia leve
C. Anemia moderada
D. Sin anemia
34. La constituye un escalón más dentro del proceso de atención integral, que viene definido por la asistencia, la prevención, la adaptación social a un problema crónico y finalmente la implicación de los individuos en el desarrollo y disfrute de su salud.
- A. epidemiología
B. promoción de la salud
C. salud pública
D. atención primaria
35. Un niño de 12 años es evaluado con el test de Hirschberg y se observa: en el ojo derecho el reflejo es central, en el ojo izquierdo el reflejo se encuentra en el lado nasal. ¿Qué tipo de desviación tiene?
- A. Exoforia
B. Esoforia
C. Exotropia
D. Esotropia
36. ¿Cuál es la mayor dificultad que afrontan los estados respecto a cuestiones normativas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria?
- A. Falta de control y reglamentación a productos herbarios
B. Falta de datos de investigación
C. Falta de mecanismos para controlar y reglamentar publicidad
D. Falta de apoyo financiero a la investigación
37. En el establecimiento de salud el personal atiende a un poblador de 75 años con catarata bilateral, desde hace 6 meses conoce su diagnóstico. ¿A qué grupo enfermedades pertenece?
- A. Raras
B. Huérfanas
C. No transmisibles
D. Congénitas
38. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico establece lineamientos metodológicos para el planeamiento institucional que comprende documentos de gestión como:
- A. PER
B. POA
C. MOF
D. PEI
39. Una madre de familia acude a un establecimiento de salud I-2 con su niño de 6 meses de edad, refiere que desde hace 15 días presenta tos persistente, fiebre, a la evaluación se evidencia rubicundo, dificultad para respirar y lactar; en cartilla de vacunación se encuentra dosis incompleta de vacuna pentavalente. ¿Cuál es la medida de bioseguridad prioritaria para el personal de salud en la atención ambulatoria?
- A. Vacunación inmediata
B. Higienización de manos
C. Calzado de guantes
D. Uso de mascarilla
40. Hábitos de chupar o morder lápices, crayolas u otros, uso de productos químicos sin registro sanitario, manipulación de juguetes y útiles de escritorio sin registro ni autorización sanitaria y uso de utensilios de comida (cerámica vidriada); son factores de riesgo de exposición a...
- A. metales pesados.
B. plaguicidas.
C. pinturas.
D. excrementos.
41. Según el estudio de contactos. ¿Cuántos controles como mínimo deben recibir los contactos de casos de tuberculosis resistente?
- A. 6
B. 2
C. 4
D. 3

42. Durante la visita a la comunidad los vecinos indican que un vecino se encuentra solo en su domicilio, el personal verifica que se trata de un adulto mayor con signos de desnutrición y descuido. ¿Qué actitud debe tomar el personal de salud?
- A. El personal no tiene responsabilidad en el marco de sus competencias
 - B. Invitarlo a ser parte del círculo del adulto mayor que tiene la municipalidad
 - C. Buscar a sus familiares para que se hagan cargo del adulto mayor
 - D. Cuidado integral e integrado de salud del adulto mayor en la comunidad**
43. El director de la institución educativa Inicial Alcides Spelucin Vega solicita al establecimiento de salud atención integral para los niños, los cuales están acompañados de sus padres; el personal de salud interviene y se lleva a cabo la atención. ¿Qué tipo de metodología es esta modalidad educativa?
- A. Organizacional
 - C. Participativa**
 - B. Comunicativa
 - D. Colaborativa
44. El profesional de salud coordina actividades con la comunidad quechua hablante, estrategias de atención basadas en valores, principios, derechos y respeto a la diferencia y la diversidad cultural, el objetivo es lograr el entendimiento, comprensión del sistema de salud y la medicina tradicional. Este enunciado corresponde a:
- A. Diálogo intercultural**
 - C. Acuerdo de salud
 - B. Agenda de salud
 - D. Actores sociales
45. Madre asiste a la consulta con su niño de tres meses para su evaluación ocular, que incluye: Inspección ocular, evaluación de seguimiento de ambos ojos y ...
- A. fijación.
 - B. reflejo rojo bilateral.**
 - C. Covert test.
 - D. agudeza visual.
46. Varón de 50 años acude a la consulta acompañado de su hija, él viene de provincia, no puede leer, solo habla quechua y llega desmotivado, se resiste al uso de anteojos. El profesional, a través de su acompañante explica con amabilidad y respetando sus creencias sobre el uso de correctores. ¿A qué situación corresponde?
- A. Respeto
 - C. Inclusión social
 - B. Participación ciudadana
 - D. Interculturalidad**
47. El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes se denomina y el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir se denomina...
- A. piloto / confiabilidad.
 - C. validez / objetividad.
 - B. validez de constructo / validez de criterio.
 - D. confiabilidad / validez.**
48. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo de una mujer de 30 años, sana, ama de casa, que luego de realizar la limpieza del techo de su casa, llega con ojo rojo, lagrimeo y dolor ocular al establecimiento de salud de su comunidad?
- A. Cuerpo extraño**
 - C. Ojo seco severo
 - B. Desprendimiento de retina
 - D. Glaucoma
49. El contacto visual-facial, una sonrisa en un momento clave, recibir de manera personalizada y dando a entender que el paciente es bienvenido; es una característica de la...
- A. confianza.
 - C. calidez.**
 - B. empatía.
 - D. comunicación.

50. ¿A qué corresponde la siguiente definición: "Es el conjunto de actuaciones intersectoriales destinadas a mejorar la salud de la comunidad en todas sus dimensiones"?
- A. Rehabilitación basada en la comunidad
B. Promoción de la salud
C. Salud comunitaria
D. Prevención de la salud
51. ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se examinan: los párpados en busca de deformidades; valora la apertura y cierre de los ojos; el tamaño de los globos oculares, su posición y alineamiento; el tamaño y claridad de las córneas; color de la pupila y la configuración del iris?
- A. Inspección ocular
B. Biomicroscopia
C. Retinoscopia
D. Examen de estrabismo
52. Varón de 30 años, preocupado, ansioso, pide una atención por obstetricia manifestando haber visitado un prostíbulo la semana anterior; presume rotura del preservativo y haber contraído el VIH. El personal de salud se acerca, inmediatamente le aplica la prueba rápida, siendo el resultado negativo; le da el resultado y recomienda tener mayor cuidado y asegurarse del uso correcto del preservativo, así como el tener pareja estable. Según normativa. ¿Qué paso de la consejería obvió?
- A. Reducción de riesgos
B. Pretest
C. Postest
D. Salud mental
53. En un establecimiento de nivel I-3, se realizó una campaña de atención integral y se detectó dos pacientes con diagnóstico presuntivo de glaucoma. Estos pacientes deben ser derivados al nivel:
- A. II-E
B. I-4
C. III-1
D. III-2
54. En el centro de salud San Fernando de San Juan de Lurigancho, el tecnólogo médico en optometría ha identificado que la población infantil de las instituciones educativas de su jurisdicción requiere de atención visual; sin embargo, no acuden a la consulta para su tratamiento. ¿Qué medida será más efectiva?
- A. Sesiones educativas a los padres en las escuelas
B. Entrevista con cada padre durante sus consultas
C. Entrevista con cada niño en las consultas
D. Técnicas educativas a los docentes
55. Madre trae al recién nacido al centro de salud por presentar molestias oculares, al examen presenta ojo rojo, abundante secreción purulenta, párpados hinchados y córnea blanquecina. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo y cuál es la medida a seguir?
- A. Conjuntivitis bacteriana, atendida por medicina general
B. Conjuntivitis del recién nacido, limpieza ocular
C. Conjuntivitis viral, referencia a oftalmología
D. Conjuntivitis del recién nacido, referencia a oftalmología
56. La implementación en las redes integradas de salud de la prestación y gestión de servicios de salud con el uso de telemedicina, telegestión y teleeducación es del PEI.
- A. acción estratégica
B. indicador
C. objetivo
D. función
57. En un establecimiento de salud de Cusco, una puerpera inmediata le pide a la obstetra que su placenta le sea devuelta para seguir una tradición ancestral, a lo cual ella accede respetuosamente. Esto es un ejemplo de aplicación del enfoque en salud materna.
- A. incultural
B. intercultural
C. acultural
D. transcultural

58. La fase inicial del periodo patogénico que transcurre entre el momento del estímulo y la aparición de síntomas y signos en las enfermedades transmisibles. ¿A qué período corresponde?
- A. Latencia
B. Ventaja
C. Inducción
D. Incubación
59. El en los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. responsable
B. liderazgo
C. coordinador
D. jefe
60. En el centro de salud de la Oroya, en una reunión entre representantes de la DIRESA, Red de salud y personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales se va implementar la metodología del DIS (diálogo intercultural en salud). ¿Cuál es el primer momento en su implementación?
- A. Planificación, acuerdos y compromisos
B. Reconocimiento de actores, difusión y preparación del diálogo
C. Análisis sociocultural e identificación de prioridades de salud
D. Programación de actividades
61. En un establecimiento de salud de Chíncha, el director realiza desplazamiento del personal a otro centro, sustentando la disminución de atenciones de parto, la obstetra que labora más de 10 años, manifiesta su descontento presentando una queja a recursos humanos. ¿Qué aspecto de la gestión de recursos humanos se ve afectado?
- A. Clima organizacional
B. Salud mental
C. Ley del CAS
D. Trabajo social
62. En un establecimiento de salud se está realizando un spot radial en idioma quechua para ser difundida en su radio local. Esto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la...
- A. responsabilidad étnica.
B. diversidad cultural.
C. creatividad.
D. política radial.
63. ¿Qué se detecta a través de la evaluación del reflejo luminoso corneal en niños mayores de 6 meses?
- A. Posibles estrabismos
B. Transparencia de medios oculares
C. Alteraciones en córnea
D. Ametropías
64. Todo servidor público debe y los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.
- A. ejecutar / depositar
B. usar / cuidar
C. proteger / conservar
D. atesorar / utilizar
65. Paciente de 45 años acude a la consulta, con dolor ocular desde hace 6 meses, luego de tomarle la presión intraocular el resultado es de 25 mmHg. ¿En qué etapa de la historia natural de la enfermedad se encuentra esta situación?
- A. Yatrogénica
B. Patogénica
C. Rehabilitación
D. Prepatogénica

66. El responsable del establecimiento de salud, está recibiendo la relación y stock de materiales e insumos para la atención de la gestante y se percató que hay productos vencidos (hace un mes), mismos que no pueden ser consumidos para la atención. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Eliminar el producto
 - B. Mantenerlo en su stock hasta nuevo requerimiento
 - C. Devolver a farmacias con informe**
 - D. Solicitar a farmacia la rotación a otro establecimiento de salud
67. ¿Cuál es la afección ocular más frecuente que puede presentarse luego de ocurrida una situación de desastre natural?
- A. Conjuntivitis**
 - B. Chalazión
 - C. Fotofobia
 - D. Leucoma
68. En el establecimiento de salud "Vida Nueva" se está haciendo un spot publicitario para promocionar las ventajas del parto vertical. ¿Cuál es uno de los criterios de inclusión para este tipo de parto?
- A. Gestantes sin complicación obstétrica, incluye adolescentes y mujeres jóvenes**
 - B. Gestante con distocias de contracción
 - C. Gestante con antecedente de miomectomías
 - D. Falta de colaboración de la gestante para el trabajo de parto y la atención del mismo (problemas psiquiátricos)
69. El trabajador de salud trabaja en el turno tarde, desde hace un mes la luz del consultorio es tenue debido a que una de las dos luminarias no funciona. ¿A qué tipo de riesgo laboral está expuesto?
- A. Biológico
 - B. Químico
 - C. Mecánico**
 - D. Físico
70. Albañil de 38 años vive en el callao, tiene EsSalud, llega al Instituto Nacional de Oftalmología por la cercanía del trabajo, sin documentos, con un clavo incrustado en la esclera. ¿Cuál debe ser la conducta a seguir?
- A. Derivarlo a su seguro
 - B. Citarlo por consultorio externo
 - C. Solicitar su documentación
 - D. Atenderlo por ser emergencia**
71. Niño de 3 años es llevado por su tía para control de CRED en un establecimiento de categoría I-1, durante la atención se toma conocimiento de fallecimiento de sus padres. ¿Cuál es la conducta a seguir con la tutora del niño después de culminar la atención?
- A. Hacer de conocimiento a la DEMUNA, INABIF, CEM o un similar para el seguimiento del caso
 - B. Referencia a un CSMC, o a un EESS I-3, I-4 que cuente con psicólogo**
 - C. Brindar consejería en salud mental a la tía y elaborar el plan de atención individualizado
 - D. Referencia a un establecimiento I-2 para evaluación de síntomas ansiosos, depresivos
72. Una madre de familia acude al EESS con su menor de 15 días de nacido, por presentar tos intensa y dolor de garganta hace 8 días. Se verifica que en su gestación no fue vacunada de Tdap y se toma muestra por sospecha de tos ferina. Después de una semana se confirma caso; en la visita domiciliar se observa que su bebé tiene tos persistente, así como el personal que atendió presenta síntomas. ¿A qué corresponde esta situación?
- A. Emergencia sanitaria
 - B. Evento
 - C. Brote**
 - D. Desastre

73. En la visita familiar integral en la comunidad de Carampoma, una madre con 5 hijos, en edades entre los 10 días de nacimiento y 7 años, fueron identificados riesgos por curso de vida y la dinámica familiar, que permitió la intervención del personal de salud en tres ejes. ¿A qué tipo de trabajo corresponde?
- A. Intersectorial
B. Multidisciplinario
C. Transgeneracional
D. Transversal
74. La es una responsabilidad de los gobiernos, que corresponde a la organización de todas las actividades comunitarias que directa o indirectamente, contribuyen a la salud de la población.
- A. vigilancia epidemiológica.
B. salud pública.
C. equidad de la salud.
D. gestión en salud.
75. Se realiza el examen de los ojos y la determinación de la A.V. utilizando el oclisor con agujero estenopeico con el objetivo de detectar probables cataratas a pacientes con...
- A. 65 años a más con A.V. $\leq$ a 20/70.
B. 60 años a más con A.V. $\leq$ a 20/50.
C. 40 años a más con A.V. $\leq$ a 20/70.
D. 50 años a más con A.V. $\leq$ a 20/70.
76. Adolescente de 15 años con problemas visuales, acude al establecimiento acompañado de su madre. Al examen, presenta disminución de agudeza visual y problemas de estrabismo. ¿Qué tipo de retinoscopia le realiza?
- A. Con cicloplejia
B. De Sheard
C. De Mohindra
D. De Tait
77. El profesional de la salud tecnólogo médico realiza una actividad de tamizaje en los colegios que forman parte de la jurisdicción del centro de salud al que pertenece, con el objetivo de detectar ambliopías. El nivel de prevención es:
- A. Terciaria
B. cuaternaria
C. Secundaria
D. Primaria
78. Un establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad resolutive para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio en atención de 12 horas. Cuenta con población asignada, con dos o más médicos cirujanos, odontólogo, enfermera, obstetra; personal técnico de enfermería, laboratorio y farmacia. ¿A qué categoría pertenece?
- A. I-2
B. I-4
C. I-1
D. I-3
79. Para tomar la agudeza visual monocular en un tamizaje, se requiere utilizar un oclisor ¿Qué debe usar para desinfectar el oclisor?
- A. Etanol 70%
B. Glutaraldehído 2%
C. Hipoclorito sódico 0,1 - 0,5%
D. Formaldehído 4%
80. En un establecimiento de salud con el fin de disminuir el riesgo de ocurrencia de enfermedades oculares, el tecnólogo serumista realiza una charla educativa a los padres de familia sobre cuidados e higiene ocular, ¿Qué tipo de acción preventiva realiza?
- A. Primaria
B. Terciaria
C. Cuaternaria
D. Secundaria

81. En una campaña de salud comunitaria se detectó un joven de 17 años con sospecha de consumo de alcohol, por lo que se le aplicó el test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) con un puntaje de 30. ¿Cuál es la interpretación de este resultado?
- A. Bebedor de riesgo
B. Bebedor social
C. Probable dependencia alcohólica
D. No problemas de consumo
82. ¿Con qué instrumento se realiza la evaluación del reflejo rojo luminoso corneal?
- A. Oftalmoscopio directo
B. Linterna
C. Retinoscopio
D. Biomicroscopio
83. En un estudio de investigación epidemiológico, de campo y cualitativo basada en la observación y entrevista, los principios éticos consideran lo siguiente:
- A. No requiere contar con revisión por el comité de ética
B. Obtención del consentimiento informado y beneficencia
C. Consentimiento, respeto y veracidad
D. No maleficencia, respeto y eficacia
84. Una propuesta para el uso racional de medicamentos es utilizar obligatoriamente la en la prescripción de medicamentos.
- A. denominación común internacional
B. farmacología
C. indicación correcta
D. letra correcta
85. Según el código de ética del colegio profesional de Tecnólogos médicos, indica que debe cumplir con sus obligaciones profesionales, administrativas, horario de trabajo, en el centro laboral donde preste sus servicios, absteniéndose del consumo de tabaco, estupefacientes, bebidas alcohólicas, así como de la realización de actos reñidos contra la moral. Este artículo corresponde a:
- A. Deberes del Tecnólogo Médico
B. Desempeño profesional
C. Principio fundamental
D. Responsabilidad en el ejercicio profesional
86. Un joven de 30 años en una comunidad se cae del puente sufriendo múltiples lesiones, encontrándose en una zona de difícil acceso; inmediatamente los pobladores, el agente de salud, el gobernador; coordinan su traslado al establecimiento de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. Comunitaria en salud
B. De atención
C. De escenarios
D. Epidemiológica
87. Mujer de 70 años, se acerca al establecimiento de salud I-3, para ser atendida por el médico de turno, como parte de la atención obligatoria para el programa pensión 65, siendo su primera atención en el año; pero el médico no se encuentra debido a que llevó una referencia en ambulancia. Según el paquete de cuidado integral de salud del adulto mayor. ¿Qué debe hacer el profesional de salud capacitado con la paciente a fin de no perder la oportunidad de atención?
- A. Reprogramar para una atención por el médico
B. Hacer una referencia a otro establecimiento
C. Atenderla aplicando el VACAM corto
D. Citarla para el día siguiente
88. Madre acude al establecimiento de salud con su recién nacido, comenta que su niño no reacciona con sonidos fuertes desde que fue dado de alta; por lo que se le realiza el cribado neonatal para descartar hipoacusia. ¿Este cribado a qué tipo de prevención corresponde?
- A. Secundaria
B. Terciaria
C. Primaria
D. Primordial

89. ¿Cuál es la enfermedad zoonótica relacionada al acceso a saneamiento básico, se contagia a través del contacto con la orina de animales infectados o agua contaminada y su prevención a través de la protección de fuentes de agua, disposición adecuada de basuras y excretas, control de roedores y protección personal?
- A. Carbunco
B. Tifus
C. Peste
D. Leptospirosis
90. Paciente de 65 años procedente de la selva acude para atención oftalmológica. Al examen se encuentra pterigión de tercer grado y se le indica que requiere cirugía; el paciente prefiere usar gotas de plantas naturales como la sábila y luego considerar la cirugía. Usted respeta las ideas del paciente y acepta diferir la cirugía. ¿Qué enfoque está aplicando el profesional de salud?
- A. Pertinencia social
B. Heterogeneidad cultural
C. Interculturalidad en salud
D. Inclusión intercultural
91. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del estado sin:
- A. Discriminación
B. Comprensión
C. Tolerancia
D. Diversidad
92. ¿Cómo se denomina al proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte?
- A. Proceso salud enfermedad
B. Período prepatogénico de la enfermedad
C. Historia natural de la enfermedad
D. Período patogénico de la enfermedad
93. "prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales", es del Ministerio de Salud.
- A. objetivo estratégico institucional
B. estrategia institucional
C. misión institucional
D. visión institucional
94. Las actividades promocionales del centro de salud sobre los cuidados familiares enfocados en el desarrollo de actividades lúdicas grupales, incorporación en la familia, cuidados para la prevención de caídas y diálogo intergeneracional. ¿A qué curso de vida corresponde?
- A. Adulto
B. Niño
C. Adolescente
D. Adulto mayor
95. Niño de 4 años, fondo de ojo normal, hirschberg orto, presenta A.V. SC 20/200 20/100; AE 20/70 20/50; CC 20/50 20/40 ¿Qué problema visual presenta?
- A. Aniseiconía
B. Ambliopía
C. Astigmatismo
D. Anisometropía
96. Adolescente de 15 años acude al centro de salud para su refracción y se le encuentra una miopía de -6.00 dioptrías. Se le indica uso de anteojos con lentes correctivos pero no desea usarlos por ser gruesos. ¿Qué acción tomaría?
- A. Derivar a atención psicológica
B. Sesión educativa a los padres
C. Ayudar en su autoestima
D. Brindar consejería en salud ocular

97. En la comunidad amazónica donde realiza su SERUMS, se comenzó a detectar el incremento de pacientes febriles con gota gruesa positiva a trofozoitos y esquizontes de *Plasmodium vivax*. ¿Cuál es el artrópodo vector al que debe realizarse acciones de control?
- A. *Anopheles sp*
B. *Xenopsylla cheopis*
C. *Triatoma sp*
D. *Aedes sp*
98. Mujer de 56 años, llega al establecimiento de salud, refiere preocupación porque está subiendo de peso en los últimos 3 meses. Hace 6 meses es menopáusica con tratamiento no hormonal. ¿Sobre la prevención o control de qué riesgo debe orientarla?
- A. De obesidad
B. De insuficiencia renal
C. De depresión
D. De ACV
99. Un egresado de Tecnología Médica, postuló para una plaza de trabajo en una clínica privada sin tener título y colegiatura, le propusieron una menor remuneración y aceptó ¿Qué acto constituye?
- A. Incumplimiento de los deberes
B. Intrusismo laboral
C. Ejercicio ilegal de la profesión
D. Infracción a los valores
100. Alberto cría 50 gallinas y 50 patos en su vivienda, acude al centro porque la mitad de sus aves amanecieron muertas y muchas tienen "moquillo", quiere comprar alguna medicina para tratar a su aves enfermas. ¿A qué tipo de evento corresponde el caso y cuál es la conducta a seguir?
- A. Es una zoonosis y se debe eliminar a las aves enfermas en coordinación con el municipio
B. Es una epizootia y debe notificarse al sistema de vigilancia epidemiológica
C. Es un evento usual y su manejo solo corresponde a SENASA y al municipio
D. Es una zoonosis y debe reportarse al sistema de vigilancia epidemiológica