

1. En establecimiento de salud de atención primaria, se encuentra reparando el techo de concreto el cual deben taladrar, si se habla de prevención de contaminación por ruido. ¿Cuál es el nivel de decibeles (dB) más alto permisible de exposición en el lugar de trabajo, según los lineamientos de la OMS?
A. 100 dB durante un máximo de 12 horas al día
B. 85 dB durante un máximo de ocho horas al día
C. 70 dB durante un máximo de seis horas al día
D. 90 dB durante un máximo de doce horas al día
2. El programa de mejora continua es un proceso y sistemático dirigido a obtener un rendimiento mayor de un proceso, aumentar la de un servicio o disminuir el costo de obtención de actividades que ya se desarrollan de forma habitual.
A. proyectado / demanda
B. estructurado / calidad
C. continuo / producción
D. planificado / oferta
3. Púérpera atendida en un establecimiento de salud de Tumbes se le realiza control de hemoglobina, obteniéndose el valor de 12.3 g/dL. ¿Cuál es el diagnóstico?
A. Anemia leve
B. Anemia moderada
C. Sin anemia
D. Anemia severa
4. ¿Cuáles son los componentes del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, los cuales se encuentra interrelacionados y alineados?
A. Prestación, organización, gestión y financiamiento
B. Prestación, estructuración, capacitación y servicio
C. Organización, gestión, servicio y presupuesto
D. Servicio, gestión, presupuesto, capacitación
5. ¿Cuál es la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos de casos con TB sensible a administrar en menores de 2 años, como primera elección?
A. H + R y como alternativa administrar sólo H
B. P + H y como alternativa H + R o sólo H
C. P + R y como alternativa H + R o sólo H
D. P + H y como alternativa H + R o sólo P
6. En los centros de salud, cuando se aplica un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como finalidad proteger a las personas y a su descendencia de los efectos nocivos de las radiaciones, nos referimos a ...
A. atención primaria.
B. salud radiológica.
C. salud ocupacional.
D. protección radiológica.
7. Es una medida de control dirigida a destruir los agentes infecciosos que se encuentran fuera del organismo, mediante la aplicación de medios físicos o químicos. Nos referimos a:
A. Neutralización
B. Desinfección
C. Aspiración de gérmenes
D. Esterilización
8. ¿Cuál es el indicador que permite determinar y dar a conocer la distribución de las determinantes sociales de la salud, la morbilidad en territorios o grupos poblacionales de un ámbito geográfico determinado?
A. Crecimiento de un evento de interés sanitario
B. Razón de riesgo de evento de interés sanitario
C. Concentración de un evento de interés sanitario
D. Diferencia de riesgo de un evento de un interés sanitario

9. Durante la visita a la comunidad los vecinos indican que un vecino se encuentra solo en su domicilio, el personal verifica que se trata de un adulto mayor con signos de desnutrición y descuidado. ¿Qué actitud debe tomar el personal de salud?
- A. El personal no tiene responsabilidad en el marco de sus competencias
 - B. Buscar a sus familiares para que se hagan cargo del adulto mayor
 - C. Invitarlo a ser parte del círculo del adulto mayor que tiene la municipalidad
 - D. Cuidado integral e integrado de salud del adulto mayor en la comunidad**
10. Tecnólogo Médico en un establecimiento de salud, durante su jornada laboral realiza la higiene de sus manos mediante la fricción de manos con alcohol gel. ¿Cómo se denomina este procedimiento?
- A. Antisepsia de manos**
 - B. Lavado de mano
 - C. Desinfección de manos
 - D. Esterilización de manos
11. ¿Cuál es tipo de entrevista clínica, donde el profesional muestra de manera integrada y global los problemas de salud del consultante, enmarcándolos en su evolución biográfica ?
- A. Operativa
 - B. De cambio
 - C. Informativo-deliberativa
 - D. Psicopedagógica**
12. ¿Cuáles son las medidas de protección radiológica que aplicaría un tecnólogo medico en radiología al atender un paciente y poder reducir la dosis de radiación?
- A. Justificación, límite de dosis y optimización
 - B. Distancia, tiempo de exposición y blindaje**
 - C. Distancia, justificación, optimización de dosis
 - D. Distancia, tiempo de exposición y justificación
13. Alberto cría 50 gallinas y 50 patos en su vivienda, acude al centro porque la mitad de sus aves amanecieron muertas y muchas tienen "moquillo", quiere comprar alguna medicina para tratar a su aves enfermas. ¿A qué tipo de evento corresponde el caso y cuál es la conducta a seguir?
- A. Es una zoonosis y debe reportarse al sistema de vigilancia epidemiológica
 - B. Es una zoonosis y se debe eliminar a las aves enfermas en coordinación con el municipio
 - C. Es una epizootia y debe notificarse al sistema de vigilancia epidemiológica**
 - D. Es un evento usual y su manejo solo corresponde a SENASA y al municipio
14. Es un factor de riesgo para el aumento de enfermedades transmisibles posteriores a los desastres:
- A. Cambios de los planes de estudio.
 - B. Interrupción de los medios de comunicación.
 - C. Interrupción de los servicios básicos de salud.**
 - D. Colapso de carreteras.
15. Es el órgano de formación académica del ministerio de salud, encargado de planificar, gestionar y evaluar la formación de recursos humanos en salud a nivel nacional, de acuerdo a la política del sector con autonomía académica, económica y administrativa.
- A. Escuela nacional de salud publica**
 - B. Escuela de planificación del personal de salud
 - C. Escuela nacional de administración pública
 - D. Dirección general del personal de salud
16. En el establecimiento de salud "Vida Nueva" se está haciendo un spot publicitario para promocionar la ventajas del parto vertical. ¿Cuál es uno de los criterios de inclusión para este tipo de parto?
- A. Falta de colaboración de la gestante para el trabajo de parto y la atención del mismo(problemas psiquiátricos)
 - B. Gestante con antecedente de miomectomías
 - C. Gestantes sin complicación obstétrica, incluye adolescentes y mujeres jóvenes**
 - D. Gestante con distocias de contracción

17. El uso de las sustancias como agentes de contraste radiológico, que se administran al paciente, sirven para:
- A. Disminuir la borrosidad.
 - B. Incrementar las diferencias de densidad.**
 - C. Disminuir las diferencias de densidad.
 - D. Homogenizar la densidad.
18. En la posta médica acude una paciente que manifiesta haber sufrido una caída sentada y tiene mucho dolor en la zona del sacro y coxis. El médico luego de examinar solicita radiografía de sacro y coxis, las angulaciones requeridas para tomar las proyecciones A-P axial de estas estructuras son:
- A. Sacro y coxis sin angulación
 - C. Sacro 15° cefálico y coxis 10° caudal**
 - B. Sacro 10° cefálico y coxis 15° caudal
 - D. Sacro 12° cefálico y coxis 10° cefálico
19. En el proceso de inmunización, la vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin, sirve para disminuir el riesgo de infección por:
- A. Micobacterium tuberculosis**
 - C. Neumococo
 - B. Virus de la rabia
 - D. Virus de la polio
20. ¿Cuáles son los productos finales del ASIS local, que se validan con los actores sociales en lo que llamamos el proceso de concentración?
- A. Análisis integrado y los territorios vulnerables priorizados
 - B. Análisis integrado y la lista de líneas de acción
 - C. Las líneas de acción y los territorios vulnerables priorizados
 - D. Los problemas con impacto sanitario priorizado y la lista de líneas de acción**
21. Esta considerado como uno de los seis puntos claves para hacer factible la práctica de la medicina basada en evidencia en la atención primaria de salud:
- A. Empezar usando protocolos basados en hipótesis evidenciando resultados.
 - B. Empezar con evidencias situacionales menos importantes y poco frecuentes.
 - C. Utilizar guías prácticas clínicas .**
 - D. Creer todo lo que se lee.
22. En una comunidad nativa se reporta un caso confirmado de rabia en bovino y desde la presencia de mineros informales se observan murciélagos que vuelan por la noche. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir transmisión de rabia silvestre en esa comunidad?
- A. Organización de la comunidad para la captura de murciélagos
 - B. Colocar mallas en todas las viviendas de la comunidad
 - C. Proteger con vacuna pre exposición a toda la comunidad**
 - D. Eliminación de refugios de murciélagos con la comunidad organizada
23. Para realizar diagnóstico y seguimiento al tratamiento de tuberculosis pulmonar ¿Qué factores valoraría usted, en una radiografía convencional de tórax, para que técnicamente sea correcto?
- A. Penetración, Inspiración, mAs, Inspiración.
 - B. Penetración, Inspiración, Rotación, Angulación.**
 - C. Rotación, Angulación, Kv, Rotación.
 - D. Inspiración, Contraste, Angulación, Kv.
24. Los dosímetros personales están diseñados para estimar la dosis recibida de forma individual en determinados órganos del profesional expuesto a las radiaciones ionizantes ¿Qué tipo de dosis mide?
- A. Relativa / biológica.
 - B. Efectivas y/o equivalentes.**
 - C. No estocásticas / estocásticas.
 - D. Biológica y/o remanente.

25. Paciente de sexo masculino se acerca al centro de salud para ser atendido, manifestando que presenta fiebre de 38 °C varios días y tos consecutiva, al ser evaluado por el médico ante una sospecha de TBC decide evaluar mejor los vértices pulmonares. La radiografía adecuada que aplicaría usted es:
- A. Proyección lordótica A-P
 - B. Proyección frontal A-P y lateral
 - C. Proyección lateral
 - D. Proyección Oblicua
26. En un establecimiento de salud I-4, un paciente llega al área de rayos X con la solicitud de una radiografía, obligatoriamente debe contener los siguientes datos del médico solicitante:
- A. Nombres y apellidos, firma, registro nacional de especialidad.
 - B. Nombres y apellidos, firma, sello y colegiatura .
 - C. Apellidos, sello y colegiatura .
 - D. Apellidos, firma, y costo del estudio.
27. Paciente gestante de 18 años ingresa a un establecimiento de salud, los familiares refieren que la persona muestra actitudes de daño intencional contra sí misma y temen que pueda presentar una intención suicida ¿Frente a qué caso de salud mental nos encontramos?
- A. Piromanía
 - B. Conducta autolesiva
 - C. Ansiedad
 - D. Crisis de salud mental
28. Un joven de 30 años en una comunidad se cae del puente sufriendo múltiples lesiones, encontrándose en una zona de difícil acceso; inmediatamente los pobladores, el agente de salud, el gobernador; coordinan su traslado al establecimiento de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. Epidemiológica
 - B. Comunitaria en salud
 - C. De escenarios
 - D. De atención
29. ¿Cuál es la enfermedad zoonótica relacionada al acceso a saneamiento básico que se contagia a través del contacto con la orina de animales infectados o agua contaminada y que su prevención es a través de la protección de fuentes de agua, disposición adecuada de basuras y excretas, control de roedores y protección personal?
- A. Tifus
 - B. Carbunco
 - C. Peste
 - D. Leptospirosis
30. Se define como un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y mejorarla. Nos referimos a:
- A. Promoción de bienestar y comunidad
 - B. Atención primaria
 - C. Promoción de la salud
 - D. Atención del estado
31. Profesional de la salud dentro de su horario laboral, participa de actividades deportivas, por aniversario de su centro de salud y sufre un accidente con fractura de tobillo ¿Qué juicio haría usted sobre este caso?
- A. Percance laboral
 - B. No es accidente de trabajo
 - C. Incidente de trabajo
 - D. Accidente laboral
32. Paciente de 40 años es atropellado y es llevado al establecimiento de salud de su comunidad para su atención el médico al examinar determina posible fractura de humero derecho en la parte media, le solicita Rx de humero, teniendo en cuenta que el paciente tiene mucho dolor ¿Cuáles serían las proyecciones a realizar ?
- A. AP de humero y lateral transtorácica derecha
 - B. AP de humero y oblicua transtorácica derecha
 - C. Oblicua de humero y lateral derecha
 - D. AP de humero y lateral con rotación interna izquierda

33. La utilización de medicamentos ha conseguido evitar la mayoría de las causas de las muertes prematuras, además de poder controlar enfermedades y aliviar sus síntomas, pero también produce efectos adversos, sin embargo se puede establecer que con el uso de medicamentos:
- A. Siempre se consiguen resultados positivos.
 - B. No siempre se consiguen resultados positivos.
 - C. Siempre se consiguen resultados negativos.
 - D. No se consiguen resultados positivos.
34. En un establecimiento de salud donde se practica el "Hacer bien lo correcto" es una definición de:
- A. Garantía de calidad.
 - B. Control de calidad.
 - C. Calidad total.
 - D. Calidad asistencial.
35. La responsabilidad de las autoridades de salud para el ejercicio de las funciones esenciales de la salud pública no es suficiente por sí sola, ya que se requiere de la participación de:
- A. Los políticos.
 - B. Los militares.
 - C. Las clínicas.
 - D. La sociedad civil.
36. Paciente de 20 años, sexo masculino acude al establecimiento de salud, manifestando que jugando fútbol, se golpeó en una piedra. El médico al examinar observa edema en la zona indicada y solicita una radiografía de pie para descartar fractura. ¿Cuáles son las proyecciones a realizar?
- A. Radiografía AP de pie (proyección dorso plantar) y AP oblicua
 - B. Radiografía lateral y oblicua (A-P) de pie
 - C. Radiografía axial de pie y AP oblicua
 - D. Radiografía axial de huesos sesamoideos derecho
37. ¿Quién debe proporcionar la información de la solicitud de un estudio radiológico sobre la utilidad clínica y el impacto del procedimiento en el paciente, ya que el acceso a una información transparente sobre los beneficios y los riesgos es un derecho fundamental de los pacientes?
- A. Médico radiólogo
 - B. Tecnólogo Médico en Radiología
 - C. Enfermera
 - D. Médico prescriptor
38. Se considera como la disciplina que se ocupa de iniciar, orientar y organizar los procesos que han de promover experiencias educativas, capaces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo y de la comunidad, con respecto a la salud, nos referimos a:
- A. Educación sanitaria familiar
 - B. Educación sanitaria para la comunidad
 - C. Promoción de educación sanitaria
 - D. Educación para la salud
39. Es un derecho al acceso a servicios de salud, el ser atendido de emergencia en establecimientos de salud ...
- A. públicos o privados, sin la condición de presentar documento o pago alguno.
 - B. solo privados, sin la condición de presentar documento o pago alguno.
 - C. solo públicos, sin la condición de presentar documento o pago alguno.
 - D. públicos o privados, con la condición de presentar documento o pago alguno.
40. ¿Cómo se denomina el sistema que mide magnitudes y evalúa la radiación ionizante en el área de radiología?
- A. De calibración.
 - B. De control de calidad.
 - C. De protección radiológica.
 - D. De dosimetría.
41. El de los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. responsable
 - B. jefe
 - C. liderazgo
 - D. coordinador

42. El % de gestantes de parto vertical con manejo activo del tercer periodo. ¿Qué tipo de indicador es?
- A. De resultado
 - B. De estructura
 - C. De desempeño
 - D. De proceso
43. Se considera como las acciones e intervenciones personales, familiares y comunitarias destinadas a promover hábitos y conductas saludables, buscando preservar la salud, recuperarla y rehabilitarla. Nos referimos a:
- A. Determinantes sociales de la salud.
 - B. Curso de vida.
 - C. Cuidado integral de la salud.
 - D. Ciclo vital familiar.
44. Es la entrega de servicios de salud de acuerdo con los parámetros culturales de los/as usuarios/as; es decir, contruidos a través de espacios de diálogo, en los que prestadores y usuarios/as acuerdan cuáles deben ser las características de los servicios que les son ofertados por parte del Estado:
- A. Pertinencia cultural
 - B. Interculturalidad en salud
 - C. Diversificación intercultural
 - D. Adecuación cultural
45. ¿Cómo se denomina a los profesionales de salud que manejan los principales conceptos relacionados a la salud intercultural y están comprometidos/as en la tarea de mejorar el acceso y la calidad de atención a los usuarios/as indígenas, involucrando a todo el personal del establecimiento de salud?
- A. Director/a intercultural
 - B. Promotor/a de Salud
 - C. Líder intercultural en salud
 - D. Facilitadores/as interculturales
46. ¿Cuál es la mayor dificultad que afrontan los estados en lo concerniente a cuestiones normativas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria?
- A. Falta de mecanismos para controlar y reglamentar publicidad
 - B. Falta de control y reglamentación a productos herbarios
 - C. Falta de apoyo financiero a la investigación
 - D. Falta de datos de investigación
47. Un establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad resolutive para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio en atención de 12 horas. Cuenta con población asignada, con dos o más médicos cirujanos, odontólogo, enfermera, obstetra; personal técnico de enfermería, laboratorio y farmacia. ¿A qué categoría pertenece?
- A. I-3
 - B. I-4
 - C. I-2
 - D. I-1
48. La tuberculosis debido a la alta incidencia de casos ¿Qué estudio radiográfico debe solicitarse en caso probable de TB pulmonar, contactos de TB y en aquellas personas que están en seguimiento diagnóstico?
- A. Ecografía torácica.
 - B. Resonancia magnética de tórax.
 - C. Tomografía de tórax.
 - D. Radiografía de tórax.
49. Paciente sufre una caída y es trasladado a una IPRESS que cuenta con un equipo de rayos X, el medico solicita una radiografía de mano para descartar fractura o esguince ¿Cuál es la categoría que presenta el establecimiento?
- A. II-2
 - B. I-2
 - C. I-4
 - D. I-3

50. La contaminación atmosférica constituye un problema de salud no sólo para los seres humanos, sino también para los animales y las plantas ¿Cuál es una de las acciones prioritarias para reducir los riesgos de salud causados por la mala calidad del aire, de acuerdo con la OMS?
- A. Alentar a las poblaciones de alto y medianos ingresos a aumentar su consumo de alimentos de origen animal nutritivos
- B. Disminuir las emisiones de los vehículos que pueda reducirse el carbono negro y otros contaminantes de combustibles fósiles**
- C. Incentivar el transporte informal
- D. Fomentar en zonas rurales el uso de leña
51. Instrumento de gestión, que abarca la programación de las actividades operativas e inversiones de todas las dependencias del ministerio de salud, con sus respectivas metas físicas y financieras que esperan alcanzar en el año fiscal, en base a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI. Nos referimos al plan:
- A. Operativo institucional**
- C. Local concertado
- B. De salud local
- D. Estratégico institucional
52. En el neonato, el contacto piel a piel, la lactancia materna y la vacunación. ¿A qué tipo de prevención corresponden?
- A. Primaria**
- C. Cuaternaria
- B. Terciaria
- D. Secundaria
53. Es el documento médico legal, en el que se registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente o usuario de salud y que son refrendados con la firma manuscrita o digital de los mismos.
- A. Epicrisis.
- C. Datos sensibles.
- B. Historia clínica.**
- D. Carpeta familiar.
54. Es una aceptación voluntaria del paciente ante la realización de estudios de diagnóstico o práctica médica en el cual se detalla toda la información necesaria por parte del profesional de salud. Nos referimos al:
- A. Consentimiento de comunicación.
- C. Consentimiento médico.
- B. Asentimiento familiar.
- D. Consentimiento informado.**
55. En un establecimiento de salud de Yurimaguas se han reunido todos los profesionales de salud y han desarrollado su análisis FODA. Dentro de su análisis la mejora al acceso digital y mayor conectividad en esta zona rural se considera una:
- A. Debilidad
- C. Fortaleza
- B. Amenaza
- D. Oportunidad**
56. En el marco del ciclo de planeamiento estratégico la fase es la encargada del diseño de objetivos y acciones estratégicas sectoriales en consistencia, alineamiento y coherencia con la definición de objetivos.
- A. 1
- C. 2
- B. 3**
- D. 4
57. Serumista de un centro de salud, aplica la salud materna conociendo las prácticas tradicionales realizadas en la atención prenatal, del parto, del postparto y del manejo del recién nacido; respetando y comprendiendo las costumbres y prácticas ancestrales asociadas a la salud materna. Hace uso de un enfoque:
- A. Intercultural**
- C. Tradicional
- B. Occidental
- D. Moderno

58. En un establecimiento de salud de Chíncha, el director realiza desplazamiento del personal a otro centro, sustentando la disminución de atenciones de parto. La obstetra que labora más de 10 años, manifiesta su descontento presentando una queja a recursos humanos. ¿Qué aspecto de la gestión de recursos humanos se ve afectado?
- A. Trabajo social
B. Salud mental
C. Ley del CAS
D. **Clima organizacional**
59. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales, está considerado dentro del Plan estratégico institucional como:
- A. Misión institucional
B. Visión institucional
C. Indicador estratégico
D. **Objetivo estratégico**
60. Es un valor característico del profesional de salud al atender en forma oportuna, con el tiempo adecuado y sin discriminaciones a sus pacientes, nos referimos a:
- A. Atención oportuna
B. Igualdad de atención
C. Empatía
D. **Equidad en la asistencia**
61. El hospital regional de Amazonas, ante un caso de gestante de 28 semanas con diagnóstico de espina bífida, solicita una a los médicos especialistas del Instituto Materno Perinatal, con el fin de compartir recursos de información y conocimiento para la toma conjunta de decisiones.
- A. **telejuntamédica**
B. teleconsultoría
C. telemonitoreo
D. telegestión
62. En un establecimiento de salud I-4, el serumista en radiología, recibe paciente adulto, con solicitud de radiografía de Tórax para D/C neumotórax. ¿Cómo se debe de realizar la radiografía?
- A. Inspiración profunda
B. Apnea
C. **Espiración**
D. Inspiración
63. En un estudio de investigación epidemiológico, de campo y cualitativo basada en la observación y entrevista, los principios éticos consideran lo siguiente:
- A. Consentimiento, respeto y veracidad
B. No requiere contar con revisión por el comité de ética
C. **Obtención del consentimiento, confidencialidad y beneficencia**
D. No maleficencia, respeto y eficacia
64. Esta considerado como uno de los rasgos que proyecta la imagen del profesional, técnicamente es una actitud reconocer la emoción del otro y hacérselo saber y por lo tanto, está sujeta a la decisión del profesional; nos referimos a:
- A. **Empatía.**
B. Confianza.
C. Respeto.
D. Asertividad.
65. Paciente acude a un centro de atención primaria para la realización de una RX Tórax con sospecha tuberculosis. El tecnólogo médico entrevista al paciente para solicitar información y al terminar el procedimiento comenta el caso con el personal de admisión. Este profesional a incurrido en la falta de omisión de:
- A. Difamación.
B. Funciones.
C. **Confidencialidad.**
D. Honestidad.

66. Es una característica del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida a la persona, familia y comunidad, donde existe la posibilidad de lograr una atención en salud de forma permanente en el tiempo:
- A. Foco de intervención.
 - B. Integralidad.
 - C. Longitudinalidad.
 - D. Accesibilidad.
67. En una imagen radiográfica convencional. ¿Cuáles son las cinco densidades básicas que se observan?
- A. Tejidos blandos, líquidos, metal, gases, aire
 - B. Aire, liquido, solido, grasa, partes blandas
 - C. Aire, grasa, tejidos blandos o líquidos, calcio, metal
 - D. Grasa, tejidos blandos, líquidos, calcio, metal
68. Cuando se evalúa una unidad de radiodiagnóstico y se usan los siguientes indicadores: la dosis impartida al paciente; calidad de la imagen obtenida; tasa de rechazo de películas. Nos estamos refiriendo que son indicadores de:
- A. Estandarización
 - B. Globales de calidad
 - C. Protección radiológica
 - D. Buenas praxis
69. En un centro de salud a un paciente se le realiza una radiografía de tórax y se hace transmisión remota y visualización de imágenes en un hospital ¿Cómo se denomina a este proceso?
- A. Interconsulta
 - B. Interculturalidad
 - C. Telerradiología
 - D. Telemedicina
70. El reporte de la última vigilancia vectorial del *Aedes aegypti* en una comunidad es IA=3, por lo que el personal programa el control focal al 100% de viviendas; esta actividad debe promover la participación de la comunidad en el control larvario físico / mecánico, que consiste en:
- A. Control biológico y uso de larvicida en viviendas con criaderos positivos
 - B. Uso de larvicida al 100% de viviendas con potenciales criaderos
 - C. Cepillar y tapar recipientes de agua y eliminar o disponer adecuadamente los potenciales criaderos
 - D. Nebulización espacial y eliminación de criaderos en coordinación con las autoridades
71. ¿La falta de homogeneidad del campo de rayos X en la dirección ánodo-cátodo, este es producido por?
- A. La radiación secundaria
 - B. La radiación primaria
 - C. El efecto talón
 - D. El efecto radiación dispersa
72. En un establecimiento de salud, se tiene 5 trabajadoras que están en periodo de lactancia y no tienen donde extraer la leche materna haciéndolo en los servicios higiénicos, siendo una de las actividades de la promoción de salud en los centros laborales la implementación y funcionamiento de lactarios institucionales para contribuir con la lactancia materna de niños (as) de ... meses de edad.
- A. 6 a 12
 - B. 3 a 20
 - C. 0 a 24
 - D. 0 a 18
73. En el contexto post pandemia en un establecimiento de salud, hay cambio de jefatura y se integran nuevos profesionales, donde existen percepciones de malestar compartidas por los miembros de la organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da y las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él. A su juicio. ¿De qué tema se trata?
- A. Clima organizacional
 - B. Gestión por competencia
 - C. Gestión de calidad
 - D. Calidad total

74. La práctica y el campo de conocimiento de la acción colectiva del Estado, junto con la sociedad civil, para proteger y mejorar la salud de las personas y garantizar el derecho a la salud de la población; es el concepto de:
A. Promoción de la salud
B. Salud ocupacional
C. Salud pública
D. Sistema integral de salud
75. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice que la educación para la salud es un proceso de:
A. Atención y desarrollo.
B. Capacitación sobre el control de su salud.
C. Comunicación y aprendizaje.
D. Bienestar (salud) y el malestar (enfermedad).
76. En un centro de salud, el tecnólogo médico en radiología que está realizando su serums explica y narra en forma didáctica y entendible la utilidad de los Rayos X, como se originó sus ventajas, importancia y cuidados a un grupo de pobladores de la comunidad. ¿Qué técnica educativa para la salud está aplicando?
A. Charla educativa
B. Dramatización
C. Discusión en grupo
D. Narración
77. Personal ligado al sector salud que ha sido diagnosticado con tuberculosis ¿Qué tipo de enfermedad se le debe considerar?
A. Comunitario
B. Ocupacional
C. Accidental
D. Social
78. El responsable del establecimiento de salud, está recibiendo la relación y stock de materiales e insumos para la atención de gestantes y se percató que hay productos vencidos (hace un mes), que ya no pueden ser consumidos para la atención. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
A. Mantenerlo en su stock hasta nuevo requerimiento
B. Solicitar a farmacia la rotación a otro establecimiento de salud
C. Eliminar el producto
D. Devolver a farmacias con informe
79. Paciente de 20 años acude al centro de salud por presentar cansancio tras un esfuerzo mínimo, el sueño se encuentra alterado y el apetito disminuido, al interactuar con el médico este percibe que el paciente también tiene el ánimo bajo y con poca ganas de realizar ejercicios, así como reducción de la concentración e interés. ¿Cómo definiría el caso?
A. Episodio depresivo
B. Discapacidad conductual
C. Trastorno mental y del comportamiento
D. Problema psicosocial
80. En un establecimiento de salud el director asume un liderazgo que en sus decisiones es un dictador que es arbitrario y lleno de prejuicios, insiste en que él es la única persona que tiene la razón, no permite discusiones lógicas ni de otro tipo y se inclina solo por los métodos y metas que él mismo ha seleccionado. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que está asumiendo?
A. Liberal
B. Autocrático
C. Arbitrario
D. Déspota
81. El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes se denomina y el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir se denomina...
A. confiabilidad / validez.
B. piloto / confiabilidad.
C. validez / objetividad.
D. validez de constructo / validez de criterio.

82. En los establecimientos de salud categoría I-4 cuenta como mínimo para la atención ambulatoria e internamiento con capacidad resolutive con las UPSS de consulta externa, y farmacia.
- A. central de esterilización
 - B. hospitalización
 - C. nutrición
 - D. patología clínica
83. En un establecimiento de salud de Cusco, una puerpera inmediata le pide a la obstetra que su placenta le sea devuelta para seguir una tradición ancestral, a lo cual ella accede respetuosamente. Esto es un ejemplo de aplicación del enfoque en salud materna.
- A. transcultural
 - B. incultural
 - C. acultural
 - D. intercultural
84. ¿Cuáles son los enfoques del modelo de cuidado integral en salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad?
- A. Derecho, curso de vida, genero, interculturalidad
 - B. Género, sociedad, poblacional, territorial
 - C. Cultural, genero, comunidad, sociedad
 - D. Curso de vida, sociedad, poblacional, económico
85. Paciente acude al centro de salud presentando disnea, dolor torácico y tos. El médico, de acuerdo al examen clínico desea descartar derrame pleural, envía una radiografía de tórax. ¿Cuáles son las proyecciones que realiza?
- A. Frontal P-A
 - B. Frontal A-P y Lateral
 - C. Frontal P-A y lordótica
 - D. Frontal P-A y lateral
86. En el centro de salud de la Oroya, en una reunión entre representantes de la DIRESA, Red de salud y personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales se va implementar la metodología del DIS (diálogo intercultural en salud). ¿Cuál es el primer momento en su implementación?
- A. Reconocimiento de actores, difusión y preparación del diálogo
 - B. Análisis sociocultural e identificación de prioridades de salud
 - C. Programación de actividades
 - D. Planificación, acuerdos y compromisos
87. En un establecimiento de salud I-4 en el área de radiología, se ha colocado una bolsa para la recolección de residuos sólidos, según su clasificación la bolsa roja estaría considerada para residuos:
- A. Películas radiográficas
 - B. Bio contaminados
 - C. Especiales
 - D. Comunes
88. Según el estudio de contactos. ¿Cuántos controles como mínimo deben recibir los contactos de casos de TB resistente?
- A. 2
 - B. 3
 - C. 6
 - D. 4
89. ¿Cuál es el objetivo de la epidemiología digital y la epidemiología tradicional?
- A. Medir y describir las enfermedades y sus determinantes
 - B. Medir las patologías
 - C. Cuantificar las enfermedades
 - D. Describir las enfermedades
90. Dentro de la ética del ejercicio profesional del tecnólogo médico en radiología deberá desarrollar sus funciones en el área que:
- A. Acredite su título profesional
 - B. El jefe médico indique
 - C. Laboratorio necesite
 - D. Se necesite en el centro de salud

91. Madre acude al establecimiento de salud con su recién nacido, comenta que su niño no reacciona con sonidos fuertes desde que fue dado de alta; por lo que se le realiza el cribado neonatal para descartar hipoacusia. ¿A qué tipo de prevención corresponde?
- A. Terciaria
B. Primordial
C. Primaria
D. Secundaria
92. En el 2026 el Centro de Salud "Palca" será líder en la atención primaria en salud con calidad, calidez, equidad y eficiencia, logrando usuarios internos y externos satisfechos para conseguir estilos de vida saludables. Esto constituye la de la institución.
- A. meta
B. estrategia
C. misión
D. visión
93. Las imágenes radiográficas serán archivadas en forma pasiva sea de medio físico como placas, medios digitales u otros, debiendo este archivo estar supervisado y controlado por el médico responsable del establecimiento de salud, bajo las normas establecidas. ¿Cuánto es el tiempo de archivo pasivo de estas imágenes radiográficas?
- A. 6 meses
B. 10 años
C. 5 años
D. 15 años
94. Paciente varón de 35 años acude a un centro de salud tras haber recibido un golpe directo en el esternón con una madera, el cual manifiesta mucho dolor en la zona y sobre todo a la inspiración, el medico solicita radiografía de esternón. ¿Qué proyecciones radiográficas realizaría?
- A. Axial en Y y lateral
B. OPD y lateral
C. OAD y axial
D. OAD y lateral
95. En esta relación de la cultura organizacional y el clima organizacional, con respecto a la temporalidad podemos decir lo siguiente que es:
- A. Duradera / Temporal
B. Temporal / Duradera
C. Duradera / Duradera
D. Temporal / Temporal
96. Paciente de sexo masculino de 25 años acude al centro de salud de su localidad presentando dolor intenso en el codo producto de una caída. Al ser evaluado por el médico solicita una radiografía de codo para descartar fractura y/o luxación. ¿Cuáles serian las proyecciones radiográficas a realizar?
- A. Rx de codo frontal (A-P) y lateral
B. Rx de muñeca frontal (P-A) y oblicua
C. Rx de codo frontal (A-P) y oblicua
D. Rx de codo tangencial (A-P) y oblicua
97. Con respecto a los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización graves (ESAVI grave), la notificación de estos eventos al sistema de vigilancia epidemiológica es:
- A. No es necesaria.
B. Necesaria.
C. Opcional.
D. Obligatoria.
98. En un establecimiento de salud se está realizando un spot radial en idioma quechua para ser difundida en su radio local. Esto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la...
- A. creatividad.
B. política radial.
C. diversidad cultural.
D. responsabilidad étnica.
99. Es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Nos referimos a:
- A. Actividad laboral
B. Función administrativa
C. Función pública
D. Puesto laboral

100. Niño de 3 años es llevado por su tía para control de CRED en un establecimiento de categoría I-1. Durante la atención se toma conocimiento de fallecimiento de sus padres. ¿Cuál es la conducta a seguir con la tutora del niño después de culminar la atención?
- A. Referencia a un establecimiento I-2 para evaluación de síntomas ansiosos, depresivos
 - B. Referencia a un CSMC, o a un EEES I-3, I-4 que cuente con psicólogo
 - C. Hacer de conocimiento a la DEMUNA, INABIF, CEM o un similar para el seguimiento del caso
 - D. Brindar consejería en salud mental a la tía y elaborar el plan de atención individualizado