

1. Paciente de 10 años, con antecedente de asma controlado, es expuesto a áreas de gran concurrencia donde se encuentran personas resfriadas. Según la teoría de la triada ecológica en este caso se contempla la interacción del huésped, agente y ...
A. medio ambiente.
B. especificidad.
C. temporalidad.
D. gradiente biológico.
2. Paciente acude al establecimiento de salud a sacar una cita, su última atención fue hace más de 5 años. ¿En qué archivo se ubica su historia clínica?
A. Pasivo
B. Nacional
C. Activo
D. Regional
3. Los recién nacidos con peso igual o mayor a 1.5 Kg se deben vacunar con la BCG, para la prevención de la:
A. Hepatitis
B. Influenza
C. Varicela
D. TB
4. Paciente de 45 años, con diagnóstico de vulvodinia, refiere dolor pélvico. ¿Cuál es el tiempo en meses para considerarlo como dolor crónico?
A. 3
B. 2
C. 7
D. 4
5. Cuando se tiene por objetivo disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad ya establecida, y esto se hace mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad, reducir al máximo el sufrimiento y facilitar la adaptación de los enfermos a su entorno. ¿A qué nivel de prevención corresponde?
A. Terciaria
B. Primaria
C. Secundaria
D. Cuaternaria
6. Es la entrega de servicios de salud de acuerdo con los parámetros culturales de los/as usuarios/as; es decir, contruidos a través de espacios de diálogo, en los que prestadores y usuarios/as acuerdan cuáles deben ser las características de los servicios que les son ofertados por parte del Estado:
A. Interculturalidad en salud
B. Pertinencia cultural
C. Diversificación intercultural
D. Adecuación cultural
7. En el 2026 el Centro de Salud "Langa" será líder en la atención primaria en salud con calidad, calidez, equidad y eficiencia, logrando usuarios internos y externos satisfechos para conseguir estilos de vida saludables. Esto constituye la de la institución.
A. estrategia
B. meta
C. misión
D. visión
8. El sistema de farmacovigilancia es de responsabilidad compartida entre la autoridad sanitaria, laboratorios, titular de registro, centros de investigación, profesionales de la salud y paciente, para ser ideal. ¿Qué característica debe reunir este sistema?
A. Promoción
B. Supervisión
C. Retroalimentación
D. Prescripción
9. Al realizar la inducción a profesionales del SERUMS 2025-II del establecimiento de salud; se les capacita sobre los principios, tecnologías y prácticas de contención que se implementan en el establecimiento para prevenir la exposición no intencional a agentes biológicos. ¿A qué corresponde esta definición?
A. Buenas prácticas
B. Bioseguridad
C. Probabilidad de incidente
D. Medidas de control

10. Paciente que acude al centro de salud con cuadro respiratorio, se busca facilitar la inspiración teniendo en cuenta al músculo diafragma. ¿Cuál es la posición que favorece a este objetivo?
- A. Lateral
B. Supino
C. Sedente
D. Prono
11. Madre quechua hablante de la comunidad Sihuas, que se encuentra a 3 horas de caminata del centro de salud, acude para descarte de pie plano de su hijo de 3 años y no llega a obtener un cupo para su atención. ¿Cuál es la medida a tomar con la usuaria?
- A. Garantizar su atención de manera prioritaria
B. Se le atenderá al final de todos
C. Indicarle que vuelva por la tarde
D. Asignarle el primer cupo al siguiente día
12. Adolescente de 15 años llega al EESS I-1 acompañada por su madre y profesor, por propiciarse cortes profundos en la muñecas con sangrado considerable; después de su atención en tópico, la enfermera pregunta a la paciente ¿Cómo se hizo esas lesiones?, ella responde, “quiero morirme, mi vida no me interesa”. Enfermera determina que este caso debe ser referido. ¿Quién firma el consentimiento informado para la referencia?
- A. Enfermera
B. Paciente
C. Madre
D. Profesor
13. Personal de salud realiza abordaje del complejo orofacial, para desechar los guantes que entraron en contacto con los fluidos del paciente. ¿En qué color de bolsa debe hacerlo?
- A. Rojo
B. Negro
C. Amarillo
D. Verde
14. En el centro de salud Limatambo del distrito de Juliaca, asiste gestante en trabajo de parto primeriza de 18 años, quechua hablante, de acuerdo a su pertinencia cultural, refiere realizarse el parto vertical (posición parada o sostenida de una sogá). ¿Cuál es la ventaja de realizar este procedimiento?
- A. Contracciones menos dolorosas
B. Permite monitoreo fetal
C. Facilita contacto precoz
D. Promueve el descanso
15. En un establecimiento de salud, acude una embarazada que solicita que luego del parto pueda hacer su higiene genital con la hierba matico; este concepto corresponde a:
- A. Parto vertical
B. Interculturalidad en salud
C. Medicina tradicional
D. Inclusión social
16. Paciente 45 años, policía por más de 20 años, manifiesta dolor en rodilla derecha, durante sus días de descanso trabaja como guardia de seguridad en un almacén, debido a los largos periodos de pie, refiere edema y limitación articular que se acentúa al subir y bajar escaleras. ¿Qué medida es necesaria para la protección articular?
- A. Ejercicios de fortalecimiento
B. Adopción de posturas correctas
C. Ácido hialurónico anualmente
D. Inmovilizar la zona dolorosa
17. Paciente mujer, de 72 años con diagnóstico de hipertensión arterial, se atiende en un establecimiento de salud I-2. Médico quiere referirlo a un centro de mayor complejidad. ¿Qué criterio se debe considerar?
- A. Cuadros de depresión
B. Disfunción ventricular izquierda
C. Tamizaje de hipertensión
D. Manejo integral hipertensivo
18. El personal de salud que ingrese al área de laboratorio debe utilizar batas, uniformes u otras prendas apropiadas, estas son medidas de:
- A. Vestimenta
B. Contingencia
C. Accesibilidad
D. Bioseguridad

19. Se detecta un caso de discapacidad motora en la comunidad, el personal de salud con el apoyo del agente comunitario debe realizar visitas a la familia en el domicilio donde vive la PCD, para establecer la estrategia de la RBC. ¿Cuántas visitas anuales como mínimo debe realizarse?
- A. 8
B. 6
C. 4
D. 2
20. El parto vertical con enfoque de pertinencia intercultural, procede si hay presentación cefálica del feto; esto corresponde a:
- A. Psicoprofilaxis
B. Criterio de inclusión
C. Consentimiento informado
D. Posibles complicaciones
21. Paciente que refiere haberse lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego, por estar comprometido en situaciones delictivas, por ética esta información debe ser mantenida en reserva; esto hace referencia a:
- A. Respeto
B. Derecho a la atención
C. Confidencialidad
D. Consentimiento informado
22. El personal de salud realiza cuando busca desarrollar habilidades personales y generar los diferentes mecanismos que faciliten a las personas y grupos a tener mayor control sobre su salud y mejorarla.
- A. gestión de riesgo
B. sistema de vigilancia
C. promoción de la salud
D. prevención en salud
23. En el curso de vida niño se busca promover el desarrollo infantil temprano (DIT), donde intervienen sectores nacionales, regionales y locales en base a determinantes sociales para mejorar las condiciones de vida, tales como:
- A. Vías de transporte aéreo
B. Desarrollo y aprendizaje
C. Aspectos demográficos y culturales
D. Transición tecnológica y recreación
24. En un establecimiento de salud, el terapeuta físico se pincho con la aguja de punción seca al momento de desecharlo en el recipiente adecuado porque se encontraba completamente lleno. ¿Qué parte de la capacidad total debe ser llenado?
- A. 1/2
B. 1/3
C. 3/5
D. 2/3
25. Paciente con dolor cervical de tipo mecánico, el terapeuta le informa al paciente sobre la punción seca con una aguja de acupuntura, sin embargo, una mala aplicación podría generar neumotórax, pero si se realiza adecuadamente disminuye el dolor del punto gatillo cervical. Esta información. ¿A qué aspecto de la bioética corresponde?
- A. Consentimiento informado
B. Historia clínica
C. Gestión de riesgos
D. Confidencialidad
26. El establecimiento de salud, como medida de prevención, realiza tamizaje de cáncer de colon y recto, a través del test inmunológico de sangre oculta en heces. Se realiza a varones y mujeres del grupo etario, en años, correspondidos entre los:
- A. 50 a 70
B. 30 a 49
C. 25 a 29
D. 71 a 80

27. El ministerio de salud a través de los establecimientos de primer nivel, deben desarrollar acciones para personas con discapacidad enfocadas a reducir en su mínima expresión la aparición de nuevas deficiencias físicas, sensoriales a través del uso de férulas y/o prótesis, para atenciones especializadas de rehabilitación se debe realizar la para el de mayor complejidad.
- A. videollamada / centro de salud I-4
B. teleconsulta / centro de salud I-3
C. cita / policlínico
D. referencia / hospital
28. El planeamiento se desarrolla a través de un ciclo compuesto por fases, con base a un análisis de la situación actual y de acuerdo con la situación futura deseada. Se encuentra establecida en la Directiva N°001-2024-CEPLAN/PCD.
- A. enstitucional / dos
B. eperativo / tres
C. sectorial / cinco
D. estratégico / cuatro
29. La capacitación del personal de salud del primer nivel de atención, se realiza en base a los de capacitación aprobados por el Ministerio de Salud, a cargo de capacitados.
- A. programas / equipos
B. manuales / profesionales
C. proyectos / servidores
D. estrategias / gestores
30. Paciente de 12 años, sufre accidente automovilístico y es diagnosticada con lesión medular a nivel de D10, con secuela de paraplejia, el Ministerio de Salud asegura su atención a servicios de rehabilitación, así como el acceso a...
- A. medicamentos de calidad.
B. transporte para atención médica.
C. dotación de muletas o andador.
D. alimentación y recreación.
31. ¿Cómo se conoce a la metodología orientada a facilitar el acuerdo y la articulación entre representantes del establecimiento de salud y la medicina tradicional de una comunidad?
- A. Pertinencia étnica
B. Inclusión social
C. Diálogo intercultural en salud
D. Determinantes sociales
32. Cuando un niño o adolescente presenta fiebre sin causa conocida, de duración mayor a días, debe ser considerado como posible cáncer o enfermedad muy grave.
- A. siete
B. nueve
C. cinco
D. tres
33. En un establecimiento de salud de Paucartambo, una púérpera inmediata le pide a la obstetra que su placenta le sea devuelta para seguir una tradición ancestral, a lo cual ella accede respetuosamente. Esto es un ejemplo de aplicación del enfoque en salud materna.
- A. transcultural
B. incultural
C. acultural
D. intercultural
34. En las personas adultas mayores, fomentar el es una estrategia central para promover la salud mental.
- A. envejecimiento activo
B. estilo de vida
C. ejercicio físico
D. desempeño laboral
35. En el establecimiento de salud Santa Rosa de SJL, para que un paciente nuevo pueda acceder a una cita, es derivado a la oficina de seguros, en la oficina de seguros, no lo atienden si no tiene recibo de servicios, esto perjudica su atención, estas características se deben mejorar fortaleciendo la:
- A. Burocracia profesional
B. Mejora continua
C. Seguridad del paciente
D. Alianza estratégica

36. Varón de 75 años de edad, no cuenta con familiares directos, su último chequeo médico fue hace 10 años, para la atención en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, el MINSA, por Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor, establece condiciones de salud a través de promoción de la salud y prevención de riesgos como:
- A. Teleconsulta y telemonitoreo
 - B. Descarte de alteraciones posturales**
 - C. Quimioterapia neoadyuvante
 - D. Acceso a ayudas biomecánicas
37. La neumonía adquirida en la comunidad, se da por infección aguda del parénquima pulmonar. En su forma típica, su patógeno habitual conocido como *Streptococcus pneumoniae* cuya población de mayor afectación es el adulto mayor. ¿Cuál es el criterio de indicación de ingreso hospitalario?
- A. Alteración postural
 - C. Edad avanzada**
 - B. Tos seca
 - D. Sialorrea
38. El Ministerio de salud a través del documento técnico manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica, refiere que el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban de manera apropiada a sus necesidades clínicas, considerando:
- A. Eficacia y eficiencia
 - C. Distribución rápida
 - B. La cadena de frío
 - D. El costo más bajo**
39. La obstetra del C.S. Huinco recibe multigesta de 38 sem de gestación, con evidente hemorragia vaginal, al examen: piel fría, signos vitales alterados, la coloca en decúbito lateral izquierdo, la abriga y despeja sus vías aéreas, administrándole oxígeno con cánula binasal. ¿Qué tipo de respuesta empleó ante esta emergencia?
- A. Medidas de soporte**
 - C. Reto de fluidos
 - B. Trato interpersonal
 - D. Reposición de volumen
40. La participación ciudadana en salud es toda forma de intervención de los en el planeamiento, organización, ejecución, evaluación, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana de los procesos en salud y sus determinantes en su ámbito correspondiente.
- A. entes administrativos
 - C. tecnólogos médicos
 - B. organismos públicos
 - D. actores sociales**
41. Paciente varón, refiere dolor que se localiza a lo largo del nervio ciático, región sacroilíaca, los dos tercios proximales del muslo, la zona inguinal y la cavidad pélvica, en la zona derecha; considerando que es un dolor referido por un punto gatillo. ¿Cuál es el músculo que lo ocasiona?
- A. Cuadrado lumbar
 - C. Pectíneo
 - B. Tensor de la fascia lata
 - D. Piriforme**
42. El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes se denomina y el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir se denomina...
- A. confiabilidad / validez.**
 - C. piloto / confiabilidad.
 - B. validez / objetividad.
 - D. validez de constructo / validez de criterio.
43. Un establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad resolutoria para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio en atención de 12 horas. Cuenta con población asignada, con dos o más médicos cirujanos, odontólogo, enfermera, obstetra; personal técnico de enfermería, laboratorio y farmacia. ¿A qué categoría pertenece?
- A. I-2
 - C. I-4
 - B. I-1
 - D. I-3**

44. Centro de salud con internamiento, según la clasificación del Ministerio de Salud estaría en el nivel de atención I. ¿A qué categoría pertenece?
- A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
45. En un establecimiento de salud de Cañete, el jefe realiza desplazamiento del personal a otro centro, sustentando la disminución de atenciones de parto, la obstetra que labora más de 10 años, manifiesta su descontento presentando una queja a recursos humanos. ¿Qué aspecto de la gestión de recursos humanos se ve afectado?
- A. Salud mental
B. Trabajo social
C. Clima organizacional
D. Ley del CAS
46. En la historia clínica se registra las atenciones de salud brindadas a los usuarios de las IPRESS públicas y privadas. El médico tratante es el encargado de firmar la copia de la historia clínica, epicrisis e informe de alta, la entrega de este informe al egreso del paciente es de carácter y en cualquier caso.
- A. obligatorio / gratuito
B. voluntario / primordial
C. opcional / tarifado
D. legal / pertinente
47. Para promover prácticas adecuadas de alimentación frente a la anemia. ¿Qué alimento recomienda por tener mayor contenido de hierro?
- A. Sangre de pollo cocida
B. Pavo
C. Hígado de res
D. Hígado de pollo
48. En el primer nivel de atención las personas con discapacidad. ¿A qué actividades de atención primaria tienen derecho?
- A. Tratamientos oncológicos
B. Teleconsulta y telemonitoreo
C. Rehabilitación especializada
D. Promoción de la salud
49. ¿Cuál es un derecho del usuario, que debe aplicarse cuando este va ser sometido a exploración, tratamiento o exhibición de imágenes suyas con fines educativos?
- A. Acceso a servicios de salud
B. Recuperación de la salud
C. Acceso de información
D. Consentimiento informado
50. El establecimiento de salud San Fernando en SJL, promueve a la comunidad mediante folletos: caminar del paradero a su casa y viceversa, en lugar de usar medios de transporte motorizados. ¿Cuál es el eje temático de la estrategia?
- A. Entorno saludable
B. Cultura de tránsito
C. Actividad física
D. Habilidades para la vida
51. Paciente mujer de 38 años, con antecedente de sobrepeso que se dio en su segundo embarazo, actualmente el único medicamento que utiliza son anticonceptivos orales que consumía antes de última gestación, sin prescripción médica. ¿La automedicación que problema puede ocasionar?
- A. Trastorno psiquiátrico
B. Reacción adversa
C. Problemas respiratorios
D. Ceguera parcial
52. Niño de 3 años, con diagnóstico de parálisis cerebral infantil, madre refiere ser de escasos recursos económicos, desempleada. El Ministerio de Salud y promueve el ingreso a un sistema de aseguramiento que le garantice prestaciones de salud, de rehabilitación.
- A. ejecuta / básico
B. desarrolla / estándar
C. garantiza / universal
D. incentiva / anual

53. En el centro de salud de Suyo, en una reunión entre representantes de la DIRESA, red de salud y personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales se va implementar la metodología del DIS (diálogo intercultural en salud). ¿Cuál es el primer momento en su implementación?
- A. Planificación, acuerdos y compromisos
B. Programación de actividades
C. Reconocimiento de actores, difusión y preparación del diálogo
D. Análisis sociocultural e identificación de prioridades de salud
54. La actualización del plan estratégico institucional se puede generar, pero es necesario como paso previo el informe de evaluación institucional. ¿En qué circunstancias se puede dar?
- A. Mejora de infraestructura
B. Contratación personal extranjero
C. Adquisición equipos biomédicos
D. Transferencia de programas
55. El cepillado dental de los niños debe ser asistido y supervisado por los padres hasta los años.
- A. 5
B. 7
C. 9
D. 3
56. Existen grandes brechas en el sector salud debido a la inequidad, es por eso que se debe mejorar las condiciones de vida, luchar contra la desigualdad de poder y que los recursos se reorganicen en beneficio del sector. ¿Qué determinantes estructurales intervienen?
- A. Guías clínicas
B. Planes operativos
C. Políticas públicas
D. Valores sociales
57. Paciente varón de 25 años, sufre traumatismo craneo encefálico por accidente automovilístico, como secuela presenta ceguera, a través del Ministerio de Salud de acuerdo a Ley N °29973, se debe y promover el ingreso de la persona con a un sistema de aseguramiento universal.
- A. asegurar / afectación
B. organizar / traumatismo
C. garantizar / discapacidad
D. identificar / enfermedad
58. La ciudad de Trujillo cuenta con 12 establecimientos de salud de atención primaria, la población mayoritaria es de escaso recurso económico, no cuenta con estabilidad laboral, su actividad principal es la agricultura, se detecto casos de anemia en la población infantil. ¿Qué determinantes intermediarios intervienen?
- A. Factores biológicos
B. Factores culturales
C. Circunstancias materiales
D. Trastornos psicosociales
59. Mujer de 38 años, refiere dispareunia, asiste al centro de salud de su localidad para la campaña descarte de cáncer de cuello uterino, cuyo resultado con prueba molecular de detección del VPH es negativo. ¿Cada cuántos años debe realizar el seguimiento?
- A. 2
B. 3
C. 10
D. 5
60. Paciente adulto mayor, operado de cáncer de pulmón que asiste de manera ambulatoria a fisioterapia respiratoria; el objetivo es tratar los cambios a nivel pulmonar.
- A. estructurales
B. anatómicos
C. biológicos
D. fisiopatológicos

61. Lesión cuyo síntoma más frecuente es el dolor y parestesias a nivel de miembro superior, de predominio nocturno, afectación más frecuente en mujeres entre los 45 y 54 años. Etiología idiopática, encontrándose factores de riesgo flexo-extensión repetida, menopausia reciente. ¿A qué patología se asocia?
- A. Tendinitis de Quervain
B. Síndrome de túnel carpiano
C. Fractura de muñeca
D. Esguince de muñeca
62. Representantes del establecimiento de salud y la comunidad establecen planes, acuerdos y compromisos sobre la TB y cómo esta enfermedad es abordada tardíamente por las personas debido a sus creencias culturales. ¿En qué momento del diálogo intercultural de salud nos encontramos?
- A. Primer
B. Segundo
C. Tercer
D. Cuarto
63. En el establecimiento de salud el personal atiende a un poblador de 75 años con catarata bilateral, desde hace 6 meses conoce su diagnóstico. ¿A qué grupo enfermedades pertenece?
- A. Raras
B. Congénitas
C. Huérfanas
D. No transmisibles
64. El responsable del establecimiento de salud, está recibiendo la relación y stock de materiales e insumos para la atención de la gestante y se percató que hay productos vencidos (hace un mes), que ya no pueden ser consumidos para la atención. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Devolver a farmacias con informe
B. Eliminar el producto
C. Mantenerlo en su stock hasta nuevo requerimiento
D. Solicitar a farmacia la rotación a otro establecimiento de salud
65. En la electroterapia, la cadencia completa de una onda, con pausas o sin ellas, es denominada...
- A. ciclo.
B. frecuencia.
C. impedancia.
D. periodo.
66. En la seguridad del paciente, hay factores que contribuyen al riesgo de que se produzca un incidente. ¿Cuál es un factor contribuyente organizativo?
- A. Sobredosis de un fármaco
B. Conducta inadecuada del paciente
C. Falta de protocolos de atención
D. Falta de práctica del personal
67. La validez de una prueba se define como la capacidad para diferenciar entre los que tienen y no tienen la enfermedad, se cuenta con dos componentes una es la sensibilidad que indica aquellos que tienen la enfermedad y otra es la que indica aquellos que no tienen la enfermedad.
- A. hipótesis
B. correlación
C. variable
D. especificidad
68. Paciente mujer de 35 años acude al establecimiento de salud, refiere que su expareja le condiciona pasarle la pensión de alimentos solo si se somete a tener relaciones sexuales de por medio; este tipo de violencia se conoce como:
- A. Sexual
B. Psicológica
C. Física
D. Económica

69. Paciente de bajos recursos se atiende en el establecimiento de salud, el profesional de salud en su consulta lo discrimina por su forma de vestir y le falta el respeto bromeando con apelativos negativos. ¿A qué principio de la ética se está afectando?
- A. Principio de justicia
B. Trato digno y humanizado
C. Principio de beneficencia
D. Confidencialidad
70. El profesional terapeuta físico, que, en un establecimiento de salud, acepta dinero a un paciente para que pueda brindarle una cita, esta cometiendo infracción y según el código de ética puede ser suspendido hasta:
- A. 18 meses
B. 1 año
C. 2 años
D. 3 años
71. Paciente varón de 60 años con diagnóstico de Parkinson, a la evaluación de la marcha se observa que realiza pasos progresivamente acortados hasta correr en forma incontrolada. ¿Cuál es el tipo de marcha que presenta?
- A. Ondulante
B. Claudicante
C. Festinante
D. Fluctuante
72. En los establecimientos de salud categoría I-4 cuenta como mínimo para la atención ambulatoria e internamiento con capacidad resolutive con las UPSS de consulta externa, y farmacia.
- A. patología clínica
B. nutrición
C. central de esterilización
D. hospitalización
73. Paciente varón con secuelas respiratorias por tuberculosis, como medidas de control y seguimiento es referido para el fortalecimiento de músculos respiratorios y reentrenamiento físico general, estos objetivos están incluidos en la:
- A. Promoción de la salud
B. Rehabilitación respiratoria
C. Terapia de lenguaje
D. Rehabilitación ocupacional
74. Ante un caso de un niño de 2 años de edad con diagnóstico de Síndrome de Down. Como parte de la acción intersectorial educativa de la RBC. ¿A dónde debe ser referido?
- A. Centro de educación básica especial – CEBE
B. Centro de educación básica alternativa – CEBA
C. Programa de intervención temprana – PRITE
D. Programa de alfabetización temprana – PRATE
75. ¿Cuál es el documento que proporciona evidencia sobre el curso de la enfermedad y tratamiento del paciente?
- A. Consentimiento informado
B. Historia clínica
C. Alta médica
D. Receta médica
76. El reporte de la última vigilancia vectorial del *Aedes aegypti* en una comunidad es IA=3, por lo que el personal programa el control focal al 100% de viviendas; esta actividad debe promover la participación de la comunidad en el control larvario físico/mecánico, que consiste en:
- A. Uso de larvicida al 100% de viviendas con potenciales criaderos
B. Cepillar y tapar recipientes de agua y eliminar o disponer adecuadamente los potenciales criaderos
C. Nebulización espacial y eliminación de criaderos en coordinación con las autoridades
D. Control biológico y uso de larvicida en viviendas con criaderos positivos
77. El profesional de salud coordina actividades con la comunidad quechua hablante, estrategias de atención basadas en valores principios, derechos y respeto a la diferencia y la diversidad cultural; el objetivo es lograr el entendimiento, comprensión del sistema de salud y la medicina tradicional. Este enunciado corresponde a:
- A. Agenda de salud
B. Actores sociales
C. Diálogo intercultural
D. Acuerdo de salud

78. Como medida de bioseguridad el fisioterapeuta luego de retirarse los guantes que estuvieron en contacto con los fluidos del paciente procede a lavarse las manos. ¿Qué momento de la higiene de manos se considera?
- A. Quinto
B. Segundo
C. Cuarto
D. Tercero
79. Paciente 60 años, que asiste al centro de salud, con sintomatología respiratoria (fiebre, tos, cefalea, disnea), de acuerdo al modelo multicausal como respuesta de prevención primaria. ¿Qué actividades se realiza?
- A. Promoción
B. Tratamiento
C. Seguimiento
D. Rehabilitación
80. En un establecimiento de salud, los trabajadores tienen una percepción negativa del jefe, son abrumados constantemente con memorándums y sienten que hay ciertas preferencias entre trabajadores. ¿Cuál es el componente de gestión en mención?
- A. Plan de acción
B. Clima organizacional
C. Sistema de vigilancia
D. Cultura organizacional
81. El programa de mejora continua es un proceso y sistemático dirigido a obtener un rendimiento mayor de un proceso, aumentar la de un servicio o disminuir el costo de obtención de actividades que ya se desarrollan de forma habitual.
- A. estructurado / calidad
B. planificado / oferta
C. proyectado / demanda
D. continuo / producción
82. EL reflejo de Galant, cuya respuesta es la curvación de la columna hacia el lado estimulado. ¿En qué mes se logra la homolateralidad?
- A. 9
B. 2
C. 5
D. 3
83. En la disfunción del suelo pélvico, cuando la contracción es muy débil y fluctuante. Según la escala de Oxford modificada, para valorar la contractilidad de la musculatura estriada del suelo pélvico. ¿En qué grado se encontraría esta valoración?
- A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
84. Paciente de 15 años, presenta fiebre de 38 °C, tos, rinorrea, cefalea, mialgias; asiste con madre en estado de gestación al centro de salud más cercano detectándose el virus de, siendo la formas de contagio partículas pequeñas originados al hablar, es por ello la importancia del uso de la...
- A. VPH / vacunación
B. VIH / preservativo
C. hepatitis B / vacunación
D. influenza / mascarilla N95
85. Paciente de 12 años de edad con diagnóstico del trastorno del espectro autista, para lograr la enseñanza de la higiene oral, se recomienda el uso de:
- A. Pictogramas
B. Refuerzo negativo
C. Contacto físico
D. Cepillos eléctricos

86. En un estudio de investigación epidemiológico, de campo y cualitativo basada en la observación y entrevista, los principios éticos consideran lo siguiente:
- A. No maleficencia, respeto y eficacia
 - B. No requiere contar con revisión por el comité de ética
 - C. Obtención del consentimiento, confidencialidad y beneficencia**
 - D. Consentimiento, respeto y veracidad
87. En la visita familiar integral en la comunidad de Laraos, madre de 26 años, con 5 hijos en edades comprendidas entre los 10 días de nacimiento y 7 años, fueron identificados riesgos por curso de vida y a la dinámica familiar, que permitió la intervención del personal de salud en tres ejes. ¿Qué tipo de trabajo es?
- A. Multidisciplinario**
 - B. Intersectorial
 - C. Transversal
 - D. Transgeneracional
88. La pérdida de sensibilidad en la parte externa de los antebrazos, dedos pulgar, índice y medio. ¿Qué nivel de lesión medular define?
- A. T1
 - B. C8
 - C. C6**
 - D. C7
89. La vacunación, la cloración del agua son algunas de las acciones para la protección de la salud, mediante esfuerzos personales y comunitarios. ¿A qué nivel de prevención corresponde?
- A. Secundaria
 - B. Primordial
 - C. Primaria**
 - D. Terciaria
90. El plan operativo institucional (POI) comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las actividades estratégicas institucionales (AEI), en el plan estratégico institucional (PEI), por un periodo de años.
- A. 5
 - B. 4
 - C. 3**
 - D. 7
91. El de los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. jefe
 - B. responsable
 - C. liderazgo**
 - D. coordinador
92. El crecimiento demográfico, la incursión en zonas antes deshabitadas, la rápida urbanización, las prácticas agrícolas intensivas, las variaciones meteorológicas intensas que pueden afectar gravemente la salud y causar enfermedades respiratorias, son determinantes:
- A. Socioeconómicos
 - B. Ambientales**
 - C. Culturales
 - D. Geopolíticos
93. El fisioterapeuta de un establecimiento de salud, con la finalidad de mejorar su práctica clínica, aplica una técnica que no va causar ningún beneficio a su paciente. ¿A qué artículo del código de ética se está cometiendo una infracción?
- A. De la identidad y ejemplo de la profesión
 - B. De los actos de intrusismo profesional
 - C. De los tratamientos innecesarios**
 - D. De la continuidad del tratamiento
94. La misión es la razón de ser de la entidad; para su construcción. ¿Qué elemento se toma en cuenta?
- A. Objetivo general y específicos
 - B. Actividades de control y seguimiento
 - C. Rol central de la entidad**
 - D. Participación de servidores públicos

95. Ante una situación de emergencia de salud y desastres, como el COVID-19, es importante implementar y fortalecer las y control de infecciones para una adecuada respuesta médica.
- A. intervenciones asistenciales
 - B. visitas domiciliarias
 - C. toma de decisiones
 - D. medidas de prevención
96. Un joven de 30 años en una comunidad se cae del puente sufriendo múltiples lesiones, encontrándose en una zona de difícil acceso; inmediatamente los pobladores, el agente de salud, el gobernador coordinan su traslado al establecimiento de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. De atención
 - B. Epidemiológica
 - C. De escenarios
 - D. Comunitaria en salud
97. Paciente varón, 35 años, asiste al centro de salud Santa Cruz, ubicado a una hora de la ciudad de Iquitos. Presenta fiebre, dolor articular y reporta que su círculo familiar se encuentra con los mismos síntomas, parte del equipo de profesionales realiza una visita domiciliaria para descartar el vector de:
- A. Malaria
 - B. Esquistosomiasis
 - C. Lyme
 - D. Dengue
98. En un establecimiento de salud, el serumista brinda charlas preventivas dirigidas a los pacientes con diabetes, sobre el cuidado de los calzados apretados, el corte de las uñas de los pies y evitar la aparición de heridas; esta actividad está orientada a prevenir:
- A. Neuropatía diabética
 - B. Nefropatía diabética
 - C. Coma diabético
 - D. Pie diabético
99. Paciente con antecedente de desgarro muscular de isquiotibiales con indicación de electroterapia, por manifestar dolor. ¿En qué caso está contraindicado el uso de corrientes eléctricas?
- A. Bursitis
 - B. Subluxación
 - C. Tendinitis
 - D. Tromboflebitis
100. En un establecimiento de salud se esta realizando un spot radial en idioma quechua para ser difundida en su radio local. Esto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la...
- A. creatividad.
 - B. política radial.
 - C. responsabilidad étnica.
 - D. diversidad cultural.