

1. A un centro de salud, acude un niño de 6 años acompañado de su madre, la cual refiere presentar dificultades para: escribir, cortar, atarse los zapatos y se tropieza constantemente. ¿Cuál es el diagnóstico terapéutico?
 A. Dispraxia del desarrollo
 B. Apraxia motora
 C. Praxias motrices
 D. Planificación motriz
2. Una empresa requiere contratar personal. Según normas vigentes, el 5% de este grupo de contratación deben ser personas con discapacidad. ¿Cuál es la entidad que cuenta con una data de personas con discapacidad domiciliadas en sus jurisdicciones, precisando las características específicas de su situación, así como la localización exacta de su vivienda?
 A. Ministerio de trabajo y promoción del empleo
 B. Junta vecinal
 C. OMAPED
 D. SINAPEDIS
3. Una madre de familia acude al EESS con su menor de 15 días de nacido, por presentar tos intensa, dolor de garganta hace 8 días, se verifica que en su gestación no fue vacunada de Tdap. Se toma muestra por sospecha de tos ferina. Después de una semana se confirma caso; en la visita domiciliar se observa que su bebé tiene tos persistente, así como el personal que atendió presenta síntomas. ¿A qué corresponde esta situación?
 A. Evento
 B. Emergencia sanitaria
 C. Brote
 D. Desastre
4. En un establecimiento de salud se está realizando un spot radial en idioma quechua para ser difundida en su radio local. Esto es un ejemplo de medio de expresión que garantiza la...
 A. política radial.
 B. diversidad cultural.
 C. responsabilidad étnica.
 D. creatividad.
5. En un centro integral del adulto mayor, un terapeuta ocupacional trabaja con usuarios de visión reducida, sugiere estrategias, y adapta tareas de cuidado personal que ellos realizan satisfactoriamente en el hogar. ¿Qué proceso grupal e intervención realiza?
 A. Psicoeducativo
 B. Actividades de la vida diaria
 C. Reminiscencia
 D. Habilidades sociales
6. En un establecimiento de salud de Yurimaguas se han reunido todos los profesionales de salud y han desarrollado su análisis FODA. Dentro de su análisis, la mejora al acceso digital y mayor conectividad en esta zona rural se considera una:
 A. Debilidad
 B. Amenaza
 C. Fortaleza
 D. Oportunidad
7. ¿Cuál es el propósito de la OPS sobre las Redes Integradas de Salud?
 A. Mejorar los mecanismos activos
 B. Contribuir al desarrollo de los Sistemas de Salud
 C. Facilitar las acciones intersectoriales
 D. Incrementar el énfasis de prevención
8. Según el modelo de abordaje de promoción de la salud en el Perú. ¿Cuáles son los escenarios donde las personas desarrollan sus actividades diarias y el lugar donde se integran los procesos relacionados con las condiciones de vida y de salud?
 A. Colegios, centros de salud y agentes comunitarios
 B. Vivienda, institución educativa y municipios
 C. Centro laboral, domicilios y representantes de la comunidad
 D. Centros educativos, agentes comunitarios y trabajo

9. Las prácticas y entornos saludables contribuyen en la disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales. ¿Con qué fin la comunidad representada por las juntas vecinales comunales y agentes comunitarios reciben dicha información?
- A. Sensibilizar y capacitar para promover prácticas y entornos saludables
- B. Identificar para la derivación e intervención profesional
- C. Agrupación de casos similares y la intervención de un profesional
- D. Detección y derivación a un centro de atención de mayor nivel
10. El instrumento de gestión que comprende la programación de actividades operativas e inversiones en todas las dependencias del Ministerio con sus respectivas metas físicas y financieras es el:
- A. POI
- B. PESEM
- C. PEI
- D. PDLC
11. El profesional de salud del establecimiento en el análisis de situación de salud local obtiene una información base al inicio de un nuevo ciclo de planificación, para respaldar decisiones del nivel local. Esta información es aplicada por los equipos de...
- A. gestión.
- B. planificación.
- C. intervención.
- D. DISA.
12. En un centro de salud, se han identificado varios casos de lesiones músculo esqueléticas. A partir de la renovación de sillas, se procede a solicitar una evaluación en base a las normas de bioseguridad hospitalaria. Este análisis nos brindará información para implementar:
- A. Medidas preventivas para disminuir riesgos laborales
- B. Cambios de la nueva adquisición
- C. Pautas para adaptaciones de las sillas
- D. Técnicas ergonómicas de compensación
13. En las charlas de inducción se recomienda que durante la atención de pacientes debe poner en práctica la técnica de la higiene de manos para detener la propagación de las infecciones. ¿Cuántos son los momentos en los que se debe aplicar dicha técnica?
- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 4
14. En el centro de salud se han identificado barreras arquitectónicas que afectan a pacientes con movilidad reducida. Se solicita al serumista realizar la evaluación y determinación de las rutas de acceso el cual informa al jefe; para ello, debe realizar proceso de comunicación que permite transmitir y compartir mensajes dirigidos a servidores y civiles.
- A. informativo
- B. de alerta
- C. interna
- D. clara
15. Una secretaria de 30 años sufre amputación de miembro inferior por accidente de tránsito, le proponen reinsertarse al trabajo, para lo cual se requiere realizar:
- A. Valoración de estrés laboral
- B. Análisis del puesto de trabajo
- C. Valoración de reinsertación laboral
- D. Cambio del ámbito laboral
16. ¿A qué corresponde el siguiente concepto: "Es una clasificación global de todas las ocupaciones, la capacitación individual y colectiva del potencial ocupacional, la diversidad, inclusión y ventajas compartidas en la participación ocupacional"?
- A. Empatía ocupacional
- B. Norma ocupacional
- C. Evaluación ocupacional
- D. Justicia ocupacional

17. Paciente quechua-hablante llega al servicio de terapia ocupacional para la atención, durante la evaluación no se puede recoger datos por las dificultades en la comunicación. El familiar que lo acompaña ayuda en la traducción y se logra la atención; su presencia cumplió el rol de:
- A. Comunicador cultural
 - B. Facilitador intercultural**
 - C. Agente comunitario
 - D. Mediador intérprete
18. Usuario de 23 años con Dx de esquizofrenia acude al centro de salud acompañado de su madre, refiere que nunca ha recibido atención de rehabilitación ni educación debido a sus escasos recursos económicos y de accesibilidad. ¿Qué determinantes intermediarios de las desigualdades sociales en salud están presentes en esta situación?
- A. Hábitos personales, recursos económicos, disponibilidad alimentaria
 - B. Educación, ambientales, educativos y condiciones de vida
 - C. Psicológicos, biológicos, circunstancias materiales y conductuales**
 - D. Gobernanza, mercado laboral, estilos de vida y biología humana
19. En relación al cuidado integral a la persona con enfoque de curso de vida, este empieza por el autocuidado. ¿Para qué se toman estas acciones?
- A. Mantener en buen estado físico/mental y satisfacer sus necesidades psicológicas/sociales**
 - B. Asegurar la integración a sus actividades laborales y familiares
 - C. Prevenir complicaciones físicas y promover el buen estado de salud
 - D. Estimular el buen estado físico y salud mental
20. Un profesional de terapia ocupacional acude a una institución educativa de su comunidad para realizar una evaluación y diseñar el plan específico de intervención, su enfoque estará centrado en:
- A. Reestructurar el plan de estudios y brindar actividades motoras finas
 - B. Mejorar las necesidades de escritura manual a los estudiantes
 - C. El desempeño ocupacional del estudiante en el entorno educativo**
 - D. Enseñar al maestro e implementar adaptaciones en el aula
21. “Seremos el principal centro de cáncer en el mundo, sobre la base de la excelencia de nuestra gente, nuestra atención al paciente se basa en la investigación y nuestra ciencia. Estamos haciendo la Historia del Cáncer”. ¿A qué corresponde ésta declaración?
- A. Misión
 - B. Visión**
 - C. Planeamiento
 - D. Valores
22. En pediatría, los terapeutas ocupacionales utilizan el enfoque de integración sensorial, como guía de evaluación y tratamiento. En un niño con Dx. de autismo que presenta disfunciones de la integración y del procesamiento sensorial. ¿Cuáles son las áreas que se afectan mayormente?
- A. La actividad, las habilidades sensoriales y la planificación motriz
 - B. La organización, la participación social y la conducta
 - C. La función, el desempeño ocupacional y la participación**
 - D. La planificación motriz, la independencia y la participación
23. A un terapeuta ocupacional se le solicita que dentro de sus actividades programadas realice charlas para la población adulta mayor respecto al riesgo de caídas. Esta actividad está enmarcada dentro de las acciones de:
- A. Intervención
 - B. Información
 - C. Anticipación
 - D. Prevención**

24. Paciente de 22 años, presenta Dx. ceguera bilateral; acude a una institución para cursar estudios superiores, pero no cuentan con accesibilidad adecuada y le niegan la matrícula. En base a este problema. ¿Qué derecho se le está vulnerando?
- A. Educación
B. Participación social
C. Comunicación
D. Acceso a la salud
25. Como parte de las acciones a realizar dentro de un establecimiento de salud en el marco de las TIC's. Se solicita a un profesional brindar consejería y asesoría a un usuario con fines de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. ¿Qué tipo de actividad está realizando?
- A. Teleorientación
B. Telesalud
C. Teleconsulta
D. Telemonitoreo
26. El hospital regional de Amazonas, ante un caso de gestante de 28 semanas con diagnóstico de espina bífida, solicita una a los médicos especialistas del Instituto Materno Perinatal, con el fin de compartir recursos de información y conocimiento para la toma conjunta de decisiones.
- A. teleconsultoría
B. telegestión
C. telejuntamédica
D. telemonitoreo
27. Un serumista como parte de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad debe realizar visitas domiciliarias programadas en su centro de salud. ¿Cuál es la población objetivo que debe considerar?
- A. Centros educativos cercanos
B. Todo el distrito alrededor del centro de salud
C. Alrededores del centro de salud
D. Jurisdicción del establecimiento de salud
28. En un centro de salud se solicita al terapeuta ocupacional realizar una valoración de puesto de trabajo del personal administrativo, debido que en las últimas semanas se ha incrementado el número de casos de lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué debe realizar el profesional?
- A. Habitación laboral
B. Historial laboral
C. Inserción laboral
D. Reacondicionamiento laboral
29. En un establecimiento de primer nivel, el serumista instaure talleres del adulto mayor, brindando charlas y rutinas de actividades físicas. ¿Qué favorecen estas intervenciones?
- A. La derivación oportuna a un centro de nivel mayor
B. La mejoría de salud por la integración de intervenciones preventivas
C. La recuperación funcional del paciente
D. El conocimiento de diversos temas de salud
30. A un establecimiento de salud acude un usuario adulto quien es atendido en el servicio de terapia ocupacional. Durante la evaluación refiere que nunca antes se atendió por la especialidad y que anteriormente atendió su dolor con plantas medicinales y hierbas de la zona en la que habita. ¿Qué tipo de manifestación intercultural evidencia?
- A. Popular
B. Intercultural
C. Cultural
D. Tradicional
31. Una madre soltera acude con su hijo de 2 años, el cual no acudió a control de niño sano. El terapeuta ocupacional identifica un retraso del desarrollo psicomotor evidente, por lo que deriva a una evaluación integral para la intervención. En la atención primaria de salud. ¿A qué objetivo corresponde esta acción?
- A. Derivar a un centro de mayor complejidad para la atención y/o intervención
B. Brindar pautas para que las pueda realizar en el hogar hasta próximo control
C. Detectar los signos de alarma y/o brindar pautas para el hogar
D. Detectar precozmente una alteración temporal o permanente para una intervención

32. El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes se denomina y el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir se denomina...
- A. validez / objetividad. C. validez de constructo / validez de criterio.
B. confiabilidad / validez. D. piloto / confiabilidad.
33. En un niño se evalúa la integración sensorial para conocer cómo procesa la información, la praxis, sus habilidades, capacidades y relacionarlas con el desempeño ocupacional. Según J. Ayres. ¿Qué se debe realizar?
- A. Exámenes, observaciones estructuradas, cuestionarios clínicos y estructurados
B. Entrevistas, observaciones clínicas, exámenes estructurados y no estructurados
 C. Pruebas, observaciones, cuestionarios de respuesta sensorial y perfil estructurado
 D. Evaluaciones, pruebas estandarizadas, observaciones estandarizadas y no estructuradas
34. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del estado sin:
- A. Diversidad C. Tolerancia
B. Discriminación D. Comprensión
35. De acuerdo con Marc Lalonde. ¿Cuáles son los determinantes que influyen en la salud de un individuo que describen carga genética, constitución, crecimiento, desarrollo y envejecimiento?
- A. Conductas de salud C. **Biología humana**
 B. Medio ambiente D. Determinantes sociales
36. Niña de 3 años de edad, tiene resultado de laboratorio PCR (+) para tos ferina, el personal realiza la investigación epidemiológica y búsqueda activa comunitaria, identificando a su padre como contacto directo, quien presentó tos persistente durante el periodo incubación de su hija y recibió tratamiento antibiótico en consultorio particular. ¿Cuál es la clasificación de caso para el padre en el sistema de vigilancia epidemiológica?
- A. Confirmado por nexo epidemiológico** C. Compatible
 B. Sospechoso en investigación D. Probable
37. ¿Cuál es el documento de gestión participativa, que involucra intervenciones comunitarias de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, con vigencia anual, orientando las intervenciones sanitarias hacia la solución de las necesidades de salud en la localidad?
- A. Plan de salud local** C. Plan de rehabilitación comunitaria
 B. Convenio de salud local D. Reglamento de salud comunitaria
38. Un paciente de 35 años con Dx. depresión lleva tratamiento en centro de salud mental comunitario; el terapeuta ocupacional evidencia evolución favorable en sus actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles serían las áreas de desempeño que faltan intervenir?
- A. Autocuidado y comunicativas C. Hábitos y costumbres
 B. Rutinas y roles **D. Vida social y comunitaria**
39. Un abogado de 45 años con secuela de lesión medular a nivel torácico, ha sido capacitado para la reinserción en su puesto laboral. Para lograr este objetivo. ¿Qué debe realizar el terapeuta ocupacional?
- A. Valoración de reinserción laboral C. Evaluación del ambiente laboral
B. Análisis del puesto de trabajo D. Adaptación del entorno laboral

40. En epidemiología es fundamental conocer mejor los problemas de salud y establecer los sistemas de control más adecuados. Estos componentes se les denomina triada ecológica y estos son:
- A. Patógeno, factores de riesgo y medio
 - B. Tiempo, espacio y persona
 - C. Huésped, entorno y hábitat
 - D. Agente, huésped y ambiente
41. Un terapeuta ocupacional realiza una evaluación a un usuario en un centro de salud mental comunitario. Al culminar el proceso, inicia la planificación e implementación de las intervenciones. ¿Cómo debería plantearse los objetivos?
- A. Razonables, alcanzables y mensurables
 - B. Relevantes, medibles y manejables
 - C. Organizados, significativos y planificados
 - D. Identificables, independientes y medibles
42. En el servicio de terapia ocupacional, un usuario con discapacidad recibe orientación del profesional respecto a los ajustes razonables que debe solicitar en su puesto laboral, los cuales comprenden...
- A. adaptación de las herramientas, maquinarias y entorno de trabajo.
 - B. disminución de tareas, aumento de sueldo y adaptación del entorno.
 - C. ayudas biomecánicas, cambio de oficina y nuevas herramientas.
 - D. apoyo técnico, adaptación de las herramientas y maquinas nuevas.
43. Es el conjunto de referencias compartidas entre todos, como resultado de una historia y de significados comunes que se dan a las situaciones y a las relaciones mediante el lenguaje cotidiano. Se forja y modifica en las relaciones de cotidianidad de la organización. ¿A qué corresponde esta definición?
- A. Cultura organizacional
 - B. Ambiente laboral
 - C. Función institucional
 - D. Clima institucional
44. Durante la visita a la comunidad los vecinos indican que un vecino se encuentra solo en su domicilio, el personal verifica que se trata de un adulto mayor con signos de desnutrición y descuidado. ¿Qué actitud debe tomar el personal de salud?
- A. El personal no tiene responsabilidad en en el marco de sus competencias
 - B. Cuidado integral e integrado de salud del adulto mayor en la comunidad
 - C. Buscar a sus familiares para que se hagan cargo del adulto mayor
 - D. Invitarlo a ser parte del círculo del adulto mayor que tiene la municipalidad
45. Varón de 16 años con Dx de distrofia muscular, usa silla de ruedas por que la enfermedad ha progresado y sus miembros superiores tienen muy poca función. Él ya no puede entrar y salir de su hogar sin asistencia. Al realizar la modificación del entorno de la tarea, el terapeuta ocupacional busca...
- A. independencia en actividades diarias.
 - B. evitar lesiones y mejorar la calidad de vida.
 - C. ahorrar tiempo y energía durante la tarea.
 - D. facilitar el desempeño de la tarea.
46. Un serumista de terapia ocupacional realiza una visita domiciliaria a un paciente con TB MDR. Dentro de las actividades extramurales programadas por su centro de salud, como parte del protocolo debe utilizar EPP, compuesto por:
- A. Guantes, mandil descartable y respirador N95
 - B. Protector de zapatos, guantes y mascarilla de 3 pliegues
 - C. Respirador N95, mandil descartable y gorro
 - D. Guantes, protector facial y mascarilla de 3 pliegues
47. Para la formulación del plan estratégico institucional según el CEPLAN. ¿Cuál es la fase que se encarga de elaborar el futuro deseado?
- A. 3
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 4

48. Una paciente que se atiende en el área de oncología, se somete a una cirugía para extirpación de masa tumoral benigna. Posteriormente, es derivada al servicio de terapia ocupacional para reentrenamiento de AVD. ¿Qué se recomendará después de la valoración?
- A. Asistir a sus chequeos médicos hasta esperar el alta
 - B. Asistir a talleres para mejorar su autopercepción
 - C. Concluir con su tratamiento farmacológico para iniciar terapia
 - D. Técnica de conservación de la energía para reducir la fatiga**
49. Un serumista como parte de las actividades comunitarias debe realizar una evaluación en una institución educativa regular para comparar las habilidades motoras finas y gruesas en niños de 3 a 5 años. ¿Qué instrumento de evaluación deberá utilizar?
- A. Prueba de destreza completa de Minnesota
 - B. Escala de función motora gruesa de Peabody**
 - C. Evaluación sensoriomotriz de Fugl-Meyer
 - D. Prueba de eficiencia motora de Bruininks-Oseretsky
50. Como personal de salud es importante mantener un enfoque de atención basado en el respeto mutuo entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, brindándoles la oportunidad de expresarse con libertad y de escuchar sus opiniones. ¿Cómo se denomina a este proceso comunicacional?
- A. Dialogo intercultural**
 - B. Comunicación asertiva
 - C. Salud cultural
 - D. Cosmovisión
51. Un joven de 30 años en una comunidad se cae del puente sufriendo múltiples lesiones, encontrándose en una zona de difícil acceso. Inmediatamente los pobladores, el agente de salud, el gobernador; coordinan su traslado al establecimiento de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. De escenarios
 - B. Comunitaria en salud**
 - C. Epidemiológica
 - D. De atención
52. Los agentes comunitarios participan de manera activa, periódicamente reciben charla y a su vez las replican. En base a esto, las familias de los pacientes con discapacidad pueden intervenir en el proceso de rehabilitación. ¿Cómo se llama esta estrategia de desarrollo comunitario?
- A. Atención móvil
 - B. Servicios médicos de apoyo
 - C. Rehabilitación basada en la comunidad**
 - D. Servicios de soporte
53. El profesional de salud coordina actividades con la comunidad quechua hablante, estrategias de atención basadas en valores principios, derechos y respeto a la diferencia y la diversidad cultural, el objetivo es lograr el entendimiento, comprensión del sistema de salud y la medicina tradicional. Este enunciado corresponde a:
- A. Diálogo intercultural**
 - B. Agenda de salud
 - C. Actores sociales
 - D. Acuerdo de salud
54. Acude un paciente a la atención en el servicio de terapia ocupacional. El serumista tiene prisa por realizar otra actividad y no realiza un registro de datos adecuados; es así que indica rutinas erróneas. ¿Qué afecta esas decisiones inadecuadas?
- A. Inseguridad del paciente
 - B. Evolución del paciente
 - C. Evaluación del paciente
 - D. Seguridad del paciente**

55. El jefe del establecimiento I-4, convocó a una reunión técnica, donde explica los avances de los programas, instó a todos a trabajar en equipo, a comprometerse a responder a las necesidades de la población, dejar de lado conflictos personales entre otras cosas. Esto genera un cambio en el...
- A. clima organizacional. C. cuidado del ambiente laboral.
B. trabajo en equipo. D. desempeño de grupo.
56. Un tecnólogo médico después de una reunión clínica, retorna al servicio y realiza publicaciones en redes sociales calumniando y difamando a un colega, dañando su reputación y honorabilidad. Según normativa ética del CTMP en el art. 27 ¿Hasta cuántos años de suspensión le correspondería como medida disciplinaria?
- A. 2 C. 4
B. 3 D. 1
57. En un estudio de investigación epidemiológico, de campo y cualitativo basada en la observación y entrevista, los principios éticos consideran lo siguiente:
- A. No requiere contar con revisión por el comité de ética
B. No maleficencia, respeto y eficacia
C. Consentimiento, respeto y veracidad
D. Obtención del consentimiento, confidencialidad y beneficencia
58. ¿Cuál es el tiempo (años) de conservación de las historias clínicas en el archivo activo, antes de pasar al archivo pasivo?
- A. 8 C. 12
B. 5 D. 10
59. El terapeuta ocupacional, como parte del equipo multidisciplinario de la IPRESS, debe estar capacitado y entrenado para brindar atención de la especialidad al niño y al adolescente con posible riesgo de cáncer. Ésta se realiza en:
- A. Segundo nivel C. Primer nivel
B. Todos los niveles D. Tercer nivel
60. La fase inicial del periodo patogénico que transcurre entre el momento del estímulo y la aparición de síntomas y signos en las enfermedades transmisibles. ¿A qué período corresponde?
- A. Ventaja C. Incubación
B. Inducción D. Latencia
61. Después de un desastre natural que deja incomunicados a los pobladores, se requiere el seguimiento en la atención en niños de alto riesgo. La serumista decide realizar cartillas informativas que se entregarán con los agentes comunitarios que logran desplazarse llevando los alimentos. Ésto corresponde a la implementación de acciones de...
- A. perfil de riesgo. C. asistencia técnica.
B. gestión de enfermedad. D. gestión del riesgo.
62. Un paciente adulto mayor de 78 años acude al servicio de terapia ocupacional por primera vez y debido a sus problemas de hipoacusia le solicita al profesional que le permita el ingreso de un familiar a la evaluación, sin embargo, el terapeuta le indica que el ambiente es muy pequeño y no puede permitirlo. El profesional tiene el deber de:
- A. Autorizar la presencia de terceros en la evaluación
B. Permitir el tratamiento adecuados en la evaluación
C. Brindar la atención con respeto dignidad e intimidad
D. Respetar el proceso de atención sin discriminación

63. Un establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad resolutive para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio en atención de 12 horas. Cuenta con población asignada, con dos o más médicos cirujanos, odontólogo, enfermera, obstetra; personal técnico de enfermería, laboratorio y farmacia. ¿A qué categoría pertenece?
- A. I-2
B. I-3
 C. I-4
 D. I-1
64. Una paciente con discapacidad requiere orientación técnica y vocacional respecto a las oportunidades de formación laboral y de empleo a las que puede acceder. ¿Qué ministerio brinda estos servicios?
- A. De salud
 B. De desarrollo e inclusión social
 C. De la mujer y poblaciones vulnerables
D. De trabajo y promoción del empleo
65. En una charla la serumista de terapia ocupacional, expone sobre las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud que pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo hasta niveles no dañinos para la salud. ¿Qué actividad de prevención ha realizado?
- A. Protección específica
B. Promoción
 C. Prevención secundaria
 D. Concientización
66. En el serum, la terapeuta ocupacional siente que el ambiente de trabajo no es el adecuado, no se siente cómoda. La coordinadora de servicio ha evidenciado lo mismo. Para esta situación. ¿Sobre qué tema deberá brindar su programa educativo?
- A. Cambio de área laboral
B. Gestión de clima institucional
 C. Intervenga en la comunicación asertiva
 D. Recomendaciones de clima laboral
67. En los establecimientos de salud categoría I-4 cuenta como mínimo para la atención ambulatoria e internamiento con capacidad resolutive con las UPSS de consulta externa, y farmacia.
- A. hospitalización
B. patología clínica
 C. nutrición
 D. central de esterilización
68. En un CSMC, para la participación en actividades significativas, el terapeuta ocupacional realiza talleres a usuarios con demencia de inicio precoz. A todos les gusta jugar cartas, por ello utiliza tarjetas con dibujos que requieren un simple reconocimiento, lo que aumenta el potencial para lograrlo. ¿Cómo se denomina este proceso grupal de intervención?
- A. Productividad
 B. Habilidades sociales
C. Reminiscencia
 D. Conservación de energía
69. Un usuario acude al servicio de terapia ocupacional de un centro de salud evidenciando: debilidad muscular, limitación articular y falta de coordinación. El profesional realiza la evaluación y decide intervenir; el paciente manifiesta que no podrá asistir seguido debido a que vive en una zona alejada y de difícil acceso. ¿Qué barreras limitan su atención?
- A. Culturales
 B. Económicas
 C. Sociales
D. Geográficas
70. El serumista terapeuta ocupacional al realizar una visita domiciliaria, evidencia que los niños consumen sus alimentos sin lavarse las manos, en base a esto resalta la preocupante vulnerabilidad de los niños que presenten diarreas. ¿Qué riesgo exacerba esta situación?
- A. Caries dental
B. Desnutrición
 C. Dengue
 D. Alergias

71. En la visita familiar integral en la comunidad de Carampoma, mujer de 26 años, con 5 hijos en edades comprendidas entre los 10 días de nacimiento y 7 años, fueron identificados riesgos por curso de vida y a la dinámica familiar, que permitió la intervención del personal de salud en tres ejes. ¿Qué tipo de trabajo es?
- A. Multidisciplinario
B. Transgeneracional
C. Transversal
D. Intersectorial
72. ¿Cuál es la enfermedad zoonótica relacionada al acceso a saneamiento básico, se contagia a través del contacto con la orina de animales infectados o agua contaminada y su prevención a través de la protección de fuentes de agua, disposición adecuada de basuras y excretas, control de roedores y protección personal?
- A. Tifus
B. Peste
C. Leptospirosis
D. Carbunco
73. Un serumista está a cargo de realizar charlas preventivo promocionales sobre diabetes mellitus y sus complicaciones con la enfermedad cerebro vascular (ECV), resaltando la principal causa de morbilidad y mortalidad. ¿Qué principales recomendaciones se debe dar?
- A. Cambios en estilos de vida
B. Control de la glucosa
C. Evaluación médica
D. Dietas saludables
74. Usuario acude al servicio de terapia ocupacional, durante su evaluación solicita al profesional le brinde sus nombres para identificar al personal de salud que lo atiende, sin embargo, éste se niega. ¿Qué derecho está vulnerando?
- A. Consentimiento informado
B. Acceso a los servicios de salud
C. Acceso a la información
D. Protección de derechos
75. Paciente con hipoacusia neurosensorial asiste a un servicio de salud, se comunica a través de lengua de señas peruana (LSP). No hay personal en triaje que la entienda y se frustra al no lograr comunicarse. La terapeuta ocupacional que tiene conocimiento de LSP logra comunicarse con ella, facilitando la atención. ¿Qué derecho se hubiera vulnerado al no ser atendida?
- A. Calidad de servicio educativo
B. Bibliotecas accesibles
C. Accesibilidad a la comunicación
D. La educación
76. En un centro de salud, debido a cambios administrativos asume un nuevo responsable en el servicio de terapia. Se solicita al personal que por el día del adulto mayor apoye en la campaña de salud, pero nadie está motivado. Solo un profesional asume y se encarga de motivar, guiar, inspirar y potenciar las habilidades y destrezas de los colegas para el éxito de la actividad. ¿Qué tipo de estrategia utilizó?
- A. Planificación
B. Eficacia
C. Motivación
D. Liderazgo
77. En el centro de salud de la Oroya, en una reunión entre representantes de la DIRESA, Red de salud y personal de salud, junto a las autoridades, agentes y autoridades comunales se va a implementar la metodología del DIS (diálogo intercultural en salud). ¿Cuál es el primer momento en su implementación?
- A. Reconocimiento de actores, difusión y preparación del diálogo
B. Programación de actividades
C. Planificación, acuerdos y compromisos
D. Análisis sociocultural e identificación de prioridades de salud

78. ¿Cómo se llama el documento que contiene el conjunto de normas que rigen las disciplinas con las que se regula y vigila el ejercicio de los profesionales en tecnología médica, establece las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones, así como el régimen de sanciones aplicables al tecnólogo médico?
- A. Estatuto del Colegio Tecnólogo Médico del Perú
B. Código de Ética del Colegio Tecnólogo Médico del Perú
 C. Reglamento de Ética y deontología del Tecnólogo Médico
 D. Ley 24291, de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú
79. Mujer acude con su hijo de 7 meses al servicio de terapia ocupacional, refiere que no tiene fuerza al succionar y no se sienta solo. Durante la evaluación, se observa evidente retraso del desarrollo psicomotor, concluyendo que el menor se encuentra en riesgo. ¿A qué programa recomendarías incluirlo?
- A. Estimulación sensorial
 B. Participación social
 C. Integración sensorial
D. Intervención temprana
80. En un establecimiento de salud de Cusco, una puerpera inmediata le pide a la obstetra que su placenta le sea devuelta para seguir una tradición ancestral, a lo cual ella accede respetuosamente. Esto es un ejemplo de aplicación del enfoque en salud materna.
- A. transcultural
 B. acultural
 C. intercultural
 D. incultural
81. En un establecimiento de salud, debido a la falta de personal, el jefe de un servicio realizó reprogramaciones de turno entre el personal remanente. Esto generó exceso de turnos rotativos, aumentando la carga y esfuerzo de los trabajadores. ¿A qué factor de riesgo hace referencia?
- A. Ergonómico
B. Psicosocial
 C. Biológico
 D. Físico
82. Durante el tratamiento de un niño con un Dx. TEA, el terapeuta ocupacional realiza diversas grabaciones y tomas de fotografías para registrar el progreso del mismo; sin embargo, no solicitó el permiso de la madre para realizar dichas tomas. ¿Qué aspecto de la ética está vulnerando?
- A. Respeto
B. Confidencialidad
 C. Deshumanización
 D. Trato digno
83. La obstetra del P.S. Lircay recibe multigesta de 38 sem de gestación, con evidente hemorragia vaginal. Al examen: piel fría, signos vitales alterados, la coloca en decúbito lateral izquierdo, la abriga y despeja sus vías aéreas, administrándole oxígeno con cánula binasal. ¿Qué tipo de respuesta empleó ante esta emergencia?
- A. Reposición de volumen
 B. Reto de fluidos
 C. Trato interpersonal
D. Medidas de soporte
84. En la atención primaria de los adultos mayores los terapeutas ocupacionales cumplen un papel relevante en la promoción de la salud y la calidad de vida. ¿Dónde debe centrar su participación más común?
- A. Conservación de la energía y ocupación significativa
 B. Mantener interacciones sociales y la función cognitiva
C. Seguridad del domicilio y evaluación de los ambientes
 D. Asesoramiento sobre la protección de las articulaciones

85. El terapeuta ocupacional, durante la evaluación a un usuario de 55 años con problemas de hipertensión y sobrepeso, identifica a través del razonamiento diagnóstico dificultades para realizar actividades como: lavarse, vestirse, subir escaleras y caminar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a este problema?
- A. Dislipidemias, sedentarismo y/o dietas adecuadas
 - B. Alcoholismo, vigorexia y/o trastornos alimenticios
 - C. Anemia, deficiencia visual y/o diagnósticos hereditarios
 - D. Tabaquismo, sedentarismo y/o antecedentes familiares**
86. Se debe priorizar la provisión de servicios de salud de las personas con discapacidad ante una situación de emergencia y/o peligro a fin de promover, respetar y proteger su integridad. ¿A qué enfoque corresponde?
- A. Promoción de la salud y emergencias
 - B. Gestión de riesgos y desastres**
 - C. Inclusión social y participación
 - D. Prevención social y salud
87. Un usuario después de su retorno laboral por un accidente de trabajo acude al servicio de terapia ocupacional de un centro de salud evidenciando: debilidad muscular, limitación articular, dolor y falta de coordinación. El profesional realiza la evaluación y decide intervenir. ¿Cuál es el enfoque que debería emplear?
- A. Centrado en el cliente
 - B. Reaprendizaje motor
 - C. Orientado a la tarea
 - D. Biomecánico**
88. ¿Cuál es la mayor dificultad que afrontan los estados en lo concerniente a cuestiones normativas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y complementaria?
- A. Falta de apoyo financiero a la investigación
 - B. Falta de datos de investigación**
 - C. Falta de mecanismos para controlar y reglamentar publicidad
 - D. Falta de control y reglamentación a productos herbarios
89. Un serumista analiza el caso clínico de un niño de 4 años con privación sensorial, el cual evidencia problemas motores, sensitivos y congénitos debido al encierro y la falta de oportunidades para interactuar con sus pares. ¿Con qué determinantes de la salud están relacionados?
- A. Conducta social, servicios de salud y entorno social
 - B. Genética, vivienda y recursos sustentables
 - C. Biología y genética, entorno social y entorno físico**
 - D. Entorno físico, entorno social y ecosistema estable
90. Usaria se acerca al servicio de terapia ocupacional y refiere que su hija de 19 años diagnosticada con artritis juvenil de comienzo generalizado presenta dificultades para bañarse, vestirse, alimentarse y trasladarse independientemente. Indica que no puede asistir al centro de salud debido a las condiciones económicas para trasladarla. ¿Cuál es la recomendación indicada?
- A. Rehabilitación basada en la comunidad**
 - B. Atención extramural
 - C. Cuidador especializado
 - D. Terapias particulares
91. En una comunidad nativa, se reporta un caso confirmado de rabia en bovino y desde la presencia de mineros informales se observan murciélagos que vuelan por la noche. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir transmisión de rabia silvestre en esa comunidad?
- A. Colocar mallas en todas las viviendas de la comunidad
 - B. Organización de la comunidad para la captura de murciélagos
 - C. Eliminación de refugios de murciélagos con la comunidad organizada
 - D. Proteger con vacuna pre exposición a toda la comunidad**

92. ¿Cuáles son los cuatro determinantes de salud que introduce Marc Lalonde que orientan las políticas de salud?
- A. Medio ambiente, interculturalidad, nivel de salud y cuidado sanitario
 - B. Entorno socio-económico, estilos de vida, nivel de educación y cuidado sanitario
 - C. Entorno físico-social, estilos de vida, nivel de salud y cuidado sanitario
 - D. Medio ambiente, estilos de vida, biología humana y atención sanitaria**
93. El % de gestantes de parto vertical con manejo activo del tercer periodo. ¿Qué tipo de indicador es?
- A. De proceso**
 - B. De resultado
 - C. De estructura
 - D. De desempeño
94. La historia natural de la enfermedad ilustra cómo un trastorno progresa en un individuo a través del tiempo sin intervención. En un profesional de la salud esto va a permitir:
- A. Solicitar la evaluación de centro de salud
 - B. Establecer la derivación a otro centro
 - C. Indagar a fondo sus antecedentes
 - D. Proyectar sus estrategias preventivas**
95. Como parte de las actividades programadas por el día de la salud mental, se organizan charlas para brindar información a la población de los diversos servicios del centro de salud. Para ello, el personal de salud se organiza días previos y realiza coordinaciones. ¿Cómo se denomina a este trabajo colaborativo?
- A. Trabajo en equipo**
 - B. Reunión de grupo
 - C. Relaciones laborales
 - D. Equipo multidisciplinario
96. Usuario de 42 años, sufre accidente por atricción de mano derecha; se sometió a múltiples cirugías experimentando problemas de sensibilidad, fuerza muscular y coordinación. ¿Qué busca medir el terapeuta ocupacional al realizar una evaluación integral de prevención y rehabilitación de lesiones laborales?
- A. Los rangos articulares
 - B. La capacidad funcional**
 - C. El levantamiento de cargas
 - D. La medición de fuerza
97. El de los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. liderazgo**
 - B. jefe
 - C. coordinador
 - D. responsable
98. Personal de salud, al finalizar una evaluación divulga información respecto al estado de salud del paciente sin antes solicitarle su consentimiento para compartir los datos. ¿A qué tipo de falta ética está incurriendo?
- A. Lealtad
 - B. Discreción**
 - C. Transparencia
 - D. Justicia
99. En un CSMC el terapeuta ocupacional, como parte del programa de reinserción laboral, realiza el entrenamiento en usuarios con esquizofrenia con el objetivo de mejorar su desempeño y sus competencias. ¿Cuál es una de las intervenciones fundamentales?
- A. Intereses y entrenamiento prelaboral
 - B. Programa individualizado y modificaciones
 - C. Análisis y adaptación de puestos de trabajo**
 - D. Participación social y rehabilitación laboral

100. Es la entrega de servicios de salud de acuerdo con los parámetros culturales de los/as usuarios/as; es decir, contruidos a través de espacios de diálogo, en los que prestadores y usuarios/as acuerdan cuáles deben ser las características de los servicios que les son ofertados por parte del Estado:

A. Pertinencia cultural

B. Interculturalidad en salud

C. Diversificación intercultural

D. Adecuación cultural