

1. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?  
A. Medidas de control químico de pulgas  
B. Ordenamiento ambiental  
C. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados  
D. Control de roedores
2. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?  
A. Marco teórico  
B. Metodología  
C. Introducción  
D. Resultados
3. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?  
A. Misión  
B. Visión  
C. Valores  
D. FODA
4. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la ..... y la prevalencia que mide la ..... de la enfermedad.  
A. virulencia / frecuencia  
B. casos antiguos / casos nuevos  
C. proporción / frecuencia  
D. velocidad / magnitud
5. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?  
A. Misión  
B. Visión  
C. FODA  
D. Valores
6. Respecto a la enfermedad hipertensiva: el ..... es un factor de riesgo modificable y el ..... es un no modificable.  
A. edad / estilo de vida  
B. origen afrodescendiente / síndrome metabólico  
C. tabaquismo / sobrepeso  
D. sedentarismo / sexo masculino
7. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:  
A. Moral  
B. Comisión de ética  
C. Responsabilidad  
D. Deontología
8. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?  
A. I-1  
B. I-2  
C. I-4  
D. I-3
9. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?  
A. 3  
B. 4  
C. 2  
D. 1
10. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?  
A. Exclusivo para dolor oncológico  
B. Específico para hepatitis A  
C. Controlado para infecciones intrahospitalarias  
D. Para métodos de planificación familiar

11. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a servicios de salud  
B. Acceso a la información  
C. Recuperación  
D. Consentimiento informado
12. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.  
B. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».  
C. usa mediciones sistemáticas.  
D. usan datos específicos de información adicional.
13. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Esenciales  
B. Comunes  
C. Genéricos  
D. Básicos
14. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para comprar una silla para toma de muestra de un establecimiento de salud?
- A. Comodidad ergonómica  
B. Sin brazos de apoyo  
C. Delicada a la limpieza  
D. Que no presente respaldar
15. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Al alta de los pacientes  
B. Hasta las 48 horas  
C. Cuando se reporta el VEA de la semana  
D. De manera inmediata
16. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para ..... los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. atenuar o eliminar  
B. diferir o mitigar  
C. restringir o acortar  
D. controlar o mantener
17. Un egresado de biología, se encuentra laborando en un establecimiento de salud sin contar con el título y la colegiatura correspondientes. ¿Qué tipo de falta es?
- A. Grave  
B. Injusticia  
C. Nepotismo  
D. Leve
18. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud  
B. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento  
C. Coordinadores de red y responsable de epidemiología  
D. Todo el personal de salud y autoridades locales
19. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de ..... de mayor eficacia.
- A. intervención  
B. riesgo  
C. soporte  
D. análisis

20. En caso de tener una solicitud de examen parasitológico seriado en heces de un paciente con sospecha de estrongiloidiasis. ¿Qué métodos de diagnóstico realizaría?
- A. Directo microscópico y Baerman  
B. Faust y Ritchie  
C. Kato-Katz y Sheather Sugar  
D. Ziehl Neelsen y Tricrómica
21. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. captar inversiones en salud.  
B. mejorar la gestión de la salud.  
C. consolidar el trabajo en equipo.  
D. generar conocimiento científico útil.
22. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Currículo vitae documentado  
B. Título profesional, colegiatura  
C. Diplomados  
D. Estudios de posgrado
23. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Externa  
B. Dirimente  
C. De caso  
D. Regular
24. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Desarrollo de recursos humanos para la salud  
B. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos  
C. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad  
D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
25. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Estructural  
B. Intermedio  
C. Económico  
D. Comercial
26. ¿Qué prueba de tamizaje se podrían realizar en indígenas amazónicos para detectar posibles casos de VHB?
- A. Test RPR  
B. Prueba rápida HBsAg  
C. Cultivo celular  
D. Western Blot
27. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Solidaridad, orden, deber y derecho  
B. Orden, fraternidad, moral y derecho  
C. Fraternidad, moral, deber y orden  
D. Orden, moral, deber y derecho
28. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Curso de vida  
B. Cuidado integral  
C. Vías de cuidados  
D. Determinante social

29. La denominación, la unidad de medida y las metas físicas, de costeo y financieras; son elementos de las ..... del Plan Operativo Institucional (POI), mismas que se programan y aprueban por el establecimiento de salud.
- A. acciones estratégicas
  - B. actualizaciones financieras
  - C. categorías presupuestales
  - D. actividades operativas
30. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener “mal de ojo”, presenta “dolor de cabeza y dolor muscular”, llegará al curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Cultura
  - B. Población indígena
  - C. Interculturalidad en salud
  - D. Salud pública
31. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades ..... a la preponderancia de las enfermedades...
- A. degenerativas / infecciosas.
  - B. crónicas / infecciosas.
  - C. infecciosas / crónicas.
  - D. infecciosas / prevalentes.
32. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Confirmado sin signos de alarma
  - B. Grave
  - C. Hemorrágico con signos de alarma
  - D. Probable con signos de alarma
33. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Flujograma
  - B. Organigrama
  - C. Categorización
  - D. Cartera de servicios
34. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. participación ciudadana.
  - B. inclusión social.
  - C. interculturalidad en salud.
  - D. atención intercultural.
35. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Mediana
  - B. Rango
  - C. Moda
  - D. Media
36. ¿Qué derecho se está infringiendo cuando un paciente no es atendido de emergencia por no presentar su DNI?
- A. Consentimiento informado
  - B. Atención y recuperación su salud
  - C. Libre información
  - D. Acceso a servicios de salud
37. En un establecimiento de salud del norte de Perú se contrató personal para inmunizaciones, pero en la convocatoria se excluyó a profesionales de una región. ¿Qué componente de la integridad en el sector público en salud se está infringiendo?
- A. Discriminación étnica
  - B. Nepotismo
  - C. Acceso justo
  - D. Trabajo intersectorial
38. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Revisión sistemática
  - B. Reporte de caso
  - C. Carta al editor
  - D. Artículo original

39. ¿Qué medida de control administrativo para el personal de salud debe considerarse cuando se atiende a pacientes diagnosticados con tuberculosis?
- A. Ventilar salas de espera  
B. Usar filtros HEPA  
C. Usar de respiradores N95  
D. Monitorizar la tuberculosis
40. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de ....., se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. autorización  
B. beneficencia  
C. consentimiento informado  
D. justicia
41. El POI Multianual del Ministerio de Salud es ....., en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. herramienta de gestión  
B. instrumento de gestión  
C. instrumento de articulación  
D. herramienta de articulación
42. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Clima organizacional  
B. Recursos humanos  
C. Plan de acción  
D. Proyecto de mejora
43. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Probabilístico  
B. Censal  
C. No probabilístico  
D. Estadístico
44. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Oportunidades  
B. Amenazas  
C. Fortalezas  
D. Estrategias
45. ¿A que área del almacén el analista debe solicitar tiras reactivas para test de embarazo?
- A. Embalaje  
B. Recepción  
C. Despacho  
D. Administrativa
46. Las quejas reiterativas de los pacientes o de los servicios solicitantes respecto a venopunturas innecesarias, muestras perdidas y pruebas no realizadas. ¿A qué indicadores de calidad de la UPS de patología clínica corresponden?
- A. Toma de muestra  
B. Interpretación diagnóstica  
C. Proceso analítico  
D. Transcripción de resultados
47. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo ..... y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / secundario.  
B. patogénico / terciario.  
C. patogénico / primario.  
D. pre patogénico / secundario.
48. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. coordinaciones intersectoriales.  
B. decisiones multisectoriales.  
C. alianzas estratégicas.  
D. capacidades de gestión.

49. ¿A qué componente del análisis estratégico institucional corresponde la siguiente declaración?: "calidad, humanidad, respecto, responsabilidad y eficiencia".
- A. Valores  
B. Misión  
C. Visión  
D. FODA
50. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Justicia  
B. Ética  
C. Responsabilidad  
D. Beneficencia
51. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Deserción  
B. Retiro voluntario  
C. Mejorado  
D. Curado
52. Ante la presencia de un caso probable de Tos Ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal  
B. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos  
C. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso  
D. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
53. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Área de internamiento  
B. Depósito y lavado de carros  
C. Zona de almacenamiento de residuos contaminados  
D. Zona de selección de residuos sólidos
54. ¿A qué categoría de establecimiento de salud corresponde los siguientes procedimientos mínimos de laboratorio clínico? Inmunología: prueba de aglutinaciones, test de RPR y VDRL; Microbiología: B. K. en esputo y examen parasitológico de heces directo; Hematología: gota gruesa, hemograma, hematocrito, hemoglobina, tiempo de coagulación, tiempo de sangría y velocidad de sedimentación globular.
- A. I-3  
B. I-4  
C. I-1  
D. I-2
55. ¿Cuántas dosis de la vacuna contra la varicela se debe administrar a un niño de tres años?
- A. Una  
B. Dos  
C. Tres  
D. Ninguna
56. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de ..... y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría externa  
B. auditoría interna  
C. control interno  
D. farmacovigilancia
57. ¿Qué apartado del código de ética del profesional biólogo no se cumple en caso que el establecimiento de salud no facilite el EPP y equipos para realizar baciloscopias?
- A. Relaciones profesionales  
B. Ambiente de trabajo  
C. Investigación científica  
D. Ejercicio profesional

58. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:  
A. Hábito saludable  
**B. Estilo de vida**  
C. Práctica  
D. Autocuidado
59. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?  
**A. Consentimiento informado**  
B. Asentimiento informado  
C. Carta de investigación  
D. Compromiso paterno
60. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?  
A. Individualidad  
**B. Confidencialidad**  
C. Seguridad  
D. Respeto
61. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?  
A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS  
B. Informar a los familiares  
**C. Notificarlo al nivel inmediato superior**  
D. Medidas de mejora en el EESS
62. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?  
A. La aparición de enfermedades epidémicas  
B. El surgimiento de nuevas enfermedades  
**C. El aumento en la incidencia de enfermedades**  
D. Las crisis psicosociales
63. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:  
A. Oportunidades  
B. Negatividad  
**C. Amenazas**  
D. Debilidades
64. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?  
A. Consejería  
B. Sugerencia  
C. Consulta  
**D. Queja**
65. ¿Cuáles son pruebas de tamizaje para VIH en gestantes?  
A. Cultivo viral y microscopía  
B. PCR y carga viral  
**C. Elisa y pruebas rápidas**  
D. IFI e inmunoblot
66. Una puérpera fue diagnosticada de tuberculosis (TB) después del parto y el recién nacido (RN) presenta TB congénita. ¿Qué acción se debe realizar con el RN?  
A. Iniciarle terapia preventiva  
**B. Iniciarle tratamiento**  
C. Registrarlo en el programa PAT  
D. Aplicarle una dosis de BCG
67. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?  
A. Matriz de operacionalización  
B. Lista de verificación  
C. Revisión de Turnitin  
**D. Matriz de consistencia**
68. Uno de los factores que puede conducir a interpretación errónea en el tamizaje de la anemia infantil es:  
A. Aislar térmicamente el hemoglobímetro  
B. Usar tubos con anticoagulante EDTA  
C. Descartar las dos primeras gotas de sangre  
**D. Altitud geográfica de la residencia (m.s.n.m.)**



69. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Discrepas con su decisión porque no es correcto  
B. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias  
C. Constatar con la policía y autoridad comunal  
D. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
70. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Autocuidado  
B. Motivación  
C. Cambio de dieta  
D. Destreza
71. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Cultura organizacional  
B. Valores institucionales  
C. Clima organizacional  
D. Principios institucionales
72. Varón de 35 años, de apariencia obesa y con perímetro abdominal (PAB) de 110 cm. ¿Cuál es el riesgo de comorbilidad y de enfermedades crónicas no transmisibles?
- A. Muy alto  
B. Alto  
C. Bajo  
D. Medio
73. Una gestante de 16 años recientemente diagnosticada acude el servicio de laboratorio clínico en su primera atención prenatal. ¿Qué pruebas son parte del paquete básico?
- A. Ecografía y hemograma completo  
B. Perfil lipídico y ácido úrico  
C. Prueba rápida para sífilis y VIH  
D. Proteinuria y baciloscopia
74. La vacuna contra VPH se encuentra en el programa nacional de vacunación. Actualmente se aplica en niños y niñas de 9 a 13 años y adolescentes hasta los 18 años de edad con la finalidad de...
- A. prevenir la leucemia infantil.  
B. prevenir el cáncer de cérvix.  
C. evitar la infección por PVH.  
D. disminuir las ITS.
75. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La actitud política y el esfuerzo de la administración local  
B. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base  
C. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales  
D. La participación comunitaria y escuelas saludables
76. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Denegarle la atención  
B. Persuadir su deseo  
C. Respetar su pedido  
D. Enviarla a otro establecimiento
77. ¿Cuál es una medida preventiva contra la anemia ferropénica para un niño de 13 meses procedente de una zona rural?
- A. Suplementación con vitamina K  
B. Consumo de cereales  
C. Alimentación con vegetales verdes  
D. Control de parasitosis intestinal
78. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 5  
B. Más de 15  
C. Más de 1  
D. Más de 10



79. ¿Cuál es el procedimiento más conveniente para esterilizar material de vidrio limpio en el laboratorio clínico?
- A. Calor húmedo en autoclave  
B. Ebullición en olla de agua  
C. Flameado en mechero Bunsen  
D. Calor seco en horno
80. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Petitorio de los mismos medicamentos  
B. Uso adecuado de medicamentos de marca  
C. Uso de medicamentos genéricos  
D. Uso irracional de medicamentos
81. Las actividades de extracción de oro artesanal y en pequeña escala están relacionadas a una exposición de .....; un metal pesado tratado en el convenio de Minamata.
- A. cadmio  
B. plomo  
C. arsénico  
D. mercurio
82. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente ..... y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. al amanecer y al atardecer  
B. solo en época de lluvias  
C. al atardecer y durante la noche  
D. a medio día y sin lluvia
83. ¿Qué circunstancia del consentimiento informado se está infringiendo cuando el personal de salud le dice a un paciente que de no aceptar participar en el estudio, no se le volverá a atender?
- A. Comprensión  
B. Voluntariedad  
C. Informativa  
D. Valoración
84. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Primaria  
B. Terciaria  
C. Secundaria  
D. Cuaternaria
85. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el ..... y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento ..... de almacenamiento."
- A. director / organizativo  
B. jefe / establecido  
C. farmacéutico / rutinario  
D. fabricante / operativo
86. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Sensibilidad ineficiente  
B. Falso negativo  
C. Valor predictivo positivo  
D. Falso positivo
87. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Razón de prevalencia, 50%  
B. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab  
C. Tasa de incidencia, 50%  
D. Tasa de ataque, 50%
88. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Definir sus instrumentos de medición  
B. Elaborar su pregunta de investigación  
C. Elegir los objetivos de estudio  
D. Revisar literatura científica sobre el tema

89. En una familia, en el interior del país, el mayor de sus tres hijos presentó un tumor maligno de retina (retinoblastoma), y es tratado en un instituto especializado de Lima. ¿Qué le corresponde realizar al centro de salud local con el resto de los hermanos?
- A. Evaluarlos y referirlos  
B. Actividad educativa  
C. Contratar especialistas  
D. Vacunarlos contra VPH
90. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a ....., a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. desarrollos institucionales  
B. organizaciones institucionales  
C. acciones institucionales  
D. estrategias institucionales
91. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Silencio, manejo de la información  
B. Respeto, probidad y eficiencia  
C. Veracidad, lealtad, eficiencia  
D. Respeto y atención diferenciada
92. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Deben estar calibrados  
B. Áreas con poca variabilidad en temperatura  
C. Dependientes del sistema de monitoreo  
D. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
93. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleorientación  
B. Teleconsulta  
C. Telemonitoreo  
D. Teleinterconsulta
94. En caso de tener una solicitud de examen parasitológico seriado en heces de un niño con diarrea crónica y sospecha clínica de coccidiosis intestinal. ¿Qué método de diagnóstico realiza?
- A. Kato-Katz  
B. Graham (test del parche)  
C. Sedimentación espontánea  
D. Ziehl Neelsen (Kinyoun)
95. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Asignación de recursos  
B. Desarrollo de políticas  
C. Acceso  
D. Evaluación
96. Las alteraciones cromáticas en los eritrocitos están relacionadas con...
- A. niveles de hemoglobina.  
B. anemia falciforme.  
C. enfermedades genéticas.  
D. inclusiones anormales.
97. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo Ro: el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el Ro que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A.  $Ro > 1$   
B.  $Ro = 0$   
C.  $Ro > 0.5$   
D.  $Ro < 1$
98. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. necesaria y suficiente.  
B. no necesaria pero suficiente.  
C. de tipo ambiental.  
D. necesaria pero no suficiente.

99. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Probabilístico
  - B. Descriptivo
  - C. Inductivo
  - D. Inferencial
100. El Ministerio de Salud a través de ..... es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENSOPAS
  - B. CENARES
  - C. DIGESA
  - D. DIGEMID