

1. Personal de salud del P.S. Inmaculada toma conocimiento de un parto domiciliario, al acudir al domicilio, se trata de un recién nacido con peso de 2800 g, edad gestacional 39 semanas y sin malformación congénita; a la evaluación se encuentra hipotonía, llanto débil; es llevado al establecimiento de salud y fallece en el trayecto. ¿A qué tipo de muerte corresponde?
- A. Neonatal evitable
B. Por aspiración meconial
C. Perinatal por asfixia
D. Súbita del recién nacido
2. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
B. Discrepas con su decisión porque no es correcto
C. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
D. Constatar con la policía y autoridad comunal
3. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. organizaciones institucionales
B. acciones institucionales
C. desarrollos institucionales
D. estrategias institucionales
4. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Secundaria
B. Primaria
C. Terciaria
D. Cuaternaria
5. La enfermera Elizabeth al realizar sus intervenciones de promoción de la salud en el primer nivel de atención, en el programa de control de tuberculosis. ¿Qué acción debe realizar?
- A. Estudio de contactos
B. Implementación de actividades con los agentes comunitarios de salud
C. Medidas de bioseguridad
D. Tamizaje sistemático de tuberculosis (búsqueda pasiva)
6. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Respeto, probidad y eficiencia
B. Veracidad, lealtad, eficiencia
C. Respeto y atención diferenciada
D. Silencio, manejo de la información
7. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Depósito y lavado de carros
B. Zona de selección de residuos sólidos
C. Área de internamiento
D. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
8. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Marco teórico
B. Metodología
C. Resultados
D. Introducción
9. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. necesaria pero no suficiente.
B. necesaria y suficiente.
C. no necesaria pero suficiente.
D. de tipo ambiental.

10. ¿Cuál es el esquema de suplementación preventiva con hierro a un lactante con bajo peso al nacer y/o prematuro?
- A. Inicia a los 30 días de nacido hasta los 6 meses, 4 mg/Kg/día
 - B. Inicia a los 2 meses de nacido hasta los 5 meses con 29 días, 2 mg/Kg/día
 - C. Inicia a los 30 días de nacido hasta los 5 meses con 29 días, 2 mg/Kg/día**
 - D. Inicia a los 4 meses días de nacido hasta los 6 meses, 2 mg/Kg/día
11. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. virulencia / frecuencia
 - B. casos antiguos / casos nuevos
 - C. proporción / frecuencia
 - D. velocidad / magnitud**
12. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Inductivo
 - B. Probabilístico
 - C. Descriptivo
 - D. Inferencial**
13. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético esta vulnerando?
- A. Individualidad
 - B. Confidencialidad**
 - C. Respeto
 - D. Seguridad
14. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Probabilístico
 - B. Estadístico
 - C. No probabilístico**
 - D. Censal
15. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Rango
 - B. Media**
 - C. Mediana
 - D. Moda
16. En el consultorio de crecimiento y desarrollo del puesto de salud Mariátegui, una mamita primeriza refiere que su niño es prematuro, estuvo con el método canguro, actualmente su hijo tiene un mes de edad. Usted debe realizar su atención de CRED según su edad. ¿Cómo debe programar sus siguientes controles?
- A. Semanalmente hasta los 6 meses de edad
 - B. Semanalmente hasta los 3 meses de edad
 - C. Cada 15 días hasta los 3 meses de edad**
 - D. Cada 15 días hasta los 6 meses de edad
17. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 3
 - B. 1**
 - C. 4
 - D. 2
18. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. No permitirá hallar asociación de variables**
 - B. Demandará costos económicos muy elevados
 - C. El análisis estadístico será muy complejo
 - D. Sus resultados no serán extrapolables
19. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Medidas de control químico de pulgas
 - B. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados**

- C. Control de roedores
D. Ordenamiento ambiental
20. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
A. director / organizativo
B. farmacéutico / rutinario
C. fabricante / operativo
D. jefe / establecido
21. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
A. Medidas de mejora en el EESS
B. Notificarlo al nivel inmediato superior
C. Informar a los familiares
D. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
22. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
A. Clima organizacional
B. Principios institucionales
C. Valores institucionales
D. Cultura organizacional
23. Varón de 23 años, acude al establecimiento por morbilidad, el personal después de atender el motivo de consulta le oferta el paquete de atención integral para identificar precozmente los factores, conductas de riesgo y potenciales problemas de salud. ¿Cómo debe ejecutarse el Plan de Atención Integral?
A. 1 año con 7 sesiones como mínimo
B. 6 meses con 6 sesiones como mínimo
C. 1 año con 12 sesiones
D. 12 meses con 6 sesiones como mínimo
24. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
A. herramienta de gestión
B. instrumento de gestión
C. instrumento de articulación
D. herramienta de articulación
25. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
A. Estructural
B. Comercial
C. Económico
D. Intermedio
26. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
A. El aumento en la incidencia de enfermedades
B. Las crisis psicosociales
C. La aparición de enfermedades epidémicas
D. El surgimiento de nuevas enfermedades
27. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
A. participación ciudadana.
B. inclusión social.
C. interculturalidad en salud.
D. atención intercultural.
28. Al consultorio del Centro de Salud de Ocongate llegó el señor Mario de 66 años de edad para ser evaluado; se encuentra el técnico de enfermería capacitado para realizar la atención. ¿Qué tipo de valoración clínica del adulto mayor le debe realizar?
A. Completa
B. VGI
C. Corta
D. Breve
29. ¿Cuál es un síntoma/signo que es considerado como riesgo para la detección de cáncer en niños y adolescentes?

- A. Eritema con fiebre mayor a 14 días
B. Ictericia conjuntival y palmar
C. Pérdida de apetito o cansancio en los últimos 3 meses
D. Linfadenopatía no dolorosa con evolución de un año
30. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
A. De manera inmediata C. Hasta las 48 horas
B. Cuando se reporta el VEA de la semana D. Al alta de los pacientes
31. Púérpera mediata de parto normal en un establecimiento de salud I-4, se decide mantenerla en observación un día más por un leve incremento de la presión arterial; a la evaluación médica al día siguiente, presenta signos de endometritis. ¿A qué caso corresponde?
A. Mala práctica en la atención de parto C. Deficiente higiene de la púérpera
B. Infección concomitante **D. Infección asociada a la atención de salud**
32. Gestante de 30 semanas, es atendida en establecimiento I-4, presenta signos compatibles con shock hipovolémico, el personal decide referir a un establecimiento de mayor complejidad. ¿Qué medidas incluyen el manejo durante su referencia?
A. Una vía de NaCl 9/00 catéter N° 16, Oxígeno a 3 litros x min, posición decúbito lateral
B. Dos vías de NaCl 9/00 catéter N° 18, Oxígeno a 3 litros x min, estimar pérdidas sanguíneas
C. Dos vías de NaCl 9/00 catéter N° 18, monitoreo de la dilatación, Oxígeno a 5 litros x min
D. Un catéter venoso central, monitoreo de funciones vitales, monitoreo de la dilatación
33. Mujer de 40 años de la etnia Ashaninka, con diagnóstico de VIH, con tratamiento en establecimiento I-3, presenta infección oportunista y el personal sospecha de fracaso al tratamiento. ¿Cuál es la medida a seguir?
A. Reiniciar el tratamiento y tratar infecciones C. Darle tratamiento antibiótico y hacer seguimiento
B. Referir por la ley de emergencias **D. Referir por consulta externa, previa coordinación**
34. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
A. Beneficencia C. Justicia
B. Ética D. Responsabilidad
35. Es una actividad que se ejecuta dentro de las 72 horas de notificado un caso probable de una enfermedad prevenible por vacuna y consiste en completar dosis pendientes de vacunación; en zona rural en toda la comunidad o en zona urbana a 5 manzanas a la redonda del caso. ¿A qué actividad corresponde?
A. Campaña de seguimiento **C. Bloqueo vacunal**
B. Semana de vacunación de las Américas D. Jornada de vacunación de cierre de brechas
36. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
A. Estudios de posgrado **C. Título profesional, colegiatura**
B. Currículo vitae documentado D. Diplomados
37. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
A. restringir o acortar **C. atenuar o eliminar**
B. diferir o mitigar D. controlar o mantener
38. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?

- A. Falso positivo
B. Valor predictivo positivo
C. Falso negativo
D. Sensibilidad ineficiente
39. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
A. Hábito saludable
B. Práctica
C. Autocuidado
D. Estilo de vida
40. La Enfermera del puesto de salud, se encuentra con uñas cortas sin accesorios por debajo del codo; atiende a madre de familia que viene con su hija de 3 años de edad citada por inmunización; cuenta con desinfectante de base alcohólica, se higieniza la mano, prepara la vacuna para administrar; ayuda a la niña a tomar posición cómoda. ¿Qué momento del lavado de manos continúa?
A. Segundo
B. Primer
C. Cuarto
D. Tercer
41. Danuska de 16 años acude sola al Centro de Salud Natividad de categoría I-2, no quiere sacar historia clínica, solo desea preguntar a la enfermera sobre un "problema de salud". ¿Cómo se debería proceder al respecto?
A. Debe ser atendida en presencia de otro personal, protegiendo su privacidad y confidencialidad
B. El personal debe solicitar que la adolescente regrese acompañada por un familiar
C. No se puede atender si no saca la historia clínica y no está acompañada por un adulto
D. Debe ser atendida aun esté sola, con privacidad y respeto a su autonomía
42. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
A. Vías de cuidados
B. Determinante social
C. Curso de vida
D. Cuidado integral
43. Varón de 67 años se atiende en un establecimiento de salud, refiere ser hipertenso con diagnóstico de diabetes mellitus. Al examen PA:160/100 mmHg. Su riesgo cardiovascular es alto por historia clínica. Como profesional de salud del primer nivel. ¿Qué intervención corresponde?
A. Cribado
B. Referencia
C. Medidas preventivas
D. Estratificación
44. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
A. Autocuidado
B. Destreza
C. Cambio de dieta
D. Motivación
45. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
A. Reporte de caso
B. Artículo original
C. Revisión sistemática
D. Carta al editor
46. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
A. solo en época de lluvias
B. a medio día y sin lluvia
C. al atardecer y durante la noche
D. al amanecer y al atardecer
47. Ante la presencia de un caso probable de Tos Ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
A. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
B. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
C. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
D. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal

48. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-4
B. I-1
C. I-3
D. I-2
49. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Recursos humanos
B. Proyecto de mejora
C. Plan de acción
D. Clima organizacional
50. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Amenazas
B. Fortalezas
C. Estrategias
D. Oportunidades
51. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. consolidar el trabajo en equipo.
B. generar conocimiento científico útil.
C. mejorar la gestión de la salud.
D. captar inversiones en salud.
52. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Mejorado
B. Curado
C. Retiro voluntario
D. Deserción
53. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Misión
B. FODA
C. Visión
D. Valores
54. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. alianzas estratégicas.
B. capacidades de gestión.
C. coordinaciones intersectoriales.
D. decisiones multisectoriales.
55. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. FODA
B. Visión
C. Misión
D. Valores
56. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Dirimente
B. Externa
C. De caso
D. Regular
57. Varón de 34 años en puesto de vacunación, se le administra la vacuna de Influenza; 8 horas después presenta dolor, enrojecimiento, fiebre, irritabilidad y síntomas no específicos. Llega al puesto de salud para su evaluación. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
- A. Inmunogenicidad
B. Evento adverso
C. ESAVI leve
D. Reacción adversa

58. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Revisar literatura científica sobre el tema
B. Elaborar su pregunta de investigación
C. Definir sus instrumentos de medición
D. Elegir los objetivos de estudio
59. La atención integral donde el objetivo es la participación de la gestante, pareja y su familia en la preparación para un parto institucional, puerperio y cuidado del recién nacido; además de actividades preventivo promocionales y evitar complicaciones. ¿A qué tipo de atención corresponde?
- A. Preconcepcional
B. Prenatal reenforcada
C. Primaria
D. Básica
60. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. usan datos específicos de información adicional.
B. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
C. usa mediciones sistemáticas.
D. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
61. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Lista de verificación
B. Revisión de Turniting
C. Matriz de consistencia
D. Matriz de operacionalización
62. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Áreas con poca variabilidad en temperatura
B. Dependientes del sistema de monitoreo
C. Deben estar calibrados
D. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
63. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. infecciosas / crónicas.
B. degenerativas / infecciosas.
C. infecciosas / prevalentes.
D. crónicas / infecciosas.
64. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Razón de prevalencia, 50%
B. Tasa de incidencia, 50%
C. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
D. Tasa de ataque, 50%
65. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. control interno
B. auditoría externa
C. auditoría interna
D. farmacovigilancia
66. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENARES
B. DIGESA
C. DIGEMID
D. CENSOPAS

67. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Grave
B. Confirmado sin signos de alarma
C. Probable con signos de alarma
D. Hemorrágico con signos de alarma
68. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. riesgo
B. soporte
C. análisis
D. intervención
69. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Analítico
B. Cohortes
C. Descriptivo
D. Cuasi experimental
70. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
B. Todo el personal de salud y autoridades locales
C. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
D. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
71. Llega a consulta de crecimiento y desarrollo una madre con su recién nacido de siete días, la enfermera ejecuta el control, encontrándose en valores normales en su evaluación. Se deja indicaciones. ¿A qué edad será su próxima cita?
- A. 21 días
B. 28 días
C. 1 mes
D. 14 días
72. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / secundario.
B. patogénico / primario.
C. patogénico / terciario.
D. pre patogénico / secundario.
73. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo Ro: el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el Ro que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $Ro > 0.5$
B. $Ro > 1$
C. $Ro < 1$
D. $Ro = 0$
74. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Asentimiento informado
B. Carta de investigación
C. Compromiso paterno
D. Consentimiento informado
75. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Comisión de ética
B. Responsabilidad
C. Deontología
D. Moral

76. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Genéricos
B. Esenciales
C. Comunes
D. Básicos
77. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
- A. Cualitativo
B. Cuantitativo
C. Mixto
D. Observacional
78. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a servicios de salud
B. Recuperación
C. Acceso a la información
D. Consentimiento informado
79. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Queja
B. Consejería
C. Sugerencia
D. Consulta
80. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Población indígena
B. Salud pública
C. Cultura
D. Interculturalidad en salud
81. El puesto de salud del distrito de Lares a 2 horas del Cusco reporta que veinte gallinas amanecieron muertas en toda su localidad; realiza el reporte como corresponde. ¿Esto se denomina?
- A. Contingencia
B. Brote
C. Evento
D. Epizootia
82. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Mixto
B. Experimental
C. Observacional
D. Cuasi experimental
83. Pablo vive con su hermano, que es un paciente con tuberculosis, fue registrado en el SIG-TB, ha recibido una evaluación médica y además le han realizado el examen de PPD y radiografía. ¿Qué tipo de contacto es Pablo?
- A. Examinado
B. Censado
C. Controlado
D. Sospechoso
84. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Amenazas
B. Negatividad
C. Debilidades
D. Oportunidades
85. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
B. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad

C. Desarrollo de recursos humanos para la salud

D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo

86. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.

- A. beneficencia
- B. autorización

- C. justicia
- D. consentimiento informado

87. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?

- A. Organigrama
- B. Categorización

- C. Cartera de servicios
- D. Flujograma

88. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?

- A. Orden, fraternidad, moral y derecho
- B. Fraternidad, moral, deber y orden

- C. Orden, moral, deber y derecho
- D. Solidaridad, orden, deber y derecho

89. Respecto a la valoración nutricional en el adulto mayor, el índice de masa corporal es referencial debido a las modificaciones antropométricas por el envejecimiento; por lo que, se recomienda determinar el, para identificar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

- A. índice de grasa
- B. perímetro abdominal

- C. riesgo de comorbilidad
- D. porcentaje de grasa

90. Niño de un año 6 meses, es llevado a su control de crecimiento y desarrollo, a la evaluación antropométrica tiene los siguientes resultados: Indicador P/E: entre -2 y +2 DS, Indicador P/T: por debajo de -2 DS e Indicador T/E: entre -2 y +2 DS. ¿Cuál es su clasificación nutricional?

- A. Desnutrición aguda
- B. Desnutrición global

- C. Ganancia inadecuada de peso
- D. Desnutrición crónica

91. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?

- A. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
- B. La participación comunitaria y escuelas saludables
- C. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
- D. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales

92. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:

- A. Uso irracional de medicamentos
- B. Petitorio de los mismos medicamentos

- C. Uso adecuado de medicamentos de marca
- D. Uso de medicamentos genéricos

93. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?

- A. Más de 10
- B. Más de 5

- C. Más de 15
- D. Más de 1

94. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?

- A. Respetar su pedido
- B. Denegarle la atención

- C. Persuadir su deseo
- D. Enviarla a otro establecimiento

95. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?

- A. Para métodos de planificación familiar
B. Exclusivo para dolor oncológico
- C. Controlado para infecciones intrahospitalarias
D. Específico para hepatitis A
96. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
A. Evaluación
B. Acceso
C. Asignación de recursos
D. Desarrollo de políticas
97. La señora Kathia se acerca al puesto de salud temprano por una cita programada por enfermería, con su menor hijo de 15 meses de edad, trae su cartilla de vacunación. Según calendario vacunal. ¿Qué vacunas se le debe aplicar?
A. Varicela, contra Hepatitis B
B. Virus Hepatitis, influenza pediátrica
C. SPR, influenza pediátrica
D. Anti amarílica, contra Hepatitis A
98. El personal de salud en Cañete atiende a una madre de familia y su hija de 5 años de edad; en la evaluación de la niña se evidencia: inapetente, sueño incrementado, piel seca y su ganancia de peso no fue de acuerdo a su edad; usa el hemoglobímetro portátil, obteniendo Hb: 9 g/dL. ¿Inmediatamente correspondería realizar?
A. Análisis de laboratorio
B. Referir a hospital
C. Diagnostico diferencial
D. Prescripción nutricional
99. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: “Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades”.
A. Telemonitoreo
B. Teleconsulta
C. Teleorientación
D. Teleinterconsulta
100. Varón de 35 años, acude al establecimiento I-2 para atención de morbilidad, como parte de la atención integral, se hace tamizaje de VIH con prueba rápida y tiene resultado reactivo, se aplica una segunda prueba con resultado No reactivo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
A. Hacer seguimiento y tomar prueba en 3 días
B. Tomar muestra de suero para prueba confirmatoria
C. Iniciar tratamiento con primer resultado
D. Se descarta el caso con segundo resultado