

1. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
B. Informar a los familiares
C. Notificarlo al nivel inmediato superior
D. Medidas de mejora en el EESS
2. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de: congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. director / organizativo
B. jefe / establecido
C. farmacéutico / rutinario
D. fabricante / operativo
3. Las lenguas originarias del Perú son consideradas como:
- A. Obstáculo en el desarrollo
B. La castellanización
C. Identidad cultural
D. Pobreza y analfabetismo
4. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. desarrollos institucionales
B. estrategias institucionales
C. organizaciones institucionales
D. acciones institucionales
5. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Resultados
B. Metodología
C. Introducción
D. Marco teórico
6. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Sugerencia
B. Queja
C. Consejería
D. Consulta
7. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Cuidado integral
B. Determinante social
C. Vías de cuidados
D. Curso de vida
8. El Químico Farmacéutico dentro de los casos clínicos y factores de riesgo, está preparado para identificar una enfermedad no transmitibles como:
- A. Malaria
B. Tuberculosis
C. Parkinson
D. Bartonelosis
9. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Lista de verificación
B. Matriz de operacionalización
C. Matriz de consistencia
D. Revisión de Turnitin
10. Ante la presencia de un caso probable de Tos Ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
B. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
C. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
D. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso

11. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
- B. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
- C. Desarrollo de recursos humanos para la salud
- D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
12. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. casos antiguos / casos nuevos
- B. proporción / frecuencia
- C. velocidad / magnitud
- D. virulencia / frecuencia
13. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. instrumento de gestión
- B. herramienta de gestión
- C. instrumento de articulación
- D. herramienta de articulación
14. Una técnica de farmacia, es presentada por el jefe de recursos humanos al establecimiento de salud I-3, menciona que iniciará sus actividades. Usted brinda la inducción en el expendio y bioseguridad. ¿Qué aptitud se desarrolla como servidor público?
- A. Idoneidad
- B. Moral
- C. Respeto
- D. Procedimiento
15. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. al amanecer y al atardecer
- B. al atardecer y durante la noche
- C. a medio día y sin lluvia
- D. solo en época de lluvias
16. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Artículo original
- B. Carta al editor
- C. Reporte de caso
- D. Revisión sistemática
17. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. Misión
- B. Valores
- C. FODA
- D. Visión
18. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / terciario.
- B. patogénico / primario.
- C. pre patogénico / secundario.
- D. patogénico / secundario.
19. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. DIGEMID
- B. CENARES
- C. DIGESA
- D. CENSOPAS
20. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Cartera de servicios
- B. Organigrama
- C. Flujograma
- D. Categorización

21. En la farmacia, el químico farmacéutico durante la dispensación y luego de validar los datos de la receta, fracciona un blíster de tabletas según la cantidad requerida, luego de ello adiciona en la bolsa donde entrega las fracciones, el nombre del producto, concentración, fecha de vencimiento y lote. ¿A qué etapa de las BPD corresponde?
- A. Registros
B. Preparación y selección de los productos
C. Validación de la prescripción
D. Entrega de los productos e información por el dispensador
22. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-1
B. I-3
C. I-4
D. I-2
23. En un centro de salud donde se realiza control de TB, el personal de salud encargado del seguimiento de un paciente X debe reportar como sospecha de RAM, náuseas, vómitos, anorexia y elevación transaminasas. ¿Cuál es el fármaco involucrado con más probabilidad?
- A. Levofloxacino
B. Etambutol
C. Isoniazida
D. Rifampicina
24. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. inclusión social.
B. atención intercultural.
C. participación ciudadana.
D. interculturalidad en salud.
25. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Retiro voluntario
B. Mejorado
C. Curado
D. Deserción
26. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Probabilístico
B. Descriptivo
C. Inferencial
D. Inductivo
27. Al tratar a un paciente con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad; se está haciendo uso del principio de...
- A. eficiencia.
B. dignidad humana.
C. veracidad.
D. cuidado competente.
28. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Responsabilidad
B. Deontología
C. Comisión de ética
D. Moral
29. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. crónicas / infecciosas.
B. infecciosas / crónicas.
C. infecciosas / prevalentes.
D. degenerativas / infecciosas.

30. Si se detecta que un medicamento controlado ha estado almacenado a una temperatura fuera de las especificadas. ¿Dónde debe registrarse este hecho?
- A. Libro de ocurrencias
B. Libro de recetas
C. Libro de control de estupefacientes y psicotrópicos
D. Formato de control de temperatura y humedad
31. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
32. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría interna
B. auditoría externa
C. farmacovigilancia
D. control interno
33. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Orden, moral, deber y derecho
B. Solidaridad, orden, deber y derecho
C. Orden, fraternidad, moral y derecho
D. Fraternidad, moral, deber y orden
34. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
B. Tasa de incidencia, 50%
C. Tasa de ataque, 50%
D. Razón de prevalencia, 50%
35. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Control de roedores
B. Ordenamiento ambiental
C. Medidas de control químico de pulgas
D. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
36. Cuando el trabajador de salud cultiva los propios estilos de vida y promueve la identidad de la persona, familia, comunidad, grupo o sociedad desde el reconocimiento de sus valores históricos, sociales y culturales; está haciendo uso del principio de...
- A. dignidad humana.
B. integridad.
C. autonomía.
D. respeto.
37. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Cultura organizacional
B. Valores institucionales
C. Clima organizacional
D. Principios institucionales
38. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Recuperación
B. Acceso a la información
C. Consentimiento informado
D. Acceso a servicios de salud
39. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Persuadir su deseo
B. Enviarla a otro establecimiento
C. Denegarle la atención
D. Respetar su pedido

40. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Sensibilidad ineficiente
B. Falso negativo
C. Valor predictivo positivo
D. Falso positivo
41. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Petitorio de los mismos medicamentos
B. Uso irracional de medicamentos
C. Uso adecuado de medicamentos de marca
D. Uso de medicamentos genéricos
42. Durante el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, un paciente de 60 años y 45 Kg de peso refiere que, debido a dolores lumbares intensos, consumió por vía oral un gramo de paracetamol hasta siete veces al día, durante una semana, posteriormente empezó a sentir dolores abdominales y de cabeza. ¿Qué tipo de PRM se debe reportar?
- A. 3
B. 1
C. 5
D. 2
43. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Cultura
B. Interculturalidad en salud
C. Salud pública
D. Población indígena
44. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Básicos
B. Esenciales
C. Comunes
D. Genéricos
45. Un serumista participa dentro de la coordinación intersectorial como representante de su establecimiento de salud. ¿Cuál es el papel del establecimiento de salud en la mesa multisectorial?
- A. Decisor
B. Mediador
C. Colaborador
D. Planificador
46. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Económico
B. Intermedio
C. Estructural
D. Comercial
47. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Cuaternaria
B. Secundaria
C. Primaria
D. Terciaria
48. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 5
B. Más de 15
C. Más de 1
D. Más de 10

49. Un serumista, en el servicio de farmacia, debe realizar una capacitación dirigida al personal de farmacia y luego al personal de todo el puesto de salud en el contexto de una campaña de vacunación a la población. ¿Qué temas son los más pertinentes?
- A. Esquema nacional de vacunación y gestión de suministro de vacunas
 - B. Gestión de suministro de vacunas y técnicas de administración parenteral
 - C. Manejo de cadena de frío y esquema nacional de vacunación
 - D. Gestión de suministro de vacunas y manejo de cadena de frío**
50. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: “Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades”.
- A. Teleinterconsulta
 - C. Teleorientación**
 - B. Telemonitoreo
 - D. Teleconsulta
51. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. mejorar la gestión de la salud.
 - C. consolidar el trabajo en equipo.
 - B. generar conocimiento científico útil.**
 - D. captar inversiones en salud.
52. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Ética**
 - C. Responsabilidad
 - B. Beneficencia
 - D. Justicia
53. En toda investigación biomédica y epidemiológica que involucren seres humanos deberán respetarse cuatro principios. Uno de estos principios protege a los individuos participantes en una investigación, en lo referente a no hacer daño, a no someterlos a riesgos innecesarios. ¿Qué principio es?
- A. Beneficencia
 - C. Justicia
 - B. Autonomía
 - D. No maleficencia**
54. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Acceso**
 - C. Desarrollo de políticas
 - B. Asignación de recursos
 - D. Evaluación
55. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Para métodos de planificación familiar
 - C. Controlado para infecciones intrahospitalarias
 - B. Específico para hepatitis A
 - D. Exclusivo para dolor oncológico**
56. Cualquier suceso que puede presentarse durante el uso de un producto farmacéutico, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho uso, donde el punto básico es la coincidencia en tiempo. ¿A qué corresponde?
- A. Evento adverso**
 - C. Problema relacionado al medicamento
 - B. Fallo terapéutico
 - D. Riesgo identificado importante
57. Todo sistema de salud debe tener estándares de atención de calidad. En un establecimiento donde se desperdician medicamentos y no se da mantenimiento a los equipos. ¿Qué atributo no se cumple?
- A. Eficiencia**
 - C. Oportunidad
 - B. Equidad
 - D. Efectividad

58. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Autocuidado
 - B. Práctica
 - C. Estilo de vida
 - D. Hábito saludable
59. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
 - B. Dependientes del sistema de monitoreo
 - C. Áreas con poca variabilidad en temperatura
 - D. Deben estar calibrados
60. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Silencio, manejo de la información
 - B. Respeto, probidad y eficiencia
 - C. Veracidad, lealtad, eficiencia
 - D. Respeto y atención diferenciada
61. Para el abastecimiento de suministros, medicamentos y dispositivos médicos usados en el tratamiento y prevención del dengue. Además del encargado de farmacia. ¿Con quién se debe coordinar?
- A. Instituto de referencia especializado en dengue
 - B. Responsable de la estrategia sanitaria metaxénicas
 - C. Comité especializado en zoonosis
 - D. Jefe de logística del centro de salud
62. Para el proceso de acreditación de un establecimiento de salud. ¿Cuál es la fase inicial obligatoria?
- A. Listado de estándares
 - B. Informe técnico
 - C. Evaluación externa
 - D. Autoevaluación
63. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Mediana
 - B. Rango
 - C. Media
 - D. Moda
64. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Confirmado sin signos de alarma
 - B. Grave
 - C. Hemorrágico con signos de alarma
 - D. Probable con signos de alarma
65. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Estudios de posgrado
 - B. Título profesional, colegiatura
 - C. Currículo vitae documentado
 - D. Diplomados
66. ¿Cuál es, un trastorno caracterizado por la disminución del número de glóbulos rojos o reducción de la concentración de hemoglobina (Hb) por debajo de valores normales?
- A. Anemia
 - B. Lactosemia
 - C. Insulinemia
 - D. Leucemia
67. Para el uso racional de productos farmacéuticos y dispositivos médicos; la actividad del Químico Farmacéutico en todos los establecimientos de salud. ¿Qué acción estratégica debe realizar?
- A. Realizar actividades informativas
 - B. Fomentar la investigación
 - C. Garantizar su acceso
 - D. Fomentar cultura de buen uso

68. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Misión
B. Visión
C. Valores
D. FODA
69. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Oportunidades
B. Amenazas
C. Negatividad
D. Debilidades
70. ¿Cuál es el documento de gestión que orienta las intervenciones sanitarias hacia la solución de las necesidades de salud locales priorizadas?
- A. Plan de salud local
B. Plan operativo institucional
C. Plan estratégico institucional
D. Plan esencial de aseguramiento en salud
71. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
B. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
C. Discrepas con su decisión porque no es correcto
D. Constatar con la policía y autoridad comunal
72. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Área de internamiento
B. Zona de selección de residuos sólidos
C. Depósito y lavado de carros
D. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
73. ¿Cuál es uno de los objetivos específicos que se debe considerar, para la dispensación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos?
- A. Cooperar con acciones orientadas a la comercialización
B. Contribuir al cumplimiento de la prescripción médica
C. Concordar con las actividades farmacéuticas
D. Realizar una adecuada provisión de suministros
74. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Proyecto de mejora
B. Plan de acción
C. Clima organizacional
D. Recursos humanos
75. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Revisar literatura científica sobre el tema
B. Elaborar su pregunta de investigación
C. Definir sus instrumentos de medición
D. Elegir los objetivos de estudio
76. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. atenuar o eliminar
B. controlar o mantener
C. diferir o mitigar
D. restringir o acortar
77. En una comunidad, las personas mayores de 60 años se organizan para contratar un profesor de Tai Chi y puedan realizar esta actividad todos los domingos por la mañana. ¿Qué tipo de intervención se realiza?
- A. Atención primaria de salud
B. Manejo de enfermedades crónicas
C. Atención secundaria de la salud
D. Cuidado integral de la salud

78. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Probabilístico
B. Estadístico
C. Censal
D. No probabilístico
79. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. riesgo
B. intervención
C. análisis
D. soporte
80. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
B. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
C. La participación comunitaria y escuelas saludables
D. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
81. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 > 1$
B. $R_0 < 1$
C. $R_0 = 0$
D. $R_0 > 0.5$
82. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. Las crisis psicosociales
B. El aumento en la incidencia de enfermedades
C. La aparición de enfermedades epidémicas
D. El surgimiento de nuevas enfermedades
83. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
B. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
C. usan datos específicos de información adicional.
D. usa mediciones sistemáticas.
84. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Todo el personal de salud y autoridades locales
B. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
C. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
D. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
85. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Consentimiento informado
B. Asentimiento informado
C. Compromiso paterno
D. Carta de investigación

86. ¿Qué institución es la responsable de liderar el proceso de gestión territorial de salud y será responsable del diagnóstico, planificación y ejecución del plan local de salud?
- A. El gobierno local
B. El establecimiento de salud
C. El Ministerio de Salud
D. El gobierno regional
87. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica falleciendo madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. De caso
B. Regular
C. Dirimente
D. Externa
88. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Cuando se reporta el VEA de la semana
B. De manera inmediata
C. Al alta de los pacientes
D. Hasta las 48 horas
89. En un establecimiento de salud, el personal desea saber el avance de sus actividades anuales. ¿Cómo se expresa el aporte esperado para el cumplimiento de los objetivos de la entidad?
- A. Programa
B. Meta
C. Plan
D. Prioridad
90. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Seguridad
B. Respeto
C. Individualidad
D. Confidencialidad
91. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. autorización
B. consentimiento informado
C. beneficencia
D. justicia
92. Según el Reglamento aprobado por DS N° 023-2001-SA; la fiscalización sanitaria de las sustancias comprendidas en este Reglamento y de los medicamentos que las contienen. ¿A qué entidad le corresponde exclusivamente?
- A. DIGEMID
B. DIGEP
C. DIRINCRI
D. DIGESA
93. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Motivación
B. Destreza
C. Autocuidado
D. Cambio de dieta
94. El serumista recibe a un paciente quechua hablante que acude por dolor dental, refiere que utilizó ceniza para mitigar su dolor. El QF dispensa los antibióticos y analgésicos indicados, sin cuestionar y respetando el uso de la medicina ancestral. En el marco de la atención intercultural. ¿Cómo se conoce esta actitud?
- A. Pertinencia cultural
B. Diversidad cultural
C. Medicina tradicional
D. Adecuación cultural
95. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Descriptivo
B. Analítico
C. Cohortes
D. Cuasi experimental

96. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. alianzas estratégicas.
 - B. coordinaciones intersectoriales.
 - C. decisiones multisectoriales.
 - D. capacidades de gestión.
97. ¿Qué grupo de medicamentos por su acción farmacológica requieren almacenamiento especial, donde se asegure que personal competente tenga acceso a éstos para su control y dispensación?
- A. Psicotrópicos
 - B. Retrovirales
 - C. Antibióticos
 - D. Vacunas
98. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad. ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. El análisis estadístico será muy complejo
 - B. No permitirá hallar asociación de variables
 - C. Demandará costos económicos muy elevados
 - D. Sus resultados no serán extrapolables
99. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Estrategias
 - B. Amenazas
 - C. Oportunidades
 - D. Fortalezas
100. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. necesaria y suficiente.
 - B. de tipo ambiental.
 - C. necesaria pero no suficiente.
 - D. no necesaria pero suficiente.