

1. Niño de 6 meses acude a su establecimiento de salud, se le detecta 10.6 g/dl de hemoglobina. ¿Cuál es la indicación más adecuada para este niño?
- A. Suplementación con hierro o micronutrientes por 6 meses
- B. Aumentar lactancia materna
- C. Tratamiento con hierro polimaltosado por 3 meses
- D. Tratamiento con sulfato ferroso por 6 meses
2. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará al curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Cultura
- B. Población indígena
- C. Interculturalidad en salud
- D. Salud pública
3. Considerando el modelo de cuidado integral de salud, que indica que el estado debe dar las condiciones para que las personas vivan en condiciones saludables. ¿A qué enfoque corresponde?
- A. Curso de vida
- B. De género
- C. De derechos
- D. De interculturalidad
4. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
- B. Desarrollo de recursos humanos para la salud
- C. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
- D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
5. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Fortalezas
- B. Estrategias
- C. Oportunidades
- D. Amenazas
6. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Valor predictivo positivo
- B. Falso negativo
- C. Sensibilidad ineficiente
- D. Falso positivo
7. En una capacitación de residuos sólidos en el establecimiento de salud, se le indica al personal administrativo que genera papeles, cartón y otros que no tienen contacto con los pacientes. ¿A qué clase de residuos sólidos corresponden?
- A. B3
- B. C1
- C. A3
- D. A2
8. Niño de 3 años acude al establecimiento de salud, se le diagnostica anemia y usted como parte del equipo multidisciplinario realizará la visita domiciliaria. ¿Qué factor de riesgo ambiental para la anemia espera encontrar?
- A. Uso de leña para cocinar
- B. Contaminación sonora
- C. Inadecuado manejo de residuos sólidos
- D. Déficit de saneamiento básico
9. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. decisiones multisectoriales.
- B. coordinaciones intersectoriales.
- C. capacidades de gestión.
- D. alianzas estratégicas.

10. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Lista de verificación
B. Revisión de Turnitin
C. Matriz de operacionalización
D. Matriz de consistencia
11. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Mediana
B. Rango
C. Media
D. Moda
12. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Práctica
B. Autocuidado
C. Hábito saludable
D. Estilo de vida
13. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
B. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
C. Todo el personal de salud y autoridades locales
D. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
14. Al realizar la supervisión de la calidad de agua a un proveedor, usted verifica que no cuenta con su plan de control de calidad de agua. ¿Cuál es el tipo de infracción?
- A. Moderada
B. Muy grave
C. Grave
D. Leve
15. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Económico
B. Comercial
C. Estructural
D. Intermedio
16. En su comunidad donde labora, se diagnostica a una persona con TB pulmonar, le indican formar parte del equipo que realiza la visita domiciliar y con los responsables de la estrategia. ¿A quienes se les debe administrar tratamiento preventivo?
- A. A todos los que viven en casa
B. Personas con PPD ≥ 5 mm
C. Personas de 10 años o más con síntomas respiratorios
D. Menores de 5 años que son contactos del caso índice
17. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Mejorado
B. Deserción
C. Retiro voluntario
D. Curado
18. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Descriptivo
B. Analítico
C. Cuasi experimental
D. Cohortes

19. ¿Qué origina el deficiente saneamiento básico de la comunidad?
- A. El no contar con agua afecta más a los varones
 - B. No contar con servicios higiénicos, afecta más a los varones
 - C. Genera beneficios en el perfil académico de los escolares
 - D. Genera aumento de problemas de salud**
20. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Marco teórico
 - B. Metodología**
 - C. Resultados
 - D. Introducción
21. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a servicios de salud**
 - B. Recuperación
 - C. Consentimiento informado
 - D. Acceso a la información
22. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Cartera de servicios**
 - B. Categorización
 - C. Organigrama
 - D. Flujograma
23. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias**
 - B. Discrepas con su decisión porque no es correcto
 - C. Solicitar al presidente de la comunidad que intervenga
 - D. Constatar con la policía y autoridad comunal
24. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Solidaridad, orden, deber y derecho
 - B. Orden, fraternidad, moral y derecho
 - C. Orden, moral, deber y derecho**
 - D. Fraternidad, moral, deber y orden
25. Como parte del equipo de salud, acude a una visita domiciliar a dar una charla sobre agua, además verifica el uso de las aguas generadas al lavar los alimentos, ropas y utensilios de cocina. ¿Qué tipo de aguas residuales se están generando?
- A. Pluviales
 - B. Negras
 - C. De arrastre
 - D. Grises**
26. Es función del estado garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. ¿A qué ODS corresponde?
- A. 4
 - B. 11
 - C. 6**
 - D. 15
27. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. organizaciones institucionales
 - B. acciones institucionales
 - C. desarrollos institucionales
 - D. estrategias institucionales**
28. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. diferir o mitigar
 - B. atenuar o eliminar**
 - C. restringir o acortar
 - D. controlar o mantener

29. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. usan datos específicos de información adicional.
 - B. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.**
 - C. usa mediciones sistemáticas.
 - D. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
30. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. justicia
 - B. autorización
 - C. beneficencia
 - D. consentimiento informado**
31. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: “Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades”.
- A. Teleconsulta
 - B. Teleinterconsulta
 - C. Teleorientación**
 - D. Telemonitoreo
32. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal**
 - B. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
 - C. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
 - D. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
33. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Inductivo
 - B. Inferencial**
 - C. Descriptivo
 - D. Probabilístico
34. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Consejería
 - B. Queja**
 - C. Consulta
 - D. Sugerencia
35. Al centro de salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué auditoría de la calidad de la atención en salud corresponde seguir?
- A. De caso**
 - B. Regular
 - C. Externa
 - D. Dirimente
36. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. infecciosas / prevalentes.
 - B. crónicas / infecciosas.
 - C. infecciosas / crónicas.**
 - D. degenerativas / infecciosas.
37. Como responsable de salud ambiental de su establecimiento de salud, se realizan actividades multidisciplinarias para el abordaje integral del dengue. ¿Cuál de las siguientes es función de su área?
- A. Disponibilidad de medicamentos
 - B. Vigilancia y control entomológico**
 - C. Operatividad del UVICLIN
 - D. Diagnóstico con pruebas rápidas

38. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Elaborar su pregunta de investigación
B. Definir sus instrumentos de medición
C. Elegir los objetivos de estudio
D. Revisar literatura científica sobre el tema
39. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Ordenamiento ambiental
B. Control de roedores
C. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
D. Medidas de control químico de pulgas
40. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. inclusión social.
B. participación ciudadana.
C. interculturalidad en salud.
D. atención intercultural.
41. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Curso de vida
B. Cuidado integral
C. Vías de cuidados
D. Determinante social
42. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Grave
B. Hemorrágico con signos de alarma
C. Confirmado sin signos de alarma
D. Probable con signos de alarma
43. Usted es asignado a realizar su SERUMS a una localidad cuya área geográfica se caracteriza por la presencia del vector con o sin casos importados, pero sin casos autóctonos de dengue. ¿En que escenario epidemiológico se encuentra?
- A. III
B. I
C. II
D. 0
44. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "Familia Saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. análisis
B. intervención
C. soporte
D. riesgo
45. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo Ro: el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el Ro que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $Ro > 0.5$
B. $Ro = 0$
C. $Ro > 1$
D. $Ro < 1$
46. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. virulencia / frecuencia
B. proporción / frecuencia
C. casos antiguos / casos nuevos
D. velocidad / magnitud

47. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. consolidar el trabajo en equipo.
 - B. generar conocimiento científico útil.
 - C. mejorar la gestión de la salud.
 - D. captar inversiones en salud.
48. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metanzol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. farmacovigilancia
 - B. control interno
 - C. auditoría externa
 - D. auditoría interna
49. ¿Cuál es una meta del objetivo de desarrollo sostenible: agua limpia y saneamiento?
- A. Al 2035 poner fin a la defecación al aire libre
 - B. Ampliar al 2028 la cooperación internacional a países en desarrollo en agua
 - C. Al 2025 implementar la gestión integrada de recursos hídricos
 - D. Lograr al 2030 acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible
50. En la enfermedad de la tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. de tipo ambiental.
 - B. necesaria pero no suficiente.
 - C. no necesaria pero suficiente.
 - D. necesaria y suficiente.
51. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENSOPAS
 - B. DIGESA
 - C. CENARES
 - D. DIGEMID
52. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Diplomados
 - B. Título profesional, colegiatura
 - C. Currículo vitae documentado
 - D. Estudios de posgrado
53. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Enviarla a otro establecimiento
 - B. Respetar su pedido
 - C. Denegarle la atención
 - D. Persuadir su deseo
54. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Veracidad, lealtad, eficiencia
 - B. Respeto y atención diferenciada
 - C. Silencio, manejo de la información
 - D. Respeto, probidad y eficiencia
55. Al tomar conocimiento de un brote de una enfermedad transmitida por alimentos, ocurrida en una escuela de su comunidad, por ingesta de alimentos de un programa social. ¿Cuál será el primer paso a seguir?
- A. Verificar el diagnóstico de brote
 - B. Notificarlo inmediatamente
 - C. Identificación de casos
 - D. Preparación para trabajo de campo
56. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Áreas con poca variabilidad en temperatura
 - B. Dependientes del sistema de monitoreo
 - C. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
 - D. Deben estar calibrados

57. Un serumista participa dentro de la coordinación intersectorial como representante de su establecimiento de salud. ¿Cuál es el papel del establecimiento de salud en la mesa multisectorial?
- A. Planificador
B. Mediador
C. Colaborador
D. Decisor
58. Se le asigna la función de realizar la segregación de residuos sólidos que tienen contacto con secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes. ¿Cómo se clasifican?
- A. Biocontaminados
B. Comunes
C. Especiales
D. Peligrosos
59. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Asignación de recursos
B. Acceso
C. Desarrollo de políticas
D. Evaluación
60. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
B. La participación comunitaria y escuelas saludables
C. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
D. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
61. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 10
B. Más de 15
C. Más de 1
D. Más de 5
62. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Principios institucionales
B. Clima organizacional
C. Cultura organizacional
D. Valores institucionales
63. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. director / organizativo
B. fabricante / operativo
C. farmacéutico / rutinario
D. jefe / establecido
64. Se considera caso confirmado de dengue por nexo epidemiológico, cuando el paciente presenta clínica de la enfermedad y que a metros a la redonda de su probable lugar de infección o residencia, existen casos confirmados por laboratorio.
- A. 200
B. 250
C. 150
D. 100
65. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. herramienta de articulación
B. instrumento de gestión
C. herramienta de gestión
D. instrumento de articulación
66. Todo sistema de salud debe tener estándares de atención de calidad. En un establecimiento donde se desperdician medicamentos y no se da mantenimiento a los equipos. ¿Qué atributo no se cumple?
- A. Oportunidad
B. Efectividad
C. Equidad
D. Eficiencia

67. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso de medicamentos genéricos
 - B. Uso adecuado de medicamentos de marca
 - C. **Uso irracional de medicamentos**
 - D. Petitorio de los mismos medicamentos
68. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Probabilístico
 - B. Censal
 - C. **No probabilístico**
 - D. Estadístico
69. Sobre la conformación de los comité de gestión integral y manejo de residuos sólidos. ¿Qué le corresponde a un centro de salud I-4?
- A. **Comité o responsable**
 - B. No es necesario
 - C. Obligatoriamente comité
 - D. Coordinador externo
70. ¿Cuál es la autoridad competente para vigilar la calidad de agua para consumo humano en su jurisdicción?
- A. Superintendencia nacional de servicios de saneamiento
 - B. **DISA, DIRESAS, GERESAS**
 - C. Empresas proveedoras de agua
 - D. Ministerio de vivienda
71. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. **Autocuidado**
 - B. Cambio de dieta
 - C. Destreza
 - D. Motivación
72. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Secundaria
 - B. Primaria
 - C. **Terciaria**
 - D. Cuaternaria
73. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. **Tasa de incidencia, 50%**
 - B. Tasa de ataque, 50%
 - C. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
 - D. Razón de prevalencia, 50%
74. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. **1**
 - B. 3
 - C. 2
 - D. 4
75. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Justicia
 - B. Responsabilidad
 - C. Beneficencia
 - D. **Ética**
76. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Controlado para infecciones intrahospitalarias
 - B. **Exclusivo para dolor oncológico**
 - C. Específico para hepatitis A
 - D. Para métodos de planificación familiar

77. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. Misión
B. Valores
C. FODA
D. Visión
78. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Visión
B. Misión
C. Valores
D. FODA
79. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Revisión sistemática
B. Artículo original
C. Carta al editor
D. Reporte de caso
80. En una intervención por brote ocasionado por el consumo de alimentos contaminados en una escuela, usted acude como trabajador de salud. ¿Qué recomienda como principal medida estándar de prevención y control?
- A. Lavado de manos
B. Eliminación de los alimentos
C. Suspensión de labores escolares
D. Comunicación a la población
81. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Clima organizacional
B. Plan de acción
C. Recursos humanos
D. Proyecto de mejora
82. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Comisión de ética
B. Responsabilidad
C. Moral
D. Deontología
83. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Informar a los familiares
B. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
C. Notificarlo al nivel inmediato superior
D. Medidas de mejora en el EESS
84. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Carta de investigación
B. Asentimiento informado
C. Compromiso paterno
D. Consentimiento informado
85. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Esenciales
B. Comunes
C. Básicos
D. Genéricos
86. Se le indica a Usted, el manejo de residuos sólidos de su establecimiento de salud y luego de la segregación propone enviar los residuos peligrosos a una instalación destinada para este fin, sanitario y ambientalmente seguro. ¿Cómo se denomina el relleno que cumple con dichas características?
- A. Sanitario
B. Mixto
C. Orgánico
D. De seguridad

87. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / terciario.
 - B. patogénico / primario.
 - C. patogénico / secundario.
 - D. pre patogénico / secundario.
88. Usted es asignado a una red integrada de salud, acude a su establecimiento de salud indicándole que para realizar las coordinaciones e integrar los procesos de cuidado integral de salud, deberá integrarse a:
- A. Equipo multidisciplinario de salud
 - B. Actores sociales municipales
 - C. Agentes comunitarios de la localidad
 - D. Equipo de gestión del establecimiento
89. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
 - B. Zona de selección de residuos sólidos
 - C. Depósito y lavado de carros
 - D. Área de internamiento
90. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-4
 - B. I-2
 - C. I-3
 - D. I-1
91. En un brote de enfermedad transmitida por alimentos, se desea realizar la investigación laboratorial en las 35 personas afectadas. ¿A qué porcentaje de ellos indicaría la toma de muestra?
- A. 50
 - B. 75
 - C. 100
 - D. 25
92. Se le asigna la responsabilidad de verificar el almacenamiento primario de residuos sólidos de su establecimiento de salud. ¿Cuál es la forma correcta de segregación?
- A. Que los residuos de microbiología deben ser eliminados en bolsa amarilla
 - B. Los recipientes deben ser de superficie rugosa
 - C. Que los recipientes no excedan las 3/4 partes de su capacidad
 - D. Que los residuos o fluidos deben ser retirados dentro de las 24 horas
93. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. Demandará costos económicos muy elevados
 - B. El análisis estadístico será muy complejo
 - C. No permitirá hallar asociación de variables
 - D. Sus resultados no serán extrapolables
94. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Hasta las 48 horas
 - B. Cuando se reporta el VEA de la semana
 - C. De manera inmediata
 - D. Al alta de los pacientes
95. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. El surgimiento de nuevas enfermedades
 - B. Las crisis psicosociales
 - C. El aumento en la incidencia de enfermedades
 - D. La aparición de enfermedades epidémicas

96. En la evaluación de la calidad de agua de una localidad, se detectan sólidos totales disueltos; al realizar su informe de esta actividad. ¿A qué parámetros adicionales de control obligatorio corresponde esta detección?
- A. Radiactivos
 - B. Inorgánicos
 - C. Microbiológicos
 - D. Organolépticos
97. En su trabajo comunitario durante su SERUMS, acude a una visita integral y detecta a una niña de 16 meses que no ha recibido su última vacuna según calendario, realiza las coordinaciones con la madre y el establecimiento para recibir la vacuna faltante. ¿Cuál es la vacuna indicada?
- A. Sarampión
 - B. Coqueluche
 - C. Varicela
 - D. Fiebre amarilla
98. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. a medio día y sin lluvia
 - B. solo en época de lluvias
 - C. al atardecer y durante la noche
 - D. al amanecer y al atardecer
99. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Individualidad
 - B. Respeto
 - C. Seguridad
 - D. Confidencialidad
100. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Debilidades
 - B. Negatividad
 - C. Oportunidades
 - D. Amenazas