

1. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. solo en época de lluvias
 - B. a medio día y sin lluvia
 - C. al amanecer y al atardecer
 - D. al atardecer y durante la noche
2. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Amenazas
 - B. Oportunidades
 - C. Negatividad
 - D. Debilidades
3. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 = 0$
 - B. $R_0 > 0.5$
 - C. $R_0 > 1$
 - D. $R_0 < 1$
4. Considerando el modelo de cuidado integral de salud, que indica que el estado debe dar las condiciones para que las personas vivan en condiciones saludables. ¿A qué enfoque corresponde?
- A. De interculturalidad
 - B. Curso de vida
 - C. De género
 - D. De derechos
5. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Exclusivo para dolor oncológico
 - B. Específico para hepatitis A
 - C. Para métodos de planificación familiar
 - D. Controlado para infecciones intrahospitalarias
6. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
 - B. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
 - C. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
 - D. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
7. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Amenazas
 - B. Oportunidades
 - C. Estrategias
 - D. Fortalezas
8. Un serumista participa dentro de la coordinación intersectorial como representante de su establecimiento de salud. ¿Cuál es el papel del establecimiento de salud en la mesa multisectorial?
- A. Decisor
 - B. Colaborador
 - C. Mediador
 - D. Planificador
9. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Diplomados
 - B. Currículo vitae documentado
 - C. Título profesional, colegiatura
 - D. Estudios de posgrado
10. Usted es asignado a una red integrada de salud, acude a su establecimiento de salud indicándole que para realizar las coordinaciones e integrar los procesos de cuidado integral de salud, deberá integrarse a:
- A. Agentes comunitarios de la localidad
 - B. Equipo multidisciplinario de salud
 - C. Equipo de gestión del establecimiento
 - D. Actores sociales municipales

11. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...

A. interculturalidad en salud.

B. participación ciudadana.

C. inclusión social.

D. atención intercultural.

12. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."

A. farmacéutico / rutinario

B. jefe / establecido

C. fabricante / operativo

D. director / organizativo

13. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?

A. Valor predictivo positivo

B. Falso positivo

C. Falso negativo

D. Sensibilidad ineficiente

14. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.

A. herramienta de gestión

B. herramienta de articulación

C. instrumento de articulación

D. instrumento de gestión

15. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?

A. Consentimiento informado

B. Carta de investigación

C. Compromiso paterno

D. Asentimiento informado

16. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?

A. Marco teórico

B. Resultados

C. Introducción

D. Metodología

17. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?

A. Cultura

B. Salud pública

C. Población indígena

D. Interculturalidad en salud

18. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?

A. Analítico

B. Cuasi experimental

C. Cohortes

D. Descriptivo

19. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?

A. Recursos humanos

B. Proyecto de mejora

C. Plan de acción

D. Clima organizacional

20. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?

- A. Área de internamiento
- B. Depósito y lavado de carros

- C. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
- D. Zona de selección de residuos sólidos

21. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?

- A. Persuadir su deseo
- B. Respetar su pedido

- C. Enviarla a otro establecimiento
- D. Denegarle la atención

22. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.

- A. farmacovigilancia
- B. auditoría interna

- C. control interno
- D. auditoría externa

23. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?

- A. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
- B. Todo el personal de salud y autoridades locales
- C. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
- D. Coordinadores de red y responsable de epidemiología

24. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:

- A. Responsabilidad
- B. Ética

- C. Beneficencia
- D. Justicia

25. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?

- A. La participación comunitaria y escuelas saludables
- B. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
- C. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
- D. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales

26. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?

- A. Deben estar calibrados
- B. Áreas con poca variabilidad en temperatura

- C. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
- D. Dependientes del sistema de monitoreo

27. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?

- A. Queja
- B. Sugerencia

- C. Consejería
- D. Consulta

28. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?

- A. Cuaternaria
- B. Primaria

- C. Secundaria
- D. Terciaria

29. Usted es asignado a realizar su SERUMS a una localidad cuya área geográfica se caracteriza por la presencia del vector con o sin casos importados, pero sin casos autóctonos de dengue. ¿En que escenario epidemiológico se encuentra?

- A. I
- B. II**
- C. III
- D. 0

30. En un brote de enfermedad transmitida por alimentos, se desea realizar la investigación laboratorial en las 35 personas afectadas. ¿A qué porcentaje de ellos indicaría la toma de muestra?

- A. 100**
- B. 25
- C. 75
- D. 50

31. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?

- A. Inferencial**
- B. Inductivo
- C. Descriptivo
- D. Probabilístico

32. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?

- A. Mediana
- B. Moda
- C. Media**
- D. Rango

33. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?

- A. Revisión de Turnitin
- B. Matriz de consistencia**
- C. Matriz de operacionalización
- D. Lista de verificación

34. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?

- A. Artículo original
- B. Reporte de caso
- C. Carta al editor
- D. Revisión sistemática**

35. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?

- A. Informar a los familiares
- B. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
- C. Notificarlo al nivel inmediato superior**
- D. Medidas de mejora en el EESS

36. Todo sistema de salud debe tener estándares de atención de calidad. En un establecimiento donde se desperdician medicamentos y no se da mantenimiento a los equipos. ¿Qué atributo no se cumple?

- A. Oportunidad
- B. Equidad
- C. Eficiencia**
- D. Efectividad

37. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.

- A. acciones institucionales
- B. estrategias institucionales**
- C. desarrollos institucionales
- D. organizaciones institucionales

38. Es función del estado garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. ¿A qué ODS corresponde?

- A. 11
- B. 6**
- C. 4
- D. 15

39. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Razón de prevalencia, 50%
B. Tasa de ataque, 50%
C. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
D. Tasa de incidencia, 50%
40. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Deontología
B. Moral
C. Responsabilidad
D. Comisión de ética
41. Se le asigna la función de realizar la segregación de residuos sólidos que tienen contacto con secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes. ¿Cómo se clasifican?
- A. Peligrosos
B. Comunes
C. Especiales
D. Biocontaminados
42. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Hábito saludable
B. Autocuidado
C. Práctica
D. Estilo de vida
43. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Valores institucionales
B. Cultura organizacional
C. Principios institucionales
D. Clima organizacional
44. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. atenuar o eliminar
B. controlar o mantener
C. diferir o mitigar
D. restringir o acortar
45. Niño de 3 años acude al establecimiento de salud, se le diagnostica anemia y usted como parte del equipo multidisciplinario realizará la visita domiciliaria. ¿Qué factor de riesgo ambiental para la anemia espera encontrar?
- A. Contaminación sonora
B. Uso de leña para cocinar
C. Déficit de saneamiento básico
D. Inadecuado manejo de residuos sólidos
46. En una intervención por brote ocasionado por el consumo de alimentos contaminados en una escuela, usted acude como trabajador de salud. ¿Qué recomienda como principal medida estándar de prevención y control?
- A. Lavado de manos
B. Eliminación de los alimentos
C. Suspensión de labores escolares
D. Comunicación a la población
47. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Elaborar su pregunta de investigación
B. Definir sus instrumentos de medición
C. Elegir los objetivos de estudio
D. Revisar literatura científica sobre el tema
48. Al centro de salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué auditoría de la calidad de la atención en salud corresponde seguir?
- A. Regular
B. Externa
C. Dirimente
D. De caso

49. ¿Cuál es una meta del objetivo de desarrollo sostenible: agua limpia y saneamiento?

- A. Al 2035 poner fin a la defecación al aire libre
- B. Al 2025 implementar la gestión integrada de recursos hídricos
- C. Lograr al 2030 acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible**
- D. Ampliar al 2028 la cooperación internacional a países en desarrollo en agua

50. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:

- A. Acceso**
- B. Desarrollo de políticas
- C. Asignación de recursos
- D. Evaluación

51. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:

- A. Petitorio de los mismos medicamentos
- B. Uso adecuado de medicamentos de marca
- C. Uso irracional de medicamentos**
- D. Uso de medicamentos genéricos

52. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...

- A. infecciosas / prevalentes.
- B. infecciosas / crónicas.**
- C. crónicas / infecciosas.
- D. degenerativas / infecciosas.

53. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?

- A. Fraternidad, moral, deber y orden
- B. Orden, fraternidad, moral y derecho
- C. Orden, moral, deber y derecho**
- D. Solidaridad, orden, deber y derecho

54. En su trabajo comunitario durante su SERUMS, acude a una visita integral y detecta a una niña de 16 meses que no ha recibido su última vacuna según calendario, realiza las coordinaciones con la madre y el establecimiento para recibir la vacuna faltante. ¿Cuál es la vacuna indicada?

- A. Sarampión
- B. Coqueluche
- C. Fiebre amarilla**
- D. Varicela

55. ¿Cuál es la autoridad competente para vigilar la calidad de agua para consumo humano en su jurisdicción?

- A. DISA, DIRESAS, GERESAS**
- B. Superintendencia nacional de servicios de saneamiento
- C. Empresas proveedoras de agua
- D. Ministerio de vivienda

56. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?

- A. Individualidad
- B. Confidencialidad**
- C. Seguridad
- D. Respeto

57. Se le asigna la responsabilidad de verificar el almacenamiento primario de residuos sólidos de su establecimiento de salud. ¿Cuál es la forma correcta de segregación?

- A. Los recipientes deben ser de superficie rugosa
- B. Que los residuos o fluidos deben ser retirados dentro de las 24 horas
- C. Que los residuos de microbiología deben ser eliminados en bolsa amarilla
- D. Que los recipientes no excedan las 3/4 partes de su capacidad**

58. Se le indica a Usted, el manejo de residuos solidos de su establecimiento de salud y luego de la segregación propone enviar los residuos peligrosos a una instalación destinada para este fin, sanitario y ambientalmente seguro. ¿Cómo se denomina el relleno que cumple con dichas características?

- A. Sanitario
- B. Orgánico

- C. Mixto
- D. De seguridad

59. En la evaluación de la calidad de agua de una localidad, se detectan sólidos totales disueltos; al realizar su informe de esta actividad. ¿A qué parámetros adicionales de control obligatorio corresponde esta detección?

- A. Radiactivos
- B. Microbiológicos

- C. Organolépticos
- D. Inorgánicos

60. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...

- A. necesaria pero no suficiente.
- B. no necesaria pero suficiente.

- C. necesaria y suficiente.
- D. de tipo ambiental.

61. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.

- A. justicia
- B. autorización

- C. consentimiento informado
- D. beneficencia

62. Al tomar conocimiento de un brote de una enfermedad transmitida por alimentos, ocurrida en una escuela de su comunidad, por ingesta de alimentos de un programa social. ¿Cuál será el primer paso a seguir?

- A. Verificar el diagnóstico de brote
- B. Identificación de casos

- C. Preparación para trabajo de campo
- D. Notificarlo inmediatamente

63. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?

- A. Autocuidado
- B. Destreza

- C. Motivación
- D. Cambio de dieta

64. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?

- A. Censal
- B. Probabilístico

- C. Estadístico
- D. No probabilístico

65. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?

- A. Demandará costos económicos muy elevados
- B. El análisis estadístico será muy complejo

- C. No permitirá hallar asociación de variables
- D. Sus resultados no serán extrapolables

66. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?

- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
- B. Constatar con la policía y autoridad comunal
- C. Solicitar al presidente de la comunidad que intervenga
- D. Discrepas con su decisión porque no es correcto

67. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?

A. Curado

C. Mejorado

B. Retiro voluntario

D. Deserción

68. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?

A. Silencio, manejo de la información

C. Respeto, probidad y eficiencia

B. Veracidad, lealtad, eficiencia

D. Respeto y atención diferenciada

69. ¿Qué origina el deficiente saneamiento básico de la comunidad?

A. No contar con servicios higiénicos, afecta más a los varones

B. Genera aumento de problemas de salud

C. Genera beneficios en el perfil académico de los escolares

D. El no contar con agua afecta más a los varones

70. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".

A. Telemonitoreo

C. Teleconsulta

B. Teleorientación

D. Teleinterconsulta

71. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?

A. Acceso a la información

C. Recuperación

B. Consentimiento informado

D. Acceso a servicios de salud

72. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?

A. Probable con signos de alarma

C. Hemorrágico con signos de alarma

B. Grave

D. Confirmado sin signos de alarma

73. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?

A. Comunes

C. Básicos

B. Genéricos

D. Esenciales

74. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...

A. patogénico / terciario.

C. pre patogénico / secundario.

B. patogénico / secundario.

D. patogénico / primario.

75. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?

A. Ordenamiento ambiental

B. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados

C. Medidas de control químico de pulgas

D. Control de roedores

76. Como parte del equipo de salud, acude a una visita domiciliaria a dar una charla sobre agua, además verifica el uso de las aguas generadas al lavar los alimentos, ropas y utensilios de cocina. ¿Qué tipo de aguas residuales se están generando?

A. Pluviales

C. Negras

B. Grises

D. De arrastre

77. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?

A. 4

C. 3

B. 1

D. 2

78. Se considera caso confirmado de dengue por nexo epidemiológico, cuando el paciente presenta clínica de la enfermedad y que a metros a la redonda de su probable lugar de infección o residencia, existen casos confirmados por laboratorio.

A. 150

C. 100

B. 250

D. 200

79. En una capacitación de residuos sólidos en el establecimiento de salud, se le indica al personal administrativo que genera papeles, cartón y otros que no tienen contacto con los pacientes. ¿A qué clase de residuos sólidos corresponden?

A. B3

C. A2

B. C1

D. A3

80. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?

A. Misión

C. Visión

B. Valores

D. FODA

81. Como responsable de salud ambiental de su establecimiento de salud, se realizan actividades multidisciplinarias para el abordaje integral del dengue. ¿Cuál de las siguientes es función de su área?

A. Vigilancia y control entomológico

C. Operatividad del UVICLIN

B. Diagnóstico con pruebas rápidas

D. Disponibilidad de medicamentos

82. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?

A. I-1

C. I-3

B. I-4

D. I-2

83. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?

A. Las crisis psicosociales

C. La aparición de enfermedades epidémicas

B. El surgimiento de nuevas enfermedades

D. El aumento en la incidencia de enfermedades

84. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?

A. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad

B. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo

C. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos

D. Desarrollo de recursos humanos para la salud

85. En su comunidad donde labora, se diagnostica a una persona con TB pulmonar, le indican formar parte del equipo que realiza la visita domiciliaria y con los responsables de la estrategia. ¿A quienes se les debe administrar tratamiento preventivo?

A. Personas de 10 años o más con síntomas respiratorios

C. Personas con PPD ≥ 5 mm

B. A todos los que viven en casa

D. Menores de 5 años que son contactos del caso índice

86. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...

A. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.

B. usan datos específicos de información adicional.

C. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».

D. usa mediciones sistemáticas.

87. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?

A. Cartera de servicios

C. Categorización

B. Organigrama

D. Flujograma

88. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?

A. Económico

C. Comercial

B. Intermedio

D. Estructural

89. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.

A. virulencia / frecuencia

C. casos antiguos / casos nuevos

B. proporción / frecuencia

D. velocidad / magnitud

90. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.

A. DIGESA

C. CENSOPAS

B. DIGEMID

D. CENARES

91. Al realizar la supervisión de la calidad de agua a un proveedor, usted verifica que no cuenta con su plan de control de calidad de agua. ¿Cuál es el tipo de infracción?

A. Moderada

C. Leve

B. Grave

D. Muy grave

92. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...

A. captar inversiones en salud.

C. mejorar la gestión de la salud.

B. consolidar el trabajo en equipo.

D. generar conocimiento científico útil.

93. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "Familia Saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.

A. análisis

C. soporte

B. intervención

D. riesgo

94. Niño de 6 meses acude a su establecimiento de salud, se le detecta 10.6 g/dl de hemoglobina. ¿Cuál es la indicación más adecuada para este niño?

A. Tratamiento con hierro polimaltosado por 3 meses

B. Tratamiento con sulfato ferroso por 6 meses

C. Aumentar lactancia materna

D. Suplementación con hierro o micronutrientes por 6 meses

95. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?

- A. Más de 1
- B. Más de 10

- C. Más de 15
- D. Más de 5

96. Sobre la conformación de los comité de gestión integral y manejo de residuos sólidos. ¿Qué le corresponde a un centro de salud I-4?

- A. Obligatoriamente comité
- B. Comité o responsable

- C. Coordinador externo
- D. No es necesario

97. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...

- A. coordinaciones intersectoriales.
- B. capacidades de gestión.

- C. alianzas estratégicas.
- D. decisiones multisectoriales.

98. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?

- A. Hasta las 48 horas
- B. De manera inmediata

- C. Cuando se reporta el VEA de la semana
- D. Al alta de los pacientes

99. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?

- A. Cuidado integral
- B. Vías de cuidados

- C. Determinante social
- D. Curso de vida

100. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?

- A. Visión
- B. FODA

- C. Misión
- D. Valores