

1. En la atención de la etapa de vida adulto, para fomentar el soporte entre pares con semejantes problemas de salud crónicos, favoreciendo el autocuidado y el autoaprendizaje se aplica la estrategia:
A. Atención familiar
B. Talleres integrales
C. Grupos temáticos vivenciales
D. Grupos de ayuda mutua
2. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
B. Medidas de mejora en el EESS
C. Informar a los familiares
D. Notificarlo al nivel inmediato superior
3. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
A. Recursos humanos
B. Plan de acción
C. Clima organizacional
D. Proyecto de mejora
4. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
A. patogénico / terciario.
B. patogénico / secundario.
C. patogénico / primario.
D. pre patogénico / secundario.
5. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
A. Consentimiento informado
B. Compromiso paterno
C. Asentimiento informado
D. Carta de investigación
6. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
A. Hábito saludable
B. Práctica
C. Autocuidado
D. Estilo de vida
7. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
A. Probabilístico
B. Inductivo
C. Inferencial
D. Descriptivo
8. Para eliminar la posible contaminación de material médico por esporas. ¿Cuál es el procedimiento indicado?
A. Lavar
B. Desinfectar
C. Limpiar
D. Esterilizar
9. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
B. Discrepas con su decisión porque no es correcto
C. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
D. Constatar con la policía y autoridad comunal
10. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
A. autorización
B. consentimiento informado
C. beneficencia
D. justicia

11. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
- B. Control de roedores
- C. Ordenamiento ambiental
- D. Medidas de control químico de pulgas
12. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. Las crisis psicosociales
- B. La aparición de enfermedades epidémicas
- C. El surgimiento de nuevas enfermedades
- D. El aumento en la incidencia de enfermedades
13. Estadío de lesión pre maligna que afecta el espesor de la capa de revestimiento o epitelio del cuello uterino, pero no penetra la membrana basal. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Carcinoma
- B. Carcinoma in situ
- C. NIC
- D. Metaplasia
14. En la atención al usuario en la fase post analítica, los formatos de resultados de laboratorio clínico son establecidos por:
- A. La dirección de redes
- B. El ministerio
- C. La red integrada
- D. El establecimiento
15. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Currículo vitae documentado
- B. Diplomados
- C. Estudios de posgrado
- D. Título profesional, colegiatura
16. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Evaluación
- B. Acceso
- C. Asignación de recursos
- D. Desarrollo de políticas
17. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Reporte de caso
- B. Revisión sistemática
- C. Artículo original
- D. Carta al editor
18. Los filtros HEPA son ampliamente utilizados en bioseguridad. Son especialmente útiles para purificar:
- A. Aire
- B. Agua
- C. Soluciones
- D. Mezclas
19. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Hemorrágico con signos de alarma
- B. Confirmado sin signos de alarma
- C. Grave
- D. Probable con signos de alarma
20. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
- A. Cuantitativo
- B. Observacional
- C. Mixto
- D. Cualitativo

21. La búsqueda de la mejor calidad en el laboratorio clínico es compleja y sujeta a comportamiento observado en todas sus fases (variables), las que se pueden valorar a través de los:
- A. Errores
 - B. Reclamos
 - C. Objetivos
 - D. Indicadores
22. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. intervención
 - B. análisis
 - C. riesgo
 - D. soporte
23. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. instrumento de articulación
 - B. instrumento de gestión
 - C. herramienta de articulación
 - D. herramienta de gestión
24. Todos los laboratorios locales que realizan diagnóstico de malaria deben enviar para control de calidad, a su nivel inmediato superior, el% de sus láminas positivas.
- A. 100
 - B. 80
 - C. 60
 - D. 50
25. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Áreas con poca variabilidad en temperatura
 - B. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
 - C. Deben estar calibrados
 - D. Dependientes del sistema de monitoreo
26. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a la información
 - B. Acceso a servicios de salud
 - C. Recuperación
 - D. Consentimiento informado
27. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Secundaria
 - B. Terciaria
 - C. Primaria
 - D. Cuaternaria
28. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Motivación
 - B. Destreza
 - C. Cambio de dieta
 - D. Autocuidado
29. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. FODA
 - B. Valores
 - C. Visión
 - D. Misión
30. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Marco teórico
 - B. Introducción
 - C. Metodología
 - D. Resultados

31. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Responsabilidad
 - B. Moral
 - C. Comisión de ética
 - D. Deontología
32. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Curso de vida
 - B. Determinante social
 - C. Vías de cuidados
 - D. Cuidado integral
33. Usted llega a una comunidad a realizar su SERUMS y observa que en el periodo anterior se diagnosticó linfoma en niños derivados a mayores niveles de atención. ¿Con qué factores de riesgo lo asocia?
- A. Infecciones bacterianas
 - B. Tóxicos y químicos
 - C. Infecciones virales
 - D. Radiación ionizante
34. En la fase analítica los procedimientos de control externo de la calidad ejerce la evaluación de la calidad y de los resultados obtenidos.
- A. sensibilidad
 - B. especificidad
 - C. precisión
 - D. exactitud
35. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. solo en época de lluvias
 - B. al atardecer y durante la noche
 - C. a medio día y sin lluvia
 - D. al amanecer y al atardecer
36. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de incidencia, 50%
 - B. Tasa de ataque, 50%
 - C. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
 - D. Razón de prevalencia, 50%
37. El formato que el usuario (paciente) presenta para la atención en el laboratorio de los establecimientos del Ministerio de Salud, recibe el nombre de...
- A. solicitud de análisis.
 - B. historia clínica.
 - C. ficha de petitorio.
 - D. orden del médico.
38. Las muestras obtenidas de pacientes sospechoso de TB, deben ser llevadas al laboratorio por el personal de la estrategia y sus resultados deben estar disponibles en un tiempo en horas, no mayor de:
- A. 24
 - B. 8
 - C. 48
 - D. 12
39. Dentro del paquete de atención integral para la población joven, el laboratorio de primer nivel de atención debe ofertar en su cartera para el tamizaje de ITS:
- A. Inmunotest para clamidia
 - B. Prueba rápida hepatitis C
 - C. Prueba rápida hepatitis B
 - D. Descarte de VIH/sífilis
40. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Salud pública
 - B. Cultura
 - C. Interculturalidad en salud
 - D. Población indígena

41. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Persuadir su deseo
 - B. Respetar su pedido**
 - C. Denegarle la atención
 - D. Enviarla a otro establecimiento
42. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Moda
 - B. Media**
 - C. Mediana
 - D. Rango
43. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Oportunidades
 - B. Debilidades
 - C. Amenazas**
 - D. Negatividad
44. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. organizaciones institucionales
 - B. acciones institucionales
 - C. estrategias institucionales**
 - D. desarrollos institucionales
45. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
 - B. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
 - C. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
 - D. Todo el personal de salud y autoridades locales**
46. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. Demandará costos económicos muy elevados
 - B. Sus resultados no serán extrapolables
 - C. No permitirá hallar asociación de variables**
 - D. El análisis estadístico será muy complejo
47. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Matriz de operacionalización
 - B. Revisión de Turnitin
 - C. Matriz de consistencia**
 - D. Lista de verificación
48. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Depósito y lavado de carros
 - B. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
 - C. Zona de selección de residuos sólidos**
 - D. Área de internamiento
49. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La participación comunitaria y escuelas saludables
 - B. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
 - C. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
 - D. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base**

50. Usted realiza una medición de úrea sanguínea por espectrofotometría con método colorimétrico de punto final. Los datos de medición contra blanco de reactivo son: concentración del testigo (estándar) 80 mg/dL; absorbancia del testigo (estándar) 0.500; absorbancia de la muestra (desconocido) 0.250. ¿Cuál es el resultado en mg/dL?
- A. 40
B. 10
C. 60
D. 20
51. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. farmacéutico / rutinario
B. jefe / establecido
C. director / organizativo
D. fabricante / operativo
52. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Elegir los objetivos de estudio
B. Revisar literatura científica sobre el tema
C. Definir sus instrumentos de medición
D. Elaborar su pregunta de investigación
53. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Cuasi experimental
B. Cohortes
C. Descriptivo
D. Analítico
54. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. coordinaciones intersectoriales.
B. decisiones multisectoriales.
C. capacidades de gestión.
D. alianzas estratégicas.
55. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. casos antiguos / casos nuevos
B. velocidad / magnitud
C. proporción / frecuencia
D. virulencia / frecuencia
56. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Retiro voluntario
B. Mejorado
C. Curado
D. Deserción
57. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
B. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
C. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
D. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
58. La anemia ferropénica es la más comúnmente detectada en el primer nivel de atención, en la etapa de vida adolescente los varones o mujeres entre 12 a 14 años a menos de 500 msnm deben tener un valor normal de Hb (g/dl) de:
- A. ≥ 12
B. ≥ 13.5
C. ≥ 10.5
D. ≥ 11

59. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
 - B. Desarrollo de recursos humanos para la salud
 - C. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad**
 - D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
60. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Queja**
 - B. Consulta
 - C. Sugerencia
 - D. Consejería
61. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-3
 - B. I-4
 - C. I-2**
 - D. I-1
62. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Organigrama
 - B. Categorización
 - C. Flujograma
 - D. Cartera de servicios**
63. En los laboratorios del primer nivel de atención que cuenten con la capacidad de realizar la determinación de glicemia en ayunas. ¿Cuál es el valor a considerar como parte del diagnóstico de diabetes en mg/dl?
- A. 116
 - B. 110
 - C. 120
 - D. 126**
64. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Solidaridad, orden, deber y derecho
 - B. Fraternidad, moral, deber y orden
 - C. Orden, moral, deber y derecho**
 - D. Orden, fraternidad, moral y derecho
65. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Económico
 - B. Estructural**
 - C. Comercial
 - D. Intermedio
66. Muestra de sangre periférica con recuento de leucocitos manual (en cámara de Neubauer) elevado. Realizamos una dilución mayor con solución de Turk de 1/50 y el conteo en sólo un cuadrante para leucocitos (un cuadrante dividido en 16 partes). Para calcular el recuento final en mm³, debemos multiplicar el recuento por:
- A. 225
 - B. 500**
 - C. 250
 - D. 125
67. Un servidor público brinda información de un diagnóstico médico a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Respeto
 - B. Individualidad
 - C. Confidencialidad**
 - D. Seguridad

68. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleconsulta
B. Teleorientación
C. Telemonitoreo
D. Teleinterconsulta
69. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Específico para hepatitis A
B. Controlado para infecciones intrahospitalarias
C. Exclusivo para dolor oncológico
D. Para métodos de planificación familiar
70. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Estadístico
B. Censal
C. Probabilístico
D. No probabilístico
71. En la enfermedad de la tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. de tipo ambiental.
B. necesaria y suficiente.
C. no necesaria pero suficiente.
D. necesaria pero no suficiente.
72. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Valor predictivo positivo
B. Sensibilidad ineficiente
C. Falso negativo
D. Falso positivo
73. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Mixto
B. Cuasi experimental
C. Observacional
D. Experimental
74. El trastorno mental afectivo que puede presentarse en las mujeres durante los primeros 4 meses tras el nacimiento de su bebé; es la depresión...
- A. femenina.
B. postparto.
C. de madre.
D. en gestante.
75. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
76. El cuidado integral de salud en personas adultas mayores (PAM), esta comprendida a partir de los años.
- A. 60
B. 70
C. 55
D. 50
77. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo Ro: el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el Ro que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $Ro > 0.5$
B. $Ro < 1$
C. $Ro > 1$
D. $Ro = 0$

78. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. infecciosas / crónicas.
B. crónicas / infecciosas.
C. degenerativas / infecciosas.
D. infecciosas / prevalentes.
79. Para garantizar la calidad de los servicios de laboratorio clínico, todos los laboratorios de primer nivel deben realizar control de calidad...
- A. interlaboratorial.
B. inopinado.
C. interno.
D. externo.
80. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Clima organizacional
B. Principios institucionales
C. Cultura organizacional
D. Valores institucionales
81. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. FODA
B. Misión
C. Visión
D. Valores
82. ¿Qué nomenclatura citológica se utiliza en el informe de laboratorio en el estudio de la citología cérvico vaginal?
- A. PVH
B. Bethesda
C. Papanicolaou
D. Epitelial
83. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENARES
B. DIGESA
C. CENSOPAS
D. DIGEMID
84. En los laboratorios de primer nivel de atención, según norma técnica, es suficiente la prestación de toma de muestras, las que luego serán derivadas para procesamiento analítico. Nos referimos a las categorías:
- A. I-1 / I-2 / I-3
B. I-1
C. I-1 / I-2 / I-3 / I-4
D. I-1 / I-2
85. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Petitorio de los mismos medicamentos
B. Uso adecuado de medicamentos de marca
C. Uso de medicamentos genéricos
D. Uso irracional de medicamentos
86. Las muestras examinadas en el laboratorio (sangre, heces, orina, esputo) frecuentemente son infectantes, por lo que es necesario su descontaminación previa a su eliminación mediante:
- A. Formaldehído 4%
B. Horno seco
C. Autoclave
D. Hipoclorito de sodio 0.1%
87. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría externa
B. auditoría interna
C. control interno
D. farmacovigilancia

88. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. interculturalidad en salud.
B. inclusión social.
C. participación ciudadana.
D. atención intercultural.
89. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 1
B. Más de 15
C. Más de 5
D. Más de 10
90. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Veracidad, lealtad, eficiencia
B. Respeto y atención diferenciada
C. Silencio, manejo de la información
D. Respeto, probidad y eficiencia
91. En la etapa preanalítica ocurren la mayor parte de errores del laboratorio clínico, en especial en la toma de muestra sanguínea, se han calculado diversos porcentajes que sirven de indicadores. ¿Qué indicador en porcentaje serviría para disminuir dicho error?
- A. Muestras lipémicas
B. Rotulación inadecuada
C. Transcripción errónea
D. Correlación resultado-clínica
92. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. diferir o mitigar
B. atenuar o eliminar
C. controlar o mantener
D. restringir o acortar
93. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Regular
B. Dirimente
C. Externa
D. De caso
94. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Fortalezas
B. Oportunidades
C. Estrategias
D. Amenazas
95. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Hasta las 48 horas
B. Cuando se reporta el VEA de la semana
C. Al alta de los pacientes
D. De manera inmediata
96. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. consolidar el trabajo en equipo.
B. mejorar la gestión de la salud.
C. generar conocimiento científico útil.
D. captar inversiones en salud.

97. En la fase analítica del trabajo de laboratorio se necesita controlar la precisión para detectar errores en los máximos tolerables en las medidas. ¿Qué debe usar?
- A. Control interno
B. Control externo
C. Curva de calibración
D. Repetir el factor
98. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Genéricos
B. Comunes
C. Básicos
D. Esenciales
99. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Beneficencia
B. Responsabilidad
C. Justicia
D. Ética
100. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
B. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
C. usan datos específicos de información adicional.
D. usa mediciones sistemáticas.