

1. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
A. Dirimente
B. Regular
C. Externa
D. De caso
2. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
A. instrumento de articulación
B. instrumento de gestión
C. herramienta de gestión
D. herramienta de articulación
3. Son las actividades realizadas por las personas para promover, mantener y tratar su salud y cuidar de sí mismas, así como participar en las decisiones sobre su salud, incluyendo el conocimiento de su condición de salud, hablamos de...
A. autocuidado.
B. círculo del adulto mayor.
C. cuidado integral de la salud.
D. cuidados esenciales.
4. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
A. Comisión de ética
B. Moral
C. Responsabilidad
D. Deontología
5. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
A. Confirmado sin signos de alarma
B. Hemorrágico con signos de alarma
C. Grave
D. Probable con signos de alarma
6. Las áreas de almacenamiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos termo-sensibles deben mantener las condiciones de almacenamiento que se declaran en los rotulados del producto, para que el producto sea refrigerado. ¿Cuál es el rango de temperatura necesario?
A. -2° a -6° C
B. 2° a 8° C
C. 2° a 12° C
D. - 2° a - 8° C
7. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
A. FODA
B. Visión
C. Misión
D. Valores
8. ¿Cuál es un objetivo esencial de los sistemas sanitarios para conseguir una atención de salud en la población basado en atención primaria?
A. Enfoque de género
B. Políticas sociales en población vulnerable
C. Accesibilidad al sistema de salud
D. Servicios centrados en las personas
9. Una dieta adecuada para personas con diabetes mellitus II en primer nivel de atención es aquella que considera:
A. Desayuno, almuerzo, media tarde y cena
B. Desayuno, almuerzo y cena
C. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena
D. Desayuno, media mañana, almuerzo y cena
10. ¿Cuál es el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional?
A. PAC
B. POI
C. PIA
D. PEI

11. Paciente varón de 45 años con Dx TB pulmonar acude a consultorio nutrición con Dx de malnutrición por déficit asociado a deficiencia de hierro, debido a baja ingesta alimentaria. Se le brinda seguimiento nutricional mensual para evaluar antropometría e ingesta. ¿Qué tipo de actividades se vienen aplicando?
- A. Valoración integral nutricional
 - B. Investigación de factores de riesgo
 - C. Evaluación y vigilancia del estado nutricional**
 - D. Valoración de la ingesta alimentaria
12. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. diferir o mitigar
 - B. restringir o acortar
 - C. controlar o mantener
 - D. atenuar o eliminar**
13. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. necesaria y suficiente.
 - B. de tipo ambiental.
 - C. no necesaria pero suficiente.
 - D. necesaria pero no suficiente.**
14. Ante la presencia de un caso probable de Tos Ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
 - B. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal**
 - C. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
 - D. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
15. Dentro del parámetro recomendado para valorar el grado de obesidad en el adulto. ¿Cuál es el IMC considerado como obesidad tipo II?
- A. 30-44.9
 - B. 40-49.9
 - C. 25-39.9
 - D. 35-39.9**
16. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Revisión sistemática**
 - B. Carta al editor
 - C. Artículo original
 - D. Reporte de caso
17. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Deben estar calibrados**
 - B. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
 - C. Áreas con poca variabilidad en temperatura
 - D. Dependientes del sistema de monitoreo
18. La persona adulta con normopeso cuyo IMC se encuentra entre 18.5 a 24.9 se le prescribe un plan alimentario normocalórico. ¿Cuál es la recomendación en Kcal/Kg/día?
- A. 25 a 29
 - B. 30 a 36
 - C. 30 a 35**
 - D. 32 a 36
19. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. virulencia / frecuencia
 - B. velocidad / magnitud**
 - C. casos antiguos / casos nuevos
 - D. proporción / frecuencia

20. Gestante primigesta nueva de 28 años, acude por segundo control obstétrico con resultados de laboratorio: Hb: 13 mg/dl, orina sin alteraciones, PA: 100/80 mmHg y evaluación adecuada de peso gestacional; cuenta con SIS. ¿Qué otros procedimientos en las atenciones prenatales seguirían?
- A. Informar efectos nocivos en el feto
B. Informar si presenta signos de alarma
C. Suplementación hierro a partir semana 18
D. Control del crecimiento fetal intrauterino
21. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Falso positivo
B. Valor predictivo positivo
C. Falso negativo
D. Sensibilidad ineficiente
22. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. La aparición de enfermedades epidémicas
B. El surgimiento de nuevas enfermedades
C. El aumento en la incidencia de enfermedades
D. Las crisis psicosociales
23. En referencia al cuidado integral de salud de las personas adultas mayores en el primer nivel de atención. ¿Qué tipo de indicador se usa para identificar adulto mayor en riesgo o malnutrición?
- A. Composición corporal
B. Perfil proteico
C. Medidas antropométricas
D. Dietéticas
24. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Principios institucionales
B. Clima organizacional
C. Cultura organizacional
D. Valores institucionales
25. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleconsulta
B. Telemonitoreo
C. Teleinterconsulta
D. Teleorientación
26. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Resultados
B. Marco teórico
C. Introducción
D. Metodología
27. El serumista recibe a un paciente quechua hablante que acude por dolor dental, refiere que utilizó ceniza para mitigar su dolor. El QF dispensa los antibióticos y analgésicos indicados, sin cuestionar y respetando el uso de la medicina ancestral. En el marco de la atención intercultural. ¿Cómo se conoce esta actitud?
- A. Pertinencia cultural
B. Medicina tradicional
C. Adecuación cultural
D. Diversidad cultural
28. ¿A qué concepto corresponde el siguiente enunciado?: "consiste en la coordinación con otros sectores sociales y gubernamentales para potenciar los componentes de la calidad de vida que inciden fuertemente en la salud de la población".
- A. Atención integral
B. Gestión participativa
C. Alianza estratégica
D. Intersectorialidad
29. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. desarrollos institucionales
B. organizaciones institucionales
C. acciones institucionales
D. estrategias institucionales

30. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Motivación
B. Cambio de dieta
C. Autocuidado
D. Destreza
31. Un sistema dirigido a la obtención y servicio de productos alimenticios listos para su consumo, con conservación prolongada o sin ella, destinados a satisfacer las necesidades nutricionales de la población según edad, trabajo y sexo, ayudando a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. ¿A qué tipo de alimentación se refiere?
- A. Segura
B. Especial
C. Individual
D. Social
32. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-3
B. I-1
C. I-4
D. I-2
33. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de incidencia, 50%
B. Tasa de ataque, 50%
C. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
D. Razón de prevalencia, 50%
34. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
B. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
C. La participación comunitaria y escuelas saludables
D. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
35. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Revisar literatura científica sobre el tema
B. Definir sus instrumentos de medición
C. Elegir los objetivos de estudio
D. Elaborar su pregunta de investigación
36. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Todo el personal de salud y autoridades locales
B. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
C. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
D. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
37. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Organigrama
B. Categorización
C. Cartera de servicios
D. Flujograma
38. En los pacientes con galactosemia los requerimientos calóricos, proteicos y de vitaminas y otros micronutrientes son similares a los de la población general, según edad y sexo. ¿Qué debemos evitar en estos pacientes?
- A. Leche y derivados lácteos
B. Bebida de almendra
C. Bebida de coco
D. Soya

39. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. atención intercultural.
B. interculturalidad en salud.
C. inclusión social.
D. participación ciudadana.
40. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Inductivo
B. Probabilístico
C. Descriptivo
D. Inferencial
41. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / terciario.
B. patogénico / secundario.
C. pre patogénico / secundario.
D. patogénico / primario.
42. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Queja
B. Consulta
C. Consejería
D. Sugerencia
43. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Respeto y atención diferenciada
B. Silencio, manejo de la información
C. Veracidad, lealtad, eficiencia
D. Respeto, probidad y eficiencia
44. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Autocuidado
B. Práctica
C. Hábito saludable
D. Estilo de vida
45. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso de medicamentos genéricos
B. Uso irracional de medicamentos
C. Uso adecuado de medicamentos de marca
D. Petitorio de los mismos medicamentos
46. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. justicia
B. autorización
C. consentimiento informado
D. beneficencia
47. Cuando el trabajador de salud cultiva los propios estilos de vida y promueve la identidad de la persona, familia, comunidad, grupo o sociedad desde el reconocimiento de sus valores históricos, sociales y culturales; está haciendo uso del principio de...
- A. dignidad humana.
B. respeto.
C. autonomía.
D. integridad.
48. Niño de 8 meses con Dx de anemia ferropénica, mantiene tratamiento médico nutricional, presenta evolución estable. Realizando las acciones de seguimiento de la suplementación preventiva de hierro en relación a la visita domiciliaria. ¿En qué momento de inicio de la suplementación se realiza la primera visita a niños de 6 a 23 meses?
- A. A los 15 días
B. A los 3 meses
C. Al mes
D. 7° día

49. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. control interno
B. farmacovigilancia
C. auditoría interna
D. auditoría externa
50. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Deserción
B. Mejorado
C. Curado
D. Retiro voluntario
51. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Exclusivo para dolor oncológico
B. Para métodos de planificación familiar
C. Controlado para infecciones intrahospitalarias
D. Específico para hepatitis A
52. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. al atardecer y durante la noche
B. a medio día y sin lluvia
C. solo en época de lluvias
D. al amanecer y al atardecer
53. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. soporte
B. análisis
C. intervención
D. riesgo
54. En el tratamiento de la obesidad ¿Qué porcentaje de pérdida de peso se recomienda para IMC superior a 40?
- A. 30-40
B. 20-30
C. 15-20
D. 5-10
55. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Misión
B. FODA
C. Valores
D. Visión
56. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Proyecto de mejora
B. Recursos humanos
C. Plan de acción
D. Clima organizacional
57. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Consentimiento informado
B. Carta de investigación
C. Asentimiento informado
D. Compromiso paterno

58. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. fabricante / operativo
B. farmacéutico / rutinario
C. jefe / establecido
D. director / organizativo
59. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Desarrollo de recursos humanos para la salud
B. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
C. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
D. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
60. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Amenazas
B. Fortalezas
C. Oportunidades
D. Estrategias
61. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. crónicas / infecciosas.
B. infecciosas / prevalentes.
C. degenerativas / infecciosas.
D. infecciosas / crónicas.
62. La alimentación saludable debe reunir ciertas cualidades, junto con las características de un estilo de vida saludable. ¿Cuáles son?
- A. Equilibrada e hipercalórica
B. Variada, restricción de proteína
C. Variada, normal, saludable
D. Variada, equilibrada y adecuada
63. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
64. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Cuidado integral
B. Vías de cuidados
C. Curso de vida
D. Determinante social
65. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. De manera inmediata
B. Al alta de los pacientes
C. Cuando se reporta el VEA de la semana
D. Hasta las 48 horas
66. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
B. Constatar con la policía y autoridad comunal
C. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
D. Discrepas con su decisión porque no es correcto

67. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Estructural
B. Económico
C. Comercial
D. Intermedio
68. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Estudios de posgrado
B. Currículo vitae documentado
C. Diplomados
D. Título profesional, colegiatura
69. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a servicios de salud
B. Consentimiento informado
C. Recuperación
D. Acceso a la información
70. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Básicos
B. Esenciales
C. Comunes
D. Genéricos
71. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Respetar su pedido
B. Denegarle la atención
C. Enviarla a otro establecimiento
D. Persuadir su deseo
72. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Moda
B. Media
C. Mediana
D. Rango
73. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Confidencialidad
B. Seguridad
C. Individualidad
D. Respeto
74. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Debilidades
B. Amenazas
C. Oportunidades
D. Negatividad
75. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Control de roedores
B. Ordenamiento ambiental
C. Medidas de control químico de pulgas
D. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
76. Las lenguas originarias del Perú son consideradas como:
- A. Pobreza y analfabetismo
B. Obstáculo en el desarrollo
C. La castellanización
D. Identidad cultural

77. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
 - B. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
 - C. usa mediciones sistemáticas.
 - D. usan datos específicos de información adicional.
78. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Área de internamiento
 - B. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
 - C. Depósito y lavado de carros
 - D. Zona de selección de residuos sólidos
79. En el esquema de tratamiento básico para brucelosis. ¿Cuál es el tiempo mínimo de tratamiento en semanas?
- A. 2
 - B. 4
 - C. 8
 - D. 6
80. Dentro del modelo de abordaje de promoción de la salud, estableciendo los cuatros escenarios a desarrollarse. ¿Cuál es el eje temático priorizado?
- A. Saneamiento ambiental
 - B. Seguridad social
 - C. Habilidades para la vida
 - D. Desarrollo social
81. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 15
 - B. Más de 1
 - C. Más de 5
 - D. Más de 10
82. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 = 0$
 - B. $R_0 > 0.5$
 - C. $R_0 > 1$
 - D. $R_0 < 1$
83. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Cuaternaria
 - B. Secundaria
 - C. Terciaria
 - D. Primaria
84. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. alianzas estratégicas.
 - B. coordinaciones intersectoriales.
 - C. capacidades de gestión.
 - D. decisiones multisectoriales.
85. Paciente mujer de 35 años, se hospitaliza por diabetes mellitus II. Laboratorio: glucosa postprandial: 300 mg/dl, colesterol: 250 mg/dl; luego de 8 días, con dieta hipoglúcida e hipograsa y medicación estricta. Se realiza reevaluación del estado nutricional. ¿Qué paso del proceso de atención nutricional se está aplicando?
- A. Monitorización y seguimiento
 - B. Diagnóstico nutricional
 - C. Valoración del estado nutricional
 - D. Intervención nutricional
86. Según lo estipulado en la Norma técnica N° 103 MINSA DGSP - V.01. ¿Cuál es el tiempo estándar de atención nutricional ambulatorio en minutos por paciente?
- A. 25
 - B. 20
 - C. 30
 - D. 15

87. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. DIGEMID
B. CENSOPAS
C. DIGESA
D. CENARES
88. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Revisión de Turniting
B. Lista de verificación
C. Matriz de consistencia
D. Matriz de operacionalización
89. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Asignación de recursos
B. Evaluación
C. Desarrollo de políticas
D. Acceso
90. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Fraternidad, moral, deber y orden
B. Orden, moral, deber y derecho
C. Solidaridad, orden, deber y derecho
D. Orden, fraternidad, moral y derecho
91. ¿Cuál es el inmunonutriente que por sus propiedades antiinflamatorias y reducción de los niveles de citocinas, podría tener un papel en la caquexia cancerosa, reduciendo la pérdida de peso y promoviendo la recuperación ponderal?
- A. Glutamina
B. Omega 3
C. Nucleótidos
D. Arginina
92. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Informar a los familiares
B. Medidas de mejora en el EESS
C. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
D. Notificarlo al nivel inmediato superior
93. ¿A qué corresponde, el conjunto de acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y cuidados paliativos que oferta un determinado establecimiento?
- A. Categorización
B. Autogestión
C. Capacidad resolutive
D. Cartera de servicios
94. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. captar inversiones en salud.
B. consolidar el trabajo en equipo.
C. generar conocimiento científico útil.
D. mejorar la gestión de la salud.
95. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Probabilístico
B. Censal
C. No probabilístico
D. Estadístico
96. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Responsabilidad
B. Ética
C. Justicia
D. Beneficencia

97. Dentro de las atenciones de prevención y tratamiento de la anemia en gestantes. ¿Qué se debe asegurar?
- A. Medicamentos e insumos suficientes
 - B. Médico para tratamiento de anemia
 - C. Evaluar factores de riesgo
 - D. Control bioquímico permanente
98. Al tratar a un paciente con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad; se está haciendo uso del principio de...
- A. veracidad.
 - B. eficiencia.
 - C. cuidado competente.
 - D. dignidad humana.
99. Una técnica de farmacia, es presentada por el jefe de recursos humanos al establecimiento de salud I-3, menciona que iniciará sus actividades. Usted brinda la inducción en el expendio y bioseguridad. ¿Qué aptitud se desarrolla como servidor público?
- A. Moral
 - B. Idoneidad
 - C. Procedimiento
 - D. Respeto
100. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Interculturalidad en salud
 - B. Población indígena
 - C. Cultura
 - D. Salud pública