

1. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
A. patogénico / secundario.
B. pre patogénico / secundario.
C. patogénico / terciario.
D. patogénico / primario.
2. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
A. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
B. usan datos específicos de información adicional.
C. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
D. usa mediciones sistemáticas.
3. Como parte de la atención estomatológica integral de personas con enfermedades no transmisibles (ENT); se recomienda realizar una evaluación periodontal. ¿Para qué debe realizarse esta evaluación una vez al año?
A. Tratamiento
B. Detección
C. Intervención
D. Control
4. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa “familia saludable” considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
A. riesgo
B. intervención
C. soporte
D. análisis
5. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
A. Estilo de vida
B. Autocuidado
C. Hábito saludable
D. Práctica
6. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
A. Grave
B. Confirmado sin signos de alarma
C. Probable con signos de alarma
D. Hemorrágico con signos de alarma
7. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
A. Categorización
B. Organigrama
C. Cartera de servicios
D. Flujograma
8. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
A. FODA
B. Visión
C. Misión
D. Valores
9. Las evaluaciones e intervenciones en salud mental de la gestante se realizan en el marco de la atención de salud mental comunitaria, que considera diversos enfoques. El enfoque que evalúa los aspectos raciales, religiosos, políticos, orientación sexual, estado civil, migración, etc. ¿A qué enfoque corresponde?
A. Derechos humanos
B. Interculturalidad
C. Género
D. Interseccionalidad
10. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
A. Las crisis psicosociales
B. El aumento en la incidencia de enfermedades
C. El surgimiento de nuevas enfermedades
D. La aparición de enfermedades epidémicas

11. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. autorización
B. consentimiento informado
C. justicia
D. beneficencia
12. Niño de 6 meses de edad, vacunado el día anterior con pentavalente y antipolio, es llevado al centro de salud por presentar dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación. De acuerdo a los síntomas presentados estamos ante un caso de...
- A. efectos post vacunales.
B. reacción tardía.
C. efectos pre vacunales.
D. reacción alérgica.
13. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Justicia
B. Ética
C. Responsabilidad
D. Beneficencia
14. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Consejería
B. Sugerencia
C. Queja
D. Consulta
15. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleorientación
B. Teleinterconsulta
C. Teleconsulta
D. Telemonitoreo
16. Adulto mayor acude al establecimiento de salud por primera vez en el año, para su consulta médica. Antecedente: hipertensión controlada. Se le realiza interconsultas a diversos servicios, encontrándose sobrepeso, edéntulo sin prótesis; también se vacuna contra el neumococo. ¿Qué cree usted que se está aplicando en el adulto mayor?
- A. Cuidado familiar
B. Cuidado individual
C. Alfabetización en salud
D. Atención integral
17. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. infecciosas / crónicas.
B. degenerativas / infecciosas.
C. infecciosas / prevalentes.
D. crónicas / infecciosas.
18. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
B. Razón de prevalencia, 50%
C. Tasa de ataque, 50%
D. Tasa de incidencia, 50%
19. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Probabilístico
B. Censal
C. No probabilístico
D. Estadístico

20. Gestante de 12 semanas es evaluada en el consultorio odontológico y diagnosticada con gingivitis inducida por placa dental asociada al embarazo. ¿Qué procedimiento de los mencionados correspondería realizar a la gestante?
- A. Apertura cameral
B. Profilaxis dental
C. Restauración
D. Exodoncia
21. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-3
B. I-2
C. I-1
D. I-4
22. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Dirimente
B. De caso
C. Externa
D. Regular
23. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Confidencialidad
B. Individualidad
C. Seguridad
D. Respeto
24. ¿Cuándo indicaría usted iniciar la higiene oral para generar el hábito saludable del cepillado dental?
- A. A partir del año de vida
B. Al completar su dentadura decidua
C. En cualquier momento de la vida
D. A partir de los primeros seis meses de vida
25. Mujer de 55 años, señala que su esposo se hizo prueba de papilomavirus y salió positiva. Acude a control al centro materno y le realizan tamizaje con PAP que salió positivo. ¿Qué prueba está en el siguiente paso en el flujograma de atención de cáncer de cuello uterino?
- A. Tomar biopsias
B. Nuevo PAP
C. Colposcopia
D. Curetaje endocervical
26. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. al atardecer y durante la noche
B. al amanecer y al atardecer
C. a medio día y sin lluvia
D. solo en época de lluvias
27. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La participación comunitaria y escuelas saludables
B. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
C. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
D. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
28. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. captar inversiones en salud.
B. generar conocimiento científico útil.
C. consolidar el trabajo en equipo.
D. mejorar la gestión de la salud.
29. Varón de 26 años, acude para atención odontológica de mediana complejidad, el odontólogo SERUMS registra la historia clínica y se percata que falta un formato de información complementaria mediante el cual se informa al paciente la naturaleza de la atención, riesgos, efectos, así como los beneficios de la atención. ¿Cuál cree usted que es el documento faltante?
- A. Ficha familiar
B. Odontograma
C. Ficha odontoestomatológica
D. Consentimiento informado

30. Con respecto a la vacunación en recién nacidos, las vacunas que corresponden según el esquema nacional de vacunación son: contra la Hepatitis B y la...
- A. hexavalente.
 - B. antiamarílica.
 - C. antipolio.
 - D. BCG.
31. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Media
 - B. Mediana
 - C. Rango
 - D. Moda
32. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Control de roedores
 - B. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
 - C. Medidas de control químico de pulgas
 - D. Ordenamiento ambiental
33. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
 - B. Área de internamiento
 - C. Depósito y lavado de carros
 - D. Zona de selección de residuos sólidos
34. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. herramienta de gestión
 - B. instrumento de articulación
 - C. instrumento de gestión
 - D. herramienta de articulación
35. En una localidad hay un brote de Dengue. Se realizaron pruebas rápidas con el NS1 a las personas que presentaban manifestaciones clínicas y a sus colaterales. El resultado fue positivo en el 90% de las pruebas realizadas, el 40% los positivos no tuvo manifestaciones clínicas. No se dispone de las pruebas moleculares para Dengue. ¿Qué indicador debe medirse para conocer cuantos pacientes con resultado positivo tienen realmente la enfermedad?
- A. Valor predictivo negativo
 - B. Sensibilidad
 - C. Valor predictivo positivo
 - D. Especificidad
36. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. El análisis estadístico será muy complejo
 - B. Demandará costos económicos muy elevados
 - C. No permitirá hallar asociación de variables
 - D. Sus resultados no serán extrapolables
37. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Descriptivo
 - B. Cohortes
 - C. Cuasi experimental
 - D. Analítico
38. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Plan de acción
 - B. Proyecto de mejora
 - C. Clima organizacional
 - D. Recursos humanos

39. Usted trabaja en un centro de salud y advierte que la población que acude son personas adultas mayores en un 80%. ¿Qué medida inicial puede tomar para mejorar su atención?
- A. Fortalecer su equipo multidisciplinario
B. Favorecer la participación de la familia
C. Tener un enfoque de derechos
D. Promover la educación en la comunidad
40. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Comisión de ética
B. Deontología
C. Responsabilidad
D. Moral
41. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Mixto
B. Cuasi experimental
C. Observacional
D. Experimental
42. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. alianzas estratégicas.
B. coordinaciones intersectoriales.
C. decisiones multisectoriales.
D. capacidades de gestión.
43. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Sensibilidad ineficiente
B. Falso positivo
C. Falso negativo
D. Valor predictivo positivo
44. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Autocuidado
B. Cambio de dieta
C. Motivación
D. Destreza
45. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Matriz de operacionalización
B. Matriz de consistencia
C. Lista de verificación
D. Revisión de Turniting
46. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Oportunidades
B. Negatividad
C. Debilidades
D. Amenazas
47. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. control interno
B. farmacovigilancia
C. auditoría interna
D. auditoría externa

48. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Constatar con la policía y autoridad comunal
 - B. Discrepas con su decisión porque no es correcto
 - C. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
 - D. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias**
49. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Controlado para infecciones intrahospitalarias
 - C. Exclusivo para dolor oncológico**
 - B. Específico para hepatitis A
 - D. Para métodos de planificación familiar
50. Las gingivitis y periodontitis son enfermedades multifactoriales que comparten factores de riesgo, entre ellas, las asociadas a la acumulación de placa bacteriana en el margen gingival y por debajo de ella, estos factores de riesgo conocidos se podrían agrupar en, estilos de vida y predisposición genética.
- A. medio ambiente**
 - C. quintil de pobreza
 - B. índice de desarrollo
 - D. condición socioeconómica
51. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
 - B. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
 - C. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
 - D. Todo el personal de salud y autoridades locales**
52. Se realiza la visita a la familia de niño de 3 meses que en su control de CRED no tuvo ganancia de peso. La madre estaba lavando ropa y el niño estaba siendo alimentado, con agua de anís en biberón, por su hermana adolescente. En este contexto ¿hacia qué tema orientará su consejería?
- A. Buenas prácticas de higiene
 - C. Lactancia materna exclusiva**
 - B. Apoyo en el cuidado del bebé
 - D. Paternidad responsable
53. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso irracional de medicamentos**
 - C. Petitorio de los mismos medicamentos
 - B. Uso de medicamentos genéricos
 - D. Uso adecuado de medicamentos de marca
54. Ante la presencia de un caso probable de Tos Ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal**
 - B. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
 - C. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
 - D. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
55. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 3
 - B. 1**
 - C. 4
 - D. 2
56. Se produce un incendio en el mercado local y hay cadáveres calcinados irreconocibles. El familiar de uno de los desaparecidos indica a la Fiscalía que su pariente una semana antes fue para una atención odontológica al centro de salud de la zona. Para realizar un análisis comparativo con el resultado del perito en odontología forense. ¿Qué documento solicitará la Fiscalía al servicio odontológico?
- A. El periodontograma
 - B. El odontograma**
 - C. La hoja de referencia
 - D. El modelo de estudio

57. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Acceso
B. Asignación de recursos
C. Desarrollo de políticas
D. Evaluación
58. Niña de 8 años de edad con asimetría facial en tercio inferior del lado derecho, es llevada a la consulta odontológica por su madre, quien refiere que la hija presentó dolor por más de dos días y que solo le dio paracetamol. Al examen intraoral se observa inflamación difusa de tejidos blandos, pieza dental 46 con caries amplia y compromiso pulpar. ¿Qué tipo de atención necesita?
- A. Urgencia
B. Emergencia
C. Consulta externa
D. Apoyo al diagnóstico
59. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Currículo vitae documentado
B. Diplomados
C. Estudios de posgrado
D. Título profesional, colegiatura
60. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
B. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
C. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
D. Desarrollo de recursos humanos para la salud
61. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Elegir los objetivos de estudio
B. Elaborar su pregunta de investigación
C. Definir sus instrumentos de medición
D. Revisar literatura científica sobre el tema
62. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Clima organizacional
B. Cultura organizacional
C. Principios institucionales
D. Valores institucionales
63. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Artículo original
B. Reporte de caso
C. Carta al editor
D. Revisión sistemática
64. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Población indígena
B. Cultura
C. Salud pública
D. Interculturalidad en salud
65. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
B. Deben estar calibrados
C. Áreas con poca variabilidad en temperatura
D. Dependientes del sistema de monitoreo

66. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Curso de vida
B. Determinante social
C. Vías de cuidados
D. Cuidado integral
67. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. organizaciones institucionales
B. desarrollos institucionales
C. acciones institucionales
D. estrategias institucionales
68. Los establecimientos de salud implementan medidas de control de infecciones respiratorias en todos sus servicios. El servicio de odontología es un área de elevado riesgo de transmisión de TB. Se aplica medida de control garantizando un sistema de ventilación (natural y mecánica) para reducir la concentración de partículas infecciosas. ¿Qué tipo de medida de control se aplicó?
- A. Vigilancia
B. Protección respiratoria
C. Ambiental
D. Administrativo
69. Una de las alternativas para prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT) es la reducción de los factores de riesgo comunes a estas enfermedades. De las mencionadas. ¿Cuál consideraría la más costo efectiva?
- A. Promover estilos de vida saludable
B. Tratamientos alternativos
C. Incentivar el consumo de alcohol
D. Consumo de cigarrillos electrónicos
70. En el centro de salud, el SERUMS programa charlas extramurales a los pacientes y familiares sobre la importancia del manejo adecuado de los medicamentos para evitar la resistencia bacteriana. ¿Qué desea lograr?
- A. Uso racional
B. Evitar reacciones adversas
C. Optimizar la eficacia
D. Eficiencia en su uso
71. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Compromiso paterno
B. Carta de investigación
C. Consentimiento informado
D. Asentimiento informado
72. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
- A. Cualitativo
B. Cuantitativo
C. Mixto
D. Observacional
73. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 > 1$
B. $R_0 < 1$
C. $R_0 > 0.5$
D. $R_0 = 0$
74. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. DIGESA
B. CENARES
C. CENSOPAS
D. DIGEMID

75. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
A. atenuar o eliminar
B. restringir o acortar
C. controlar o mantener
D. diferir o mitigar
76. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
A. Probabilístico
B. Inductivo
C. Descriptivo
D. Inferencial
77. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
A. inclusión social.
B. atención intercultural.
C. interculturalidad en salud.
D. participación ciudadana.
78. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
A. Estrategias
B. Oportunidades
C. Fortalezas
D. Amenazas
79. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
A. Respeto y atención diferenciada
B. Silencio, manejo de la información
C. Respeto, probidad y eficiencia
D. Veracidad, lealtad, eficiencia
80. ¿Cuál es la forma organizativa que transfiere cierta autonomía para fortalecer los niveles locales de gobierno, aproximando la toma de decisiones al lugar de producción de los servicios de salud, favoreciendo el desarrollo de la estrategia de atención primaria de la salud?
A. Desarticulación
B. Descentralización
C. Desregulación
D. Desconcentración
81. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
A. Persuadir su deseo
B. Respetar su pedido
C. Enviarla a otro establecimiento
D. Denegarle la atención
82. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
A. Genéricos
B. Básicos
C. Esenciales
D. Comunes
83. El estudio epidemiológico de salud bucal, realizado a estudiantes de 3 a 11 años de edad dio como resultado una prevalencia global en dentición decidua de 59.1% y en dentición mixta 85.6%; índice de caries en dentición decidua fue de 58.3% - 59.9% y en dentición mixta 85%-86.2%. Respecto a la caries. ¿Qué se puede concluir con estos resultados?
A. No interesa la edad ambas son altamente prevalentes
B. No hay variación alguna en ambas denticiones
C. Se incrementa la prevalencia mas no la severidad
D. La prevalencia y severidad aumenta con la edad

84. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Metodología
B. Marco teórico
C. Introducción
D. Resultados
85. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica de cáncer infantil más probable cuando hay un aumento no controlado de glóbulos blancos en la médula ósea?
- A. Linfoma
B. Leucemia
C. Neuroblastoma
D. Tumor de Wilms
86. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a la información
B. Consentimiento informado
C. Acceso a servicios de salud
D. Recuperación
87. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. necesaria y suficiente.
B. necesaria pero no suficiente.
C. de tipo ambiental.
D. no necesaria pero suficiente.
88. Primigesta adulta de 18 semanas de gestación, acude a la consulta odontológica referida para evaluación. Al examen se observa piezas dentales con caries, placa dental dura y blanda, encía inflamadas, presencia de bolsas periodontales, movilidad de piezas antero inferiores, retracción gingival y sangrado espontáneo. En este contexto. ¿Qué riesgo evita la atención odontológica oportuna?
- A. Parto prematuro
B. Oligohidramnios
C. Parto distócico
D. Preeclampsia
89. Adolescente costeña es captada en el establecimiento para su suplementación con hierro. Al dosaje de hemoglobina resulta con 12 g/dl . Considerando que debe recibir una suplementación preventiva la frecuencia sería de.....veces por semana con una duración de 3 meses por año.
- A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
90. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
B. Notificarlo al nivel inmediato superior
C. Informar a los familiares
D. Medidas de mejora en el EESS
91. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. proporción / frecuencia
B. casos antiguos / casos nuevos
C. velocidad / magnitud
D. virulencia / frecuencia
92. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Curado
B. Mejorado
C. Deserción
D. Retiro voluntario
93. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Hasta las 48 horas
B. De manera inmediata
C. Al alta de los pacientes
D. Cuando se reporta el VEA de la semana

94. ¿Cuál es el plazo máximo en días para entregar copia autenticada de la historia clínica y epicrisis, cuando el usuario de salud o su representante legal lo solicite?
- A. 10
B. 5
C. 7
D. 3
95. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Secundaria
B. Cuaternaria
C. Primaria
D. Terciaria
96. Cirujano dentista acude junto a los otros profesionales de salud al sector II de la localidad "Mirador del Cielo". Durante la visita a las familias realiza sesiones educativas y sesiones demostrativas sobre higiene bucal y orientación en el consumo de alimentos no cariogénicos. ¿Qué tipo de intervención se ha realizado?
- A. Protección específica
B. Promoción de salud
C. Prevención secundaria
D. Mitigación del riesgo
97. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 10
B. Más de 5
C. Más de 1
D. Más de 15
98. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. farmacéutico / rutinario
B. jefe / establecido
C. director / organizativo
D. fabricante / operativo
99. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. FODA
B. Misión
C. Valores
D. Visión
100. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Comercial
B. Estructural
C. Económico
D. Intermedio