

1. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleconsulta
B. Teleinterconsulta
C. Telemonitoreo
D. Teleorientación
2. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
B. usa mediciones sistemáticas.
C. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
D. usan datos específicos de información adicional.
3. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
B. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
C. Todo el personal de salud y autoridades locales
D. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
4. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Cuasi experimental
B. Descriptivo
C. Analítico
D. Cohortes
5. En el marco del cuidado integral de la salud. ¿Cuáles son sus enfoques?
- A. Interculturalidad, solidaridad, eficiencia, equidad
B. Integralidad, calidad, solidaridad, equidad
C. Derechos humanos, interculturalidad, genero, equidad
D. Derechos humanos, solidaridad, eficiencia, calidad
6. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. justicia
B. autorización
C. consentimiento informado
D. beneficencia
7. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Principios institucionales
B. Clima organizacional
C. Cultura organizacional
D. Valores institucionales
8. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Regular
B. De caso
C. Dirimente
D. Externa
9. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. no necesaria pero suficiente.
B. de tipo ambiental.
C. necesaria y suficiente.
D. necesaria pero no suficiente.

10. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Responsabilidad
B. Deontología
C. Comisión de ética
D. Moral
11. Niño de 4 años manifiesta que las letras de la pizarra las ve borrosas, su madre refiere al optómetra que le cuesta leer y copiar de la pizarra por tal motivo le consulta; "a qué edad mi hijo alcanzara el desarrollo máximo de su capacidad visual". ¿Cuál será su respuesta?
- A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
12. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. El aumento en la incidencia de enfermedades
B. Las crisis psicosociales
C. La aparición de enfermedades epidémicas
D. El surgimiento de nuevas enfermedades
13. En el primer nivel de atención se realizan los tamizajes de AV a todas las etapas de vida. Para evaluar pacientes iletrados incluyendo preescolares, según la directivas sanitarias del MINSA. ¿Qué tipo de optotipos se debe utilizar?
- A. Snell
B. Logmar
C. E direccional
D. Mirada preferencial
14. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Persuadir su deseo
B. Enviarla a otro establecimiento
C. Denegarle la atención
D. Respetar su pedido
15. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Queja
B. Sugerencia
C. Consulta
D. Consejería
16. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Responsabilidad
B. Ética
C. Beneficencia
D. Justicia
17. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. riesgo
B. intervención
C. análisis
D. soporte
18. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
19. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Mixto
B. Cuasi experimental
C. Observacional
D. Experimental

20. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Secundaria
B. Terciaria
C. Cuaternaria
D. Primaria
21. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 1
B. Más de 15
C. Más de 5
D. Más de 10
22. Paciente de 6 años a quien se detecta: parpadeo constante, se acerca a la pizarra, acerca los juguetes, posturas anormales, dificultad para coger objetos muy finos, escaso interés por el entorno. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?
- A. Astigmatismo / anteojos de descanso
B. Miopía / correctores
C. Hipermetropía / anteojos de protección
D. Ametropía / correctores
23. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso de medicamentos genéricos
B. Uso adecuado de medicamentos de marca
C. Petitorio de los mismos medicamentos
D. Uso irracional de medicamentos
24. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Esenciales
B. Genéricos
C. Comunes
D. Básicos
25. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Introducción
B. Metodología
C. Resultados
D. Marco teórico
26. Niños con historia familiar de catarata congénita o juvenil. Para el profesional de la salud. ¿Cuál es el mejor momento de su referencia?
- A. 3 meses
B. Recién nacido
C. Etapa embrionaria
D. 7 años
27. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Inductivo
B. Descriptivo
C. Probabilístico
D. Inferencial
28. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Consentimiento informado
B. Acceso a servicios de salud
C. Acceso a la información
D. Recuperación
29. Niño de 5 años es tamizado para detectar errores refractivos. ¿Cuál es la evaluación a realizar?
- A. Retinoscopía
B. Agudeza visual
C. Cover test
D. Test de Hirschberg
30. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. diferir o mitigar
B. atenuar o eliminar
C. controlar o mantener
D. restringir o acortar

31. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Clima organizacional
B. Plan de acción
C. Proyecto de mejora
D. Recursos humanos
32. Paciente niña de 3 años en su control de crecimiento y desarrollo, se detecta antecedentes familiares de retinoblastoma. ¿Qué test utiliza para su descarte?
- A. Inspección ocular
B. Reflejo rojo
C. Fijación monocular
D. Reflejo de parpadeo
33. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Autocuidado
B. Hábito saludable
C. Estilo de vida
D. Práctica
34. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 > 1$
B. $R_0 < 1$
C. $R_0 > 0.5$
D. $R_0 = 0$
35. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. farmacovigilancia
B. control interno
C. auditoría interna
D. auditoría externa
36. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. atención intercultural.
B. interculturalidad en salud.
C. inclusión social.
D. participación ciudadana.
37. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
B. Áreas con poca variabilidad en temperatura
C. Deben estar calibrados
D. Dependientes del sistema de monitoreo
38. La infección de la conjuntiva con abundante secreción ocular que se presenta en el primer mes de vida, puede causar corneal, por lo que debe ser atendida como una urgencia y de referencia inmediata al especialista.
- A. elongación
B. opacidad
C. dilatación
D. perforación
39. Paciente senil acude a un centro salud, con opacificación del cristalino, con sospecha de catarata. ¿Qué prueba de tamizaje se le debe realizar?
- A. Retinoscopia
B. Tonometría
C. Fondo de ojo
D. Agudeza visual

40. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Estructural
B. Económico
C. Intermedio
D. Comercial
41. ¿Qué prestaciones fortalecen los factores protectores de los adolescentes?
- A. Consejería en salud mental, en salud sexual y reproductiva
B. Determinación de la agudeza visual, consejería en salud mental
C. Tamizaje para el descarte de embarazo, métodos anticonceptivos
D. Consejería en riesgos psicosociales, evaluación del desarrollo sexual de Tanner
42. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
B. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
C. Discrepas con su decisión porque no es correcto
D. Constatar con la policía y autoridad comunal
43. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Compromiso paterno
B. Carta de investigación
C. Asentimiento informado
D. Consentimiento informado
44. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Curso de vida
B. Cuidado integral
C. Determinante social
D. Vías de cuidados
45. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
B. Control de roedores
C. Ordenamiento ambiental
D. Medidas de control químico de pulgas
46. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
- A. Observacional
B. Cuantitativo
C. Cualitativo
D. Mixto
47. Para prevención y control de enfermedades no transmisibles en el adulto mayor. ¿Qué patologías prioriza para cuidados individuales?
- A. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer de cuello uterino
B. Hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia
C. Osteoporosis, diabetes mellitus, demencia
D. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, anemia
48. Mujer de 14 años presenta ojo rojo, dolor ocular, secreción ocular. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Blefaritis
B. Conjuntivitis
C. Orzuelo
D. Úlcera corneal

49. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Confirmado sin signos de alarma
B. Probable con signos de alarma
C. Hemorrágico con signos de alarma
D. Grave
50. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Destreza
B. Autocuidado
C. Motivación
D. Cambio de dieta
51. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Elegir los objetivos de estudio
B. Revisar literatura científica sobre el tema
C. Definir sus instrumentos de medición
D. Elaborar su pregunta de investigación
52. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Orden, moral, deber y derecho
B. Solidaridad, orden, deber y derecho
C. Orden, fraternidad, moral y derecho
D. Fraternidad, moral, deber y orden
53. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. acciones institucionales
B. estrategias institucionales
C. desarrollos institucionales
D. organizaciones institucionales
54. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
B. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
C. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
D. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
55. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. Valores
B. FODA
C. Misión
D. Visión
56. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
B. Depósito y lavado de carros
C. Zona de selección de residuos sólidos
D. Área de internamiento
57. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Categorización
B. Flujograma
C. Cartera de servicios
D. Organigrama
58. Niña de 10 años acude a un centro de salud del primer nivel, donde en el tamizaje visual se obtiene: AV 20/50, 20/70 y AE 20/20, 20/25. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Reevaluación
B. Control
C. Referencia
D. Diagnóstico definitivo

59. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Asignación de recursos
 - B. Acceso**
 - C. Evaluación
 - D. Desarrollo de políticas
60. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. DIGESA
 - C. DIGEMID**
 - B. CENSOPAS
 - D. CENARES
61. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. decisiones multisectoriales.
 - C. capacidades de gestión.
 - B. coordinaciones intersectoriales.
 - D. alianzas estratégicas.**
62. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. pre patológico / secundario.
 - B. patológico / secundario.**
 - C. patológico / terciario.
 - D. patológico / primario.
63. ¿Qué factor de riesgo en la función visual del recién nacido debe ser referido inmediatamente para su evaluación por especialista?
- A. Taquicardia
 - C. Cianosis
 - B. Macrosómico
 - D. Sufrimiento fetal**
64. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Amenazas**
 - C. Oportunidades
 - B. Negatividad
 - D. Debilidades
65. Según las prioridades nacionales del cuidado integral de salud. ¿Cuáles son sus componentes?
- A. Prestación, organización, calidad, solidaridad
 - B. Accesibilidad, gestión, calidad, solidaridad
 - C. Gestión, financiamiento, prestación, calidad
 - D. Integralidad, universalidad, calidad, solidaridad**
66. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Estudios de posgrado
 - C. Currículo vitae documentado
 - B. Diplomados
 - D. Título profesional, colegiatura**
67. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
 - B. Notificarlo al nivel inmediato superior**
 - C. Medidas de mejora en el EESS
 - D. Informar a los familiares

68. En el primer nivel de atención, se realizan las atenciones optométricas haciendo uso de los insumos y recursos necesarios. En caso de contar con una cartilla de optotipos; para la evaluación óptima, dependiendo de la estatura. ¿Cuál es la altura adecuada?
- A. 20/40
B. 20/30
C. 20/50
D. 20/25
69. El ambiente de psicología para evaluar niño, niña, adolescente. ¿Qué característica debe presentar?
- A. Iluminación tenue
B. Paredes de colores fuertes
C. Sin cuadros
D. Mobiliario adaptado para la edad
70. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Específico para hepatitis A
B. Controlado para infecciones intrahospitalarias
C. Exclusivo para dolor oncológico
D. Para métodos de planificación familiar
71. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad. ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. No permitirá hallar asociación de variables
B. Sus resultados no serán extrapolables
C. El análisis estadístico será muy complejo
D. Demandará costos económicos muy elevados
72. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
B. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
C. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
D. Desarrollo de recursos humanos para la salud
73. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Matriz de operacionalización
B. Lista de verificación
C. Matriz de consistencia
D. Revisión de Turnitin
74. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Oportunidades
B. Fortalezas
C. Amenazas
D. Estrategias
75. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará al curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Salud pública
B. Interculturalidad en salud
C. Población indígena
D. Cultura
76. ¿Qué examen se realiza en la evaluación ocular de la niña y niño entre 24 y 36 meses?
- A. Reflejo de parpadeo
B. Fondo de ojo
C. Reflejo pupilar
D. Fijación monocular
77. Si un niño de 4 años es detectado con AV 20/70, 20/100. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Control en tres meses
B. Referir al oftalmología
C. Seguimiento mensual
D. Repetir evaluación

78. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. farmacéutico / rutinario
B. fabricante / operativo
C. director / organizativo
D. jefe / establecido
79. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de ataque, 50%
B. Tasa de incidencia, 50%
C. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
D. Razón de prevalencia, 50%
80. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. casos antiguos / casos nuevos
B. velocidad / magnitud
C. proporción / frecuencia
D. virulencia / frecuencia
81. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Misión
B. Valores
C. FODA
D. Visión
82. En la consejería en prácticas saludables se promueve: el uso de sombrero de ala ancha, lentes con protección de radiación ultravioleta, lavado de manos, alimentación saludable, uso adecuado de medios audiovisuales entre otros. Esta consejería se brinda como parte de:
- A. Evaluación ocular y tamizaje
B. Evaluación de la fijación monocular
C. Examen de reflejo rojo binocular
D. Examen del reflejo luminoso corneal
83. La es consecuencia del sobrecrecimiento bacteriano e infiltración de la capa epitelial conjuntival, por la disrupción de los mecanismos de defensa del ojo.
- A. blefaritis
B. conjuntivitis bacteriana
C. catarata congénita
D. catarata
84. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Valor predictivo positivo
B. Falso positivo
C. Falso negativo
D. Sensibilidad ineficiente
85. ¿Cuál es la entidad responsable del abastecimiento de las vacunas para realizar las actividades de vacunación a nivel nacional?
- A. DIRIS
B. MINSA
C. CENARES
D. RIS
86. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. generar conocimiento científico útil.
B. consolidar el trabajo en equipo.
C. mejorar la gestión de la salud.
D. captar inversiones en salud.
87. Hombre de 30 años con sospecha de TB. ¿Cuántas muestras de esputo debe entregar para realizar el diagnóstico?
- A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

88. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. solo en época de lluvias
 - B. a medio día y sin lluvia
 - C. al amanecer y al atardecer
 - D. al atardecer y durante la noche
89. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
 - B. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
 - C. La participación comunitaria y escuelas saludables
 - D. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
90. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-4
 - B. I-2
 - C. I-3
 - D. I-1
91. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Mediana
 - B. Media
 - C. Moda
 - D. Rango
92. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. herramienta de gestión
 - B. instrumento de articulación
 - C. herramienta de articulación
 - D. instrumento de gestión
93. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. degenerativas / infecciosas.
 - B. infecciosas / crónicas.
 - C. crónicas / infecciosas.
 - D. infecciosas / prevalentes.
94. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Reporte de caso
 - B. Revisión sistemática
 - C. Carta al editor
 - D. Artículo original
95. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. No probabilístico
 - B. Censal
 - C. Estadístico
 - D. Probabilístico
96. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Cuando se reporta el VEA de la semana
 - B. Hasta las 48 horas
 - C. De manera inmediata
 - D. Al alta de los pacientes
97. La suplementación con hierro al bebé, se debe realizar a partir de los meses de edad.
- A. 3
 - B. 5
 - C. 4
 - D. 6

98. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Individualidad
 - B. Confidencialidad**
 - C. Respeto
 - D. Seguridad
99. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Respeto y atención diferenciada
 - B. Veracidad, lealtad, eficiencia
 - C. Silencio, manejo de la información
 - D. Respeto, probidad y eficiencia**
100. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Deserción
 - B. Mejorado**
 - C. Retiro voluntario
 - D. Curado