

1. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
B. Depósito y lavado de carros
C. Área de internamiento
D. Zona de selección de residuos sólidos
2. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Deserción
B. Curado
C. Mejorado
D. Retiro voluntario
3. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Dependientes del sistema de monitoreo
B. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
C. Áreas con poca variabilidad en temperatura
D. Deben estar calibrados
4. La ley 29719 promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones educativas, que establece los mecanismos para, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos.
- A. prevenir / crisis
B. pronosticar / violación
C. diagnosticar / violencia
D. observar / crisis
5. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
B. Constatar con la policía y autoridad comunal
C. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
D. Discrepas con su decisión porque no es correcto
6. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Respeto y atención diferenciada
B. Respeto, probidad y eficiencia
C. Veracidad, lealtad, eficiencia
D. Silencio, manejo de la información
7. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
B. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
C. Todo el personal de salud y autoridades locales
D. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
8. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleconsulta
B. Teleorientación
C. Teleinterconsulta
D. Telemonitoreo

9. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 5
B. Más de 15
C. Más de 10
D. Más de 1
10. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
B. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
C. Desarrollo de recursos humanos para la salud
D. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
11. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Cultura
B. Interculturalidad en salud
C. Salud pública
D. Población indígena
12. Niño de 2 años, acompañado de su madre, recibe atención transeúnte en el servicio de CRED, es derivado al servicio de psicología por tener: alteraciones en el desarrollo del lenguaje, le molestan los ruidos comunes, problemas para socializar con sus pares, aleteo, camina en puntas, entre otros. Al aplicar el M-CHAT-R, obtiene un puntaje de 10. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo y procedimiento a seguir?
- A. Trastorno de déficit de atención y tratamiento
B. Anhedonia y referencia
C. Retraso mental y seguimiento
D. Trastorno del espectro autista y referencia
13. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Asignación de recursos
B. Desarrollo de políticas
C. Acceso
D. Evaluación
14. Al hacer el diagnóstico situacional de la población o institución educativa, el nivel es una determinante social de la salud que influye en la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico y social del país.
- A. etiológico
B. intercultural
C. educativo
D. epidemiológico
15. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Consentimiento informado
B. Asentimiento informado
C. Carta de investigación
D. Compromiso paterno
16. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Consentimiento informado
B. Acceso a la información
C. Acceso a servicios de salud
D. Recuperación
17. La identificación de factores de riesgo: edad, sexo, antecedentes familiares de diabetes, tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo, entre otros; facilitará la y control de las enfermedades no transmisibles.
- A. verificación
B. prevención
C. disminución
D. recuperación

18. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
- B. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
- C. La participación comunitaria y escuelas saludables
- D. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
19. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Externa
- B. Dirimente
- C. De caso
- D. Regular
20. El centro de salud ha enviado a un equipo multidisciplinario a evaluar las condiciones psicosociales y de salubridad de la comunidad como proceso de asistencia sanitaria. Esta atención es considerada prioridad en ...
- A. el cuidado integral.
- B. la atención primaria de salud.
- C. la reinserción de la familia.
- D. la responsabilidad social.
21. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Beneficencia
- B. Responsabilidad
- C. Ética
- D. Justicia
22. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Consulta
- B. Sugerencia
- C. Queja
- D. Consejería
23. Gestante de 26 semanas, se está realizando la estimulación prenatal, técnicas de relajación y atención con su pareja para asegurar en el feto un ambiente uterino de desarrollo favorable. Estas actividades con la gestante aseguran un embarazo saludable que permita controlar y manejar las exposiciones que sufra el feto para que éste alcance un adecuado desarrollo psicomotor, y social en el curso de vida.
- A. conductual
- B. emocional
- C. intelectual
- D. cognitivo
24. Mujer de 39 años, durante la entrevista en el proceso de sectorización; informa tener pareja estable actualmente. Antecedente de haber tenido 5 parejas; desde el inicio de la actividad sexual no ha recibido atención profesional, tampoco se hizo Papanicolaou. Ante ello se le invita a una campaña de despistaje de VPH, a través de pruebas moleculares. ¿Qué tipo de campaña es?
- A. Pronóstico
- B. Tratamiento
- C. Prevención
- D. Promoción
25. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. herramienta de gestión
- B. instrumento de articulación
- C. instrumento de gestión
- D. herramienta de articulación
26. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Principios institucionales
- B. Valores institucionales
- C. Clima organizacional
- D. Cultura organizacional

27. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. riesgo
 - B. soporte
 - C. intervención
 - D. análisis
28. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Solidaridad, orden, deber y derecho
 - B. Orden, fraternidad, moral y derecho
 - C. Fraternidad, moral, deber y orden
 - D. Orden, moral, deber y derecho
29. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Fortalezas
 - B. Oportunidades
 - C. Amenazas
 - D. Estrategias
30. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría externa
 - B. auditoría interna
 - C. farmacovigilancia
 - D. control interno
31. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Controlado para infecciones intrahospitalarias
 - B. Para métodos de planificación familiar
 - C. Exclusivo para dolor oncológico
 - D. Específico para hepatitis A
32. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. Valores
 - B. Misión
 - C. FODA
 - D. Visión
33. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-3
 - B. I-4
 - C. I-1
 - D. I-2
34. Todo establecimiento de salud que atiende a gestantes o madres con VIH, sífilis, hepatitis B u otras ITS, debe promover el respeto con enfoque de interculturalidad y género, a través de programas de promoción y prevención; de esta manera se estará eliminando el y la asociada a estas infecciones.
- A. maltrato / inclusión
 - B. estigma / discriminación
 - C. abuso / exclusión
 - D. despotismo / separación
35. En visita domiciliaria, se verifica a un adolescente de 12 años, en cuya historia clínica se observan atenciones desde recién nacido, controles CRED, inmunizaciones, atenciones por odontología y psicología y ahora empezará su primer control de adolescente. Dentro del Modelo de Cuidado Integral de Salud. ¿A qué enfoque pertenece dicho caso?
- A. Derechos
 - B. Interculturalidad
 - C. Género
 - D. Curso de vida

36. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Respetar su pedido
B. Enviarla a otro establecimiento
C. Denegarle la atención
D. Persuadir su deseo
37. Varón de 30 años, es diagnosticado con VIH en el establecimiento de salud I-3; al recibir su tratamiento antiretroviral, el personal de salud lo identifica triste y preocupado. ¿Qué factor de riesgo que afecta la adherencia al tratamiento se debe identificar?
- A. Malnutrición
B. Consumo de alcohol y otras sustancias
C. Vacunas incompletas
D. Múltiples parejas sexuales
38. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Mediana
B. Moda
C. Media
D. Rango
39. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. pre patológico / secundario.
B. patológico / secundario.
C. patológico / primario.
D. patológico / terciario.
40. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso irracional de medicamentos
B. Uso de medicamentos genéricos
C. Petitorio de los mismos medicamentos
D. Uso adecuado de medicamentos de marca
41. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Debilidades
B. Negatividad
C. Amenazas
D. Oportunidades
42. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Inductivo
B. Probabilístico
C. Inferencial
D. Descriptivo
43. Varón de 23 años, con sífilis confirmada, se empieza a trabajar en: evitar la promiscuidad sexual, educación sexual con métodos de anticoncepción, fortalecimiento de redes de apoyo, mejoramiento de clima familiar. Estos son factores de...
- A. riesgo.
B. salud.
C. protección.
D. apego.
44. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Proyecto de mejora
B. Recursos humanos
C. Clima organizacional
D. Plan de acción
45. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. casos antiguos / casos nuevos
B. virulencia / frecuencia
C. velocidad / magnitud
D. proporción / frecuencia

46. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
 - B. usan datos específicos de información adicional.
 - C. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
 - D. usa mediciones sistemáticas.
47. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 3
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 1
48. En el servicio de psicología, al trabajar la técnica del ABC de Ellis con una mujer de 40 años, quien refiere golpear a su esposo cada vez que él usa su celular, pensando que "él puede estar viendo a otras mujeres" o "él puede estar hablando con otras mujeres", puesto que anteriormente le había descubierto que estaba "en coqueteos" con otra mujer. ¿En qué parte del esquema de la técnica se encuentran dichos pensamientos?
- A. D
 - B. C
 - C. A
 - D. B
49. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Motivación
 - B. Cambio de dieta
 - C. Autocuidado
 - D. Destreza
50. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Visión
 - B. Misión
 - C. Valores
 - D. FODA
51. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Comercial
 - B. Económico
 - C. Estructural
 - D. Intermedio
52. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. capacidades de gestión.
 - B. alianzas estratégicas.
 - C. coordinaciones intersectoriales.
 - D. decisiones multisectoriales.
53. Sustancia química que al introducirse al organismo por vía oral, inhalación o entrar en contacto con la piel, produce vómitos, diarrea, dolor de cabeza, náuseas, dolor ocular y en casos crónicos trastorno del sistema nervioso central, hinchazón de las encías, pérdida de fijación de los dientes. ¿Cuál es el agente causal?
- A. Mercurio
 - B. Zinc
 - C. Benceno
 - D. Litio
54. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. mejorar la gestión de la salud.
 - B. generar conocimiento científico útil.
 - C. captar inversiones en salud.
 - D. consolidar el trabajo en equipo.

55. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. No probabilístico
B. Estadístico
C. Censal
D. Probabilístico
56. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. El aumento en la incidencia de enfermedades
B. El surgimiento de nuevas enfermedades
C. La aparición de enfermedades epidémicas
D. Las crisis psicosociales
57. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Informar a los familiares
B. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
C. Notificarlo al nivel inmediato superior
D. Medidas de mejora en el EESS
58. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de incidencia, 50%
B. Razón de prevalencia, 50%
C. Tasa de ataque, 50%
D. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
59. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. director / organizativo
B. fabricante / operativo
C. jefe / establecido
D. farmacéutico / rutinario
60. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 < 1$
B. $R_0 = 0$
C. $R_0 > 0.5$
D. $R_0 > 1$
61. Paciente varón de 18 años con diagnóstico de depresión leve [F32.0], acude a psicología para tratamiento inicial, según la guía de práctica clínica para tratamiento en depresión leve. ¿Qué procedimiento se realiza?
- A. Realizar dos sesiones
B. Consejería y psicoeducación
C. Desensibilización sistemática
D. Derivación a psiquiatría
62. En la atención psicológica se recibe a un niño de 9 años con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Para hacer un tratamiento y control efectivo, es necesario clasificar su condición dentro de los trastornos del...
- A. crecimiento.
B. neurodesarrollo.
C. aprendizaje.
D. comportamiento.
63. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Resultados
B. Introducción
C. Metodología
D. Marco teórico
64. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Diplomados
B. Título profesional, colegiatura
C. Currículo vitae documentado
D. Estudios de posgrado

65. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Descriptivo
B. Cohortes
C. Analítico
D. Cuasi experimental
66. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. degenerativas / infecciosas.
B. infecciosas / prevalentes.
C. crónicas / infecciosas.
D. infecciosas / crónicas.
67. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Revisión de Turnitin
B. Matriz de operacionalización
C. Lista de verificación
D. Matriz de consistencia
68. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Confidencialidad
B. Individualidad
C. Respeto
D. Seguridad
69. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. interculturalidad en salud.
B. inclusión social.
C. atención intercultural.
D. participación ciudadana.
70. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Confirmado sin signos de alarma
B. Probable con signos de alarma
C. Hemorrágico con signos de alarma
D. Grave
71. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Estilo de vida
B. Autocuidado
C. Práctica
D. Hábito saludable
72. Varón de 35 años, durante el censo anual del establecimiento de salud, en la entrevista, empieza a toser, llegando a escupir flema; refiere que esa tos la tiene hace más de dos semanas. Negó haber ido al médico para tratar el caso. ¿A qué corresponde este caso?
- A. Asma bronquial
B. Caso postcovid
C. Fibrosis pulmonar
D. Sintomático respiratorio
73. Una familia en la cual, la enfermedad crónica de la abuela ha generado falta de atención de la madre a sus hijos por dedicarse a su propia madre, niños con problemas de conducta e inestabilidad en la relación con la pareja. Las acciones que están orientadas a la intervención a nivel personal, de pareja y familia para generar cambios de comportamiento y así adaptarse a las diferentes situaciones, promoviendo hábitos y conductas saludables. ¿A qué corresponden?
- A. Al curso de vida
B. Al cuidado integral de la salud
C. A la atención de la salud
D. A la cartera de servicios

74. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. solo en época de lluvias
 - B. al atardecer y durante la noche
 - C. al amanecer y al atardecer
 - D. a medio día y sin lluvia
75. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Responsabilidad
 - B. Moral
 - C. Comisión de ética
 - D. Deontología
76. Son funciones del psicólogo en las instituciones educativas: integrar el comité de gestión de bienestar, realizar acciones de prevención y promoción para fortalecer la convivencia escolar y la salud mental de los estudiantes; además de:
- A. Brindar tratamiento a los trastornos mental identificados
 - B. Evaluar la psicopatología del personal administrativo
 - C. Fortalecer las acciones dirigidas a las familias, en el marco del plan de TOECE
 - D. Dirigir las reuniones del personal educativo
77. Se atiende en un mes a 10 niños menores de 5 años, con desnutrición crónica, altas horas de exposición a los medios tecnológicos, nula actividad física y conducta disruptiva. Se realiza un programa de intervención multidisciplinario en el que se considera el control de niño sano, alimentación saludable, actividad física y desarrollo psicoemocional en este grupo. ¿Con qué criterio de prioridad se interviene a este grupo?
- A. Prevención de adicciones
 - B. Riesgo cardiovascular futuro
 - C. Políticas a nivel mundial y nacional
 - D. Lucha contra la pobreza
78. Gestante de 26 semanas, durante el seguimiento de su estado emocional se encuentra estable con su pareja, asiste a control, psicoprofilaxis y estimulación prenatal; informa que tiene un lactario en su centro laboral, el mismo que es parte del cuidado...
- A. particular.
 - B. familiar.
 - C. comunitario.
 - D. individual.
79. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. diferir o mitigar
 - B. atenuar o eliminar
 - C. restringir o acortar
 - D. controlar o mantener
80. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. organizaciones institucionales
 - B. estrategias institucionales
 - C. desarrollos institucionales
 - D. acciones institucionales
81. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Cuando se reporta el VEA de la semana
 - B. Hasta las 48 horas
 - C. De manera inmediata
 - D. Al alta de los pacientes
82. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Genéricos
 - B. Comunes
 - C. Básicos
 - D. Esenciales

83. Dentro del paquete de atención integral en el grupo poblacional adolescente, incluye: consejería en el fortalecimiento de la autoestima, habilidades sociales, habilidades para la vida, prevención del alcoholismo y uso de tabaco; así como...
- A. tareas educativas.
 - B. prevención del embarazo.**
 - C. relaciones interpersonales.
 - D. actividad física.
84. ¿Cuál es procedimiento más importante y simple que se realiza antes y después de la atención a cada paciente, para prevenir infecciones en los establecimientos de salud?
- A. Uso de guantes
 - B. Lavado de manos**
 - C. Uso de mascarilla
 - D. Lentes de protección
85. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Artículo original
 - B. Carta al editor
 - C. Reporte de caso
 - D. Revisión sistemática**
86. Los 6 componentes para el cuidado integral en víctimas de violencia, según el esquema de la Norma Técnica de Salud N° 164 MINSA/2020/DGIESP son: acogida, valoración, intervención, seguimiento, acceso y...
- A. atención.
 - B. referencia.
 - C. seguridad.**
 - D. notificación.
87. ¿Cuáles son los problemas psicosociales y trastornos mentales que más se evidencian en jóvenes y adultos mayores en el siglo XXI?
- A. Impulsividad, agresividad y psicosis
 - B. Personalidad, alcoholismo y suicidio
 - C. Estrés, ansiedad y depresión
 - D. Violencia, alcoholismo y depresión**
88. ¿Qué se debe realizar inicialmente para la contención del trauma en enfermedades crónicas?
- A. Test psicológico
 - B. Técnica de relajación progresiva**
 - C. Registro de pensamiento
 - D. Terapia familiar
89. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. El análisis estadístico será muy complejo
 - B. No permitirá hallar asociación de variables**
 - C. Demandará costos económicos muy elevados
 - D. Sus resultados no serán extrapolables
90. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Valor predictivo positivo
 - B. Falso negativo**
 - C. Sensibilidad ineficiente
 - D. Falso positivo
91. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Elaborar su pregunta de investigación
 - B. Revisar literatura científica sobre el tema**
 - C. Definir sus instrumentos de medición
 - D. Elegir los objetivos de estudio
92. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados**
 - B. Ordenamiento ambiental
 - C. Medidas de control químico de pulgas
 - D. Control de roedores

93. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Primaria
B. Cuaternaria
C. Secundaria
D. Terciaria
94. Gestante de 25 años, víctima de violencia, derivada del CEM al centro de salud, espera una hora para su atención, la enfermera la entrevista sobre la violencia del cual fue víctima, la deriva con la obstetra, quien también la entrevista sobre los hechos de violencia, para luego enviarla al consultorio de psicología. Esta secuencia de acciones genera...
- A. revictimización.
B. protección.
C. erradicación.
D. recuperación.
95. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Determinante social
B. Curso de vida
C. Cuidado integral
D. Vías de cuidados
96. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Cartera de servicios
B. Flujograma
C. Organigrama
D. Categorización
97. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. justicia
B. autorización
C. beneficencia
D. consentimiento informado
98. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. DIGEMID
B. CENSOPAS
C. DIGESA
D. CENARES
99. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. necesaria pero no suficiente.
B. no necesaria pero suficiente.
C. necesaria y suficiente.
D. de tipo ambiental.
100. Ante la presencia de un caso probable de Tos Ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
B. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
C. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
D. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice