

1. El monitoreo del tratamiento de la TB sensible es en base a evaluaciones clínicas y exámenes auxiliares. Un paciente acude a un centro de atención primaria. ¿Qué examen se le hace como control mensual?
A. Rx tórax frontal (A-P)
B. Examen espirometría
C. Exámenes de sangre
D. Baciloscopia
2. Paciente acude al centro de salud por dolor en la región lumbar con presencia de ligero sangrado en la orina, con sospecha de cálculos renales. ¿Qué estudio radiológico realiza?
A. Rx abdomen simple decúbito (A-P)
B. Rx abdomen simple de pie (P-A)
C. Tomografía axial computarizada de abdomen
D. Rx de abdomen (A-P) tangencial
3. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
A. Respeto
B. Individualidad
C. Confidencialidad
D. Seguridad
4. Considerando los fundamentos de la protección radiológica. ¿Qué aplica usted para minimizar los riesgos de los efectos secundarios de las radiaciones ionizantes?
A. Distancia, tiempo y blindaje
B. Distancia, Kv y blindaje
C. Distancia, tiempo y Kv
D. Kv, blindaje y tiempo
5. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
A. DIGESA
B. CENARES
C. DIGEMID
D. CENSOPAS
6. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
A. I-4
B. I-1
C. I-3
D. I-2
7. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
A. Visión
B. Misión
C. FODA
D. Valores
8. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
A. Cuantitativo
B. Mixto
C. Cualitativo
D. Observacional
9. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
A. Matriz de consistencia
B. Matriz de operacionalización
C. Lista de verificación
D. Revisión de Turnitin
10. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
A. Teleconsulta
B. Telemonitoreo
C. Teleinterconsulta
D. Teleorientación

11. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener “mal de ojo”, presenta “dolor de cabeza y dolor muscular”, llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Salud pública
B. Cultura
C. Interculturalidad en salud
D. Población indígena
12. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Desarrollo de recursos humanos para la salud
B. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
C. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
D. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
13. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
B. usa mediciones sistemáticas.
C. usan datos específicos de información adicional.
D. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
14. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. controlar o mantener
B. restringir o acortar
C. diferir o mitigar
D. atenuar o eliminar
15. Un paciente después de haberse realizado un estudio radiográfico de tórax en un centro de atención primaria. ¿Qué dosis está relacionada a los efectos biológicos?
- A. Remanente
B. Equitativa
C. Superficial
D. Absorbida
16. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Estructural
B. Comercial
C. Intermedio
D. Económico
17. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Respetar su pedido
B. Enviarla a otro establecimiento
C. Persuadir su deseo
D. Denegarle la atención
18. Cuando el tecnólogo médico examina una radiografía que reproduce fielmente las estructuras y los tejidos, evaluando la resolución, el ruido y la velocidad. ¿Con qué se interrelacionan estas características?
- A. Calidad radiográfica
B. Garantía de Calidad
C. Nitidez
D. Contraste
19. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Media
B. Moda
C. Rango
D. Mediana

20. Paciente varón sufre accidente automovilístico y presenta el síndrome del latigazo en la región cervical, es llevado a su centro de salud. Para el diagnóstico de fractura y/o luxación. ¿Qué estudio radiológico realiza?
- A. Rx columna cervical lateral, proyecciones odontoides y oblicuas
 - B. Rx columna cervical frontal (A-P) y oblicuas
 - C. Rx columna cervical frontal (A-P) y lateral
 - D. Rx columna cervical frontal (A-P), lateral y proyección odontoides**
21. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Estadístico
 - B. No probabilístico**
 - C. Probabilístico
 - D. Censal
22. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
 - B. Medidas de mejora en el EESS
 - C. Informar a los familiares
 - D. Notificarlo al nivel inmediato superior**
23. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias**
 - B. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
 - C. Discrepas con su decisión porque no es correcto
 - D. Constatar con la policía y autoridad comunal
24. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Responsabilidad
 - B. Justicia
 - C. Beneficencia
 - D. Ética**
25. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Sensibilidad ineficiente
 - B. Falso positivo
 - C. Valor predictivo positivo
 - D. Falso negativo**
26. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Solidaridad, orden, deber y derecho
 - B. Orden, fraternidad, moral y derecho
 - C. Fraternidad, moral, deber y orden
 - D. Orden, moral, deber y derecho**
27. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Curado
 - B. Deserción
 - C. Retiro voluntario
 - D. Mejorado**

28. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Medidas de control químico de pulgas
 - B. Control de roedores
 - C. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
 - D. Ordenamiento ambiental
29. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Áreas con poca variabilidad en temperatura
 - B. Dependientes del sistema de monitoreo
 - C. Deben estar calibrados
 - D. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
30. ¿Si una gestante de 4 semanas acude a realizarse una radiografía de abdomen, que acción tomaría al respecto?
- A. Al día siguiente realizar el examen
 - B. No realizar el examen
 - C. Realizar el examen
 - D. Solicitar que decida la gestante
31. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría externa
 - B. auditoría interna
 - C. control interno
 - D. farmacovigilancia
32. Ante la presencia de un caso probable de Tos Ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
 - B. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
 - C. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
 - D. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
33. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. FODA
 - B. Visión
 - C. Misión
 - D. Valores
34. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. degenerativas / infecciosas.
 - B. crónicas / infecciosas.
 - C. infecciosas / crónicas.
 - D. infecciosas / prevalentes.
35. En el diagnóstico clínico radiológico de la TB, de acuerdo a la norma técnica de salud para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis, familia y comunidad. ¿Qué se considera aceptable?
- A. El patrón radiográfico se considera específico para TB
 - B. Tomografía de tórax en pacientes con contacto de TB
 - C. Centrar el estudio en personas con síntomas respiratorios asociados a fiebre
 - D. Realizar tomografía de tórax en casos probables de TB pulmonar
36. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Queja
 - B. Consulta
 - C. Sugerencia
 - D. Consejería

37. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
 - B. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
 - C. Todo el personal de salud y autoridades locales**
 - D. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
38. Cuando nos referimos a la aparición de más casos de una enfermedad que los esperados en un área dada en un período de tiempo establecido. ¿Cómo se denomina?
- A. Epidemia
 - B. Brote**
 - C. Endemia
 - D. Pandemia
39. Mujer de 83 años llega al servicio radiológico con indicación de Rx de pelvis para descartar fractura producto de una caída; no obedece indicaciones para el estudio, se hace ingresar al familiar para apoyar en el proceso. ¿Qué elemento de protección radiológica entregaría al familiar?
- A. Protector tiroideo
 - B. Protector gonadal
 - C. Biombo de Pb
 - D. Delantal protector**
40. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Responsabilidad
 - B. Deontología**
 - C. Moral
 - D. Comisión de ética
41. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Introducción
 - B. Metodología**
 - C. Resultados
 - D. Marco teórico
42. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Cambio de dieta
 - B. Autocuidado**
 - C. Destreza
 - D. Motivación
43. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 > 0.5$
 - B. $R_0 = 0$
 - C. $R_0 > 1$**
 - D. $R_0 < 1$
44. En la enfermedad de la Tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. de tipo ambiental.
 - B. necesaria y suficiente.
 - C. necesaria pero no suficiente.**
 - D. no necesaria pero suficiente.
45. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. consolidar el trabajo en equipo.
 - B. mejorar la gestión de la salud.
 - C. generar conocimiento científico útil.**
 - D. captar inversiones en salud.

46. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Fortalezas
 - B. Amenazas
 - C. Estrategias
 - D. Oportunidades
47. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Hasta las 48 horas
 - B. De manera inmediata
 - C. Cuando se reporta el VEA de la semana
 - D. Al alta de los pacientes
48. Cuando se realizan los exámenes radiológicos. ¿Cuál es el propósito de la filtración del haz de rayos X?
- A. Absorber los rayos de alta energía
 - B. Intensificar los rayos de baja energía
 - C. Absorber los rayos de baja energía
 - D. Intensificar los rayos X
49. Paciente atendido en establecimiento I-3, manifiesta que no puede respirar, ahogamiento. Médico realiza la evaluación clínica y con resultado de Rx de tórax concluye que no presenta signos respiratorios; pero el paciente vuelve alterado e insiste en sus síntomas. ¿Cómo cataloga a este paciente?
- A. Ansioso
 - B. Con equizofrenia
 - C. Deprimido
 - D. Somatizador
50. Paciente con dolor y edema en la región de la muñeca, producto de una caída, acude a un centro de salud a realizarse una radiografía para descartar fractura. Al realizar la toma radiográfica. ¿Qué se consigue al colimar el haz de radiación?
- A. Aumentar la radiación dispersa
 - B. Ampliar el campo estudio
 - C. Proteger los tejidos adyacentes
 - D. Disminuir el contraste
51. La TB congénita es aquella que se presenta al nacer (la infección se adquirió intraútero o durante el parto) con criterio clínico de prematuridad, bajo peso al nacer, hepatomegalia, dificultad respiratoria y fiebre. ¿Qué criterio para el diagnóstico por imágenes utiliza en su centro de atención primaria?
- A. Rx abdomen (A-P) decúbito y bipedestación
 - B. Rx tórax (A-P)
 - C. TAC tórax y abdomen
 - D. Rx cráneo
52. Paciente que acude a un centro de salud con sintomatología de enfermedad vascular, arterial, sistémica, inflamatoria, crónica y progresiva. ¿De qué enfermedad sospecha?
- A. Anemia
 - B. Hipertensiva
 - C. Diabetes
 - D. Leucemia
53. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 3
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 4
54. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Consentimiento informado
 - B. Asentimiento informado
 - C. Compromiso paterno
 - D. Carta de investigación
55. Personal de serenazgo, lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Consentimiento informado
 - B. Acceso a servicios de salud
 - C. Recuperación
 - D. Acceso a la información

56. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. alianzas estratégicas.
B. capacidades de gestión.
C. coordinaciones intersectoriales.
D. decisiones multisectoriales.
57. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Cuidado integral
B. Determinante social
C. Vías de cuidados
D. Curso de vida
58. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Artículo original
B. Revisión sistemática
C. Reporte de caso
D. Carta al editor
59. Es un paciente que presenta disminución del número de glóbulos rojos o reducción de la concentración de hemoglobina (Hb) por debajo de valores normales. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
- A. Anemia
B. Osteopenia
C. Leucemia
D. Leucopenia
60. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Regular
B. Dirimente
C. Externa
D. De caso
61. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. La aparición de enfermedades epidémicas
B. Las crisis psicosociales
C. El aumento en la incidencia de enfermedades
D. El surgimiento de nuevas enfermedades
62. Paciente con diagnóstico de tuberculosis con afección pleural y ganglionar intratorácica, sin anomalías radiográficas en parénquima pulmonar. ¿Qué tipo de tuberculosis presenta?
- A. Ósea
B. Extrapulmonar
C. Renal
D. Pulmonar
63. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Categorización
B. Organigrama
C. Cartera de servicios
D. Flujograma
64. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Principios institucionales
B. Clima organizacional
C. Cultura organizacional
D. Valores institucionales
65. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Razón de prevalencia, 50%
B. Tasa de ataque, 50%
C. Tasa de incidencia, 50%
D. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab

66. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Revisar literatura científica sobre el tema
B. Elaborar su pregunta de investigación
C. Elegir los objetivos de estudio
D. Definir sus instrumentos de medición
67. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Primaria
B. Secundaria
C. Terciaria
D. Cuaternaria
68. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. instrumento de articulación
B. herramienta de articulación
C. herramienta de gestión
D. instrumento de gestión
69. Respecto a la dosis límite recomendada para exposiciones profesionales. ¿Cuál es la dosis efectiva anual?
- A. 5 mSv
B. 500 mSv
C. 50 mrem
D. 50 mSv
70. Usted recibe un paciente con dolor abdominal que acude a su servicio de radiología, con solicitud de Rx de abdomen, para evaluar niveles hidroaéreos y neumoperitoneo. ¿En qué posición realiza el examen?
- A. Decúbito ventral
B. Bipedestación
C. Decúbito lateral
D. Decúbito dorsal
71. Paciente que presenta alteraciones psicosociales, trastornos mentales y del comportamiento, estamos frente a un problema de:
- A. Salud mental
B. Salud física
C. Lenguaje
D. Aprendizaje
72. El tecnólogo médico al realizar una radiografía al mandil plomado como parte del proceso de control de calidad, observa grietas y agujeros. ¿Qué debe hacer?
- A. Desechar y reemplazar
B. Soldar y seguir usando
C. Reparar con cinta aislante
D. Mantenerlo y seguir usando
73. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Silencio, manejo de la información
B. Respeto y atención diferenciada
C. Veracidad, lealtad, eficiencia
D. Respeto, probidad y eficiencia
74. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / secundario.
B. pre patogénico / secundario.
C. patogénico / terciario.
D. patogénico / primario.
75. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. beneficencia
B. justicia
C. consentimiento informado
D. autorización

76. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
 - B. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
 - C. La participación comunitaria y escuelas saludables
 - D. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
77. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. El análisis estadístico será muy complejo
 - B. No permitirá hallar asociación de variables
 - C. Sus resultados no serán extrapolables
 - D. Demandará costos económicos muy elevados
78. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Específico para hepatitis A
 - B. Controlado para infecciones intrahospitalarias
 - C. Exclusivo para dolor oncológico
 - D. Para métodos de planificación familiar
79. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. intervención
 - B. soporte
 - C. análisis
 - D. riesgo
80. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Estilo de vida
 - B. Práctica
 - C. Hábito saludable
 - D. Autocuidado
81. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Descriptivo
 - B. Cohortes
 - C. Cuasi experimental
 - D. Analítico
82. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Descriptivo
 - B. Inferencial
 - C. Inductivo
 - D. Probabilístico
83. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 15
 - B. Más de 5
 - C. Más de 10
 - D. Más de 1
84. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Negatividad
 - B. Amenazas
 - C. Oportunidades
 - D. Debilidades
85. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso irracional de medicamentos
 - B. Petitorio de los mismos medicamentos
 - C. Uso de medicamentos genéricos
 - D. Uso adecuado de medicamentos de marca

86. Paciente acude al centro de salud con dolor en tobillo izquierdo y presencia de edema producto de una torcedura con imposibilidad de caminar. ¿Qué tipo de radiografía diagnóstica aplica?
- A. Rx tobillo frontal (A-P) y lateral
B. Rx tobillo frontal (A-P) y oblicua
C. Rx tobillo frontal (A-P) y proyección de mortaja
D. Rx tobillo lateral y proyección mortaja
87. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Esenciales
B. Genéricos
C. Comunes
D. Básicos
88. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Estudios de posgrado
B. Currículo vitae documentado
C. Título profesional, colegiatura
D. Diplomados
89. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Desarrollo de políticas
B. Evaluación
C. Asignación de recursos
D. Acceso
90. En un puesto de salud de atención primaria se realizan medidas preventivas para reducir la anemia en la comunidad. Para la mujer gestante. ¿Cuál considera una de las medidas a realizar?
- A. Exámenes auxiliares desde el primer trimestre de gestación
B. Control de peso cada 3 meses
C. Examen de ecografía mensual
D. Vacunación
91. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Confirmado sin signos de alarma
B. Probable con signos de alarma
C. Grave
D. Hemorrágico con signos de alarma
92. En un puesto de salud de la localidad de Huaral se está realizando la vacunación para el virus papiloma humano para niños y niñas. De acuerdo al esquema nacional de vacunación. ¿Cuál es el rango de edad en años, para la vacunación de una sola dosis?
- A. 9 a 13
B. 6 a 13
C. 8 a 14
D. 11 a 13
93. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. fabricante / operativo
B. director / organizativo
C. jefe / establecido
D. farmacéutico / rutinario

94. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. interculturalidad en salud.
B. participación ciudadana.
C. inclusión social.
D. atención intercultural.
95. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Observacional
B. Cuasi experimental
C. Mixto
D. Experimental
96. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. virulencia / frecuencia
B. casos antiguos / casos nuevos
C. proporción / frecuencia
D. velocidad / magnitud
97. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. desarrollos institucionales
B. organizaciones institucionales
C. acciones institucionales
D. estrategias institucionales
98. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Proyecto de mejora
B. Clima organizacional
C. Plan de acción
D. Recursos humanos
99. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. al amanecer y al atardecer
B. al atardecer y durante la noche
C. solo en época de lluvias
D. a medio día y sin lluvia
100. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
B. Zona de selección de residuos sólidos
C. Área de internamiento
D. Depósito y lavado de carros