

1. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Consentimiento informado  
B. Carta de investigación  
C. Asentimiento informado  
D. Compromiso paterno
2. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Resultados  
B. Marco teórico  
C. Metodología  
D. Introducción
3. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Individualidad  
B. Respeto  
C. Seguridad  
D. Confidencialidad
4. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Respeto, probidad y eficiencia  
B. Respeto y atención diferenciada  
C. Veracidad, lealtad, eficiencia  
D. Silencio, manejo de la información
5. Las agnosias se observan en casos de lesiones de la corteza parietal, temporal y occipital. ¿Qué áreas están comprometidas en las agnosias?
- A. Visual  
B. Asociación  
C. Auditiva  
D. Táctil
6. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de ..... y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría externa  
B. auditoría interna  
C. control interno  
D. farmacovigilancia
7. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Currículo vitae documentado  
B. Diplomados  
C. Título profesional, colegiatura  
D. Estudios de posgrado
8. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Terciaria  
B. Primaria  
C. Cuaternaria  
D. Secundaria
9. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Curso de vida  
B. Vías de cuidados  
C. Determinante social  
D. Cuidado integral

10. El reentrenamiento neuromuscular puede estar indicado en la parálisis facial periférica de más de tres meses de evolución. ¿Cuánto puede durar el proceso de rehabilitación?
- A. 2 a 3 meses  
B. 1 a 3 años  
C. 1 a 3 meses  
D. 2 a 3 años
11. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La actitud política y el esfuerzo de la administración local  
B. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base  
C. La participación comunitaria y escuelas saludables  
D. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
12. Niña de 5 años presenta respiración oral, mala oclusión dentaria, no arma un bolo alimenticio adecuado y presenta hiposensibilidad intraoral. ¿Qué alteraciones abordara el logopeda?
- A. Craneocervicales  
B. Miofuncionales  
C. Musculoesquelética  
D. Lenguaje expresivo
13. En la enfermedad de la tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. de tipo ambiental.  
B. no necesaria pero suficiente.  
C. necesaria y suficiente.  
D. necesaria pero no suficiente.
14. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Genéricos  
B. Comunes  
C. Esenciales  
D. Básicos
15. La buena salud bucal permite un adecuado funcionamiento de sus componentes para que la boca pueda cumplir sus funciones. ¿Cuáles son?
- A. Comunicación, succión y buena apariencia  
B. Buena apariencia, sonrisa y comunicación  
C. Respiración, higiene y masticación  
D. Masticación, comunicación y buena apariencia
16. Un método para asociar la atención primaria con las iniciativas de salud pública es a través de un proceso y práctica denominada atención primaria orientada a la comunidad (APOC), que combina la medicina preventiva clínica y...
- A. los enfoques sanitarios.  
B. complementaria.  
C. los enfoques comunitarios.  
D. las comunidades.
17. El POI Multianual del Ministerio de Salud es ....., en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. instrumento de articulación  
B. instrumento de gestión  
C. herramienta de gestión  
D. herramienta de articulación
18. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la ..... y la prevalencia que mide la ..... de la enfermedad.
- A. proporción / frecuencia  
B. velocidad / magnitud  
C. virulencia / frecuencia  
D. casos antiguos / casos nuevos
19. Según la ley 29973, la persona con discapacidad para comunicarse. En los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos que siga ante la administración pública y los proveedores de servicios. ¿Qué tiene derecho a utilizar?
- A. Braille y el lenguaje de señas  
B. Lenguaje de señas y SAAC  
C. Lengua de señas, Braille y otros formatos  
D. Ajustes razonables y SAAC

20. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Inductivo  
B. Descriptivo  
C. Probabilístico  
D. Inferencial
21. En un recién nacido con FLAP, la correcta coordinación de las funciones orales contribuirá a que el neonato tenga una buena ingesta calórica y menores tiempos de ingesta. ¿Cuál es la secuencia adecuada?
- A. Deglución-succión-respiración  
B. Respiración-deglución-succión  
C. Succión-respiración-deglución  
D. Succión-deglución-respiración
22. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Observacional  
B. Experimental  
C. Mixto  
D. Cuasi experimental
23. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Áreas con poca variabilidad en temperatura  
B. Deben estar calibrados  
C. Dependientes del sistema de monitoreo  
D. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
24. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Principios institucionales  
B. Clima organizacional  
C. Valores institucionales  
D. Cultura organizacional
25. En los programas de prevención para la anemia en recién nacidos. ¿Hasta que edad en meses se recomienda la lactancia exclusiva y prolongada?
- A. 3 / 24  
B. 6 / 24  
C. 8 / 36  
D. 12 / 48
26. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Carta al editor  
B. Reporte de caso  
C. Artículo original  
D. Revisión sistemática
27. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para ..... los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. diferir o mitigar  
B. controlar o mantener  
C. atenuar o eliminar  
D. restringir o acortar
28. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo ..... y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / terciario.  
B. patogénico / primario.  
C. patogénico / secundario.  
D. pre patogénico / secundario.
29. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice  
B. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso  
C. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal  
D. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos

30. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Solidaridad, orden, deber y derecho  
B. Fraternidad, moral, deber y orden  
C. Orden, fraternidad, moral y derecho  
D. Orden, moral, deber y derecho
31. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Fortalezas  
B. Amenazas  
C. Oportunidades  
D. Estrategias
32. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Hábito saludable  
B. Práctica  
C. Estilo de vida  
D. Autocuidado
33. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el ..... y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento ..... de almacenamiento."
- A. jefe / establecido  
B. farmacéutico / rutinario  
C. fabricante / operativo  
D. director / organizativo
34. Mujer de 22 años con discapacidad motora moderada, cuenta con su carnet de CONADIS, acude a una obra de teatro organizado por el Instituto Británico. ¿De cuánto es el descuento que le realizan en su entrada?
- A. 20 al 10%  
B. 25 al 10%  
C. 50 al 25%  
D. 30 al 15%
35. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. usan datos específicos de información adicional.  
B. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».  
C. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.  
D. usa mediciones sistemáticas.
36. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Persuadir su deseo  
B. Denegarle la atención  
C. Respetar su pedido  
D. Enviarla a otro establecimiento
37. Varón de 38 años con daño en hemisferio derecho, parietal, negligencia hemiespacial, alexia, trastornos espaciales y agrafia de tipo espacial. ¿Qué alteración presenta?
- A. Acalculia  
B. Afasia  
C. Agnosia  
D. Anartria
38. En el centro de salud, el serumista atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Autocuidado  
B. Cambio de dieta  
C. Destreza  
D. Motivación

39. Mujer de 37 años, con anemia, nutrición le indica una dieta rigurosa de suplementos y sus controles cada semana vía teleorientación. ¿Cuál es el objetivo del control?
- A. Interconsultas continuas  
B. Adherencia a los suplementos  
C. Verificar el consumo de los medicamentos  
D. Reevaluar su hemograma
40. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 1  
B. Más de 5  
C. Más de 10  
D. Más de 15
41. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos político-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. El surgimiento de nuevas enfermedades  
B. Las crisis psicosociales  
C. La aparición de enfermedades epidémicas  
D. El aumento en la incidencia de enfermedades
42. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. Todo el personal de salud y autoridades locales  
B. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento  
C. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud  
D. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
43. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Valores  
B. FODA  
C. Misión  
D. Visión
44. Mujer de 56 años con diagnóstico médico ELA, con marcha independiente, ingesta oral, presenta alteraciones en su habla como: prosodia monótona, voz de baja intensidad y nasalizada. ¿Qué trastorno presenta para comunicarse?
- A. Disfagia  
B. Disartria  
C. Tartamudez  
D. Afasia
45. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo  $R_0$ : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el  $R_0$  que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A.  $R_0 > 0.5$   
B.  $R_0 = 0$   
C.  $R_0 < 1$   
D.  $R_0 > 1$
46. Recién nacido de 15 días con síndrome de Down al amamantar presenta 6 succiones débiles y pausa, inicia un cuadro de anemia. ¿Cuántas succiones aproximadamente debería realizar para considerar una succión madura?
- A. 5 a 10  
B. 5 a 15  
C. 10 a 15  
D. 10 a 30
47. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Controlado para infecciones intrahospitalarias  
B. Exclusivo para dolor oncológico  
C. Específico para hepatitis A  
D. Para métodos de planificación familiar

48. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. Demandará costos económicos muy elevados  
B. El análisis estadístico será muy complejo  
C. No permitirá hallar asociación de variables  
D. Sus resultados no serán extrapolables
49. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. alianzas estratégicas.  
B. coordinaciones intersectoriales.  
C. capacidades de gestión.  
D. decisiones multisectoriales.
50. Paciente de 56 años con lesión isquémica del lóbulo parieto-occipital izquierdo, no reconoce ni denomina objetos. ¿Qué tipo de afasia anómica presenta?
- A. Fonética  
B. Semántica  
C. Parafásica  
D. Fonológica
51. Niño de 6 años (primer hijo), con disfonía, quien presenta un tumor laríngeo benigno por VPH. ¿Cuándo debieron sus padres colocarse la vacuna por prevención?
- A. Antes de tener hijos  
B. Al nacer  
C. Antes de iniciar su vida sexual  
D. Antes de parto
52. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Plan de acción  
B. Recursos humanos  
C. Clima organizacional  
D. Proyecto de mejora
53. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Sensibilidad ineficiente  
B. Valor predictivo positivo  
C. Falso positivo  
D. Falso negativo
54. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. inclusión social.  
B. interculturalidad en salud.  
C. participación ciudadana.  
D. atención intercultural.
55. El profesional serumista atiende un paciente con Guillain Barré, según la normativa epidemiológica. ¿Qué debe hacer?
- A. Transferir a otra IPRESS  
B. Iniciar su tratamiento  
C. Reportar al establecimiento de salud  
D. Derivar a otro establecimiento
56. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de ....., se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. beneficencia  
B. consentimiento informado  
C. autorización  
D. justicia
57. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Mediana  
B. Media  
C. Rango  
D. Moda

58. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Oportunidades
  - B. Amenazas**
  - C. Negatividad
  - D. Debilidades
59. Mujer de 59 años que ha sufrido un ACV con lesión en lóbulo parieto-occipital izquierdo con un mes de evolución, presenta alteraciones en diferentes componentes del lenguaje. Según Ardiles. ¿Cuál es la prueba más utilizada?
- A. Prueba de Minnesota
  - B. Boston**
  - C. Batería de las afasias de Western
  - D. Índice Porch
60. Al texturizar los alimentos de un paciente con disfagia empleamos una jeringa de 10 ml para probar la consistencia. Para usar la prueba de goteo con un tenedor. ¿Cuál es el nivel de consistencia en el marco del IDSSI?
- A. 5
  - B. 4**
  - C. 3
  - D. 2
61. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Queja**
  - B. Consejería
  - C. Consulta
  - D. Sugerencia
62. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Flujograma
  - B. Organigrama
  - C. Categorización
  - D. Cartera de servicios**
63. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
- A. Cualitativo
  - B. Cuantitativo**
  - C. Observacional
  - D. Mixto
64. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente ..... y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. solo en época de lluvias
  - B. al amanecer y al atardecer**
  - C. a medio día y sin lluvia
  - D. al atardecer y durante la noche
65. El Ministerio de Transporte y Comunicación al promover la accesibilidad a las personas con discapacidad, dispone que los programas televisivos deben contar con:
- A. Interprete de lengua de señas o subtítulos**
  - B. Interprete de lenguaje de señas y Braille
  - C. Subtítulos y SAAC
  - D. Traductor Google o subtítulos
66. En el contexto de la salud pública se implementó el "Plan Esperanza" entre el 2012 al 2015, donde el cáncer ocupó el segundo puesto según la tasa de mortalidad por grupo de enfermedad. ¿Qué tipo de estudio se realizó para llegar a esa conclusión?
- A. Estadístico
  - B. Transversal
  - C. Descriptivo
  - D. Epidemiológico**
67. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Económico
  - B. Estructural**
  - C. Intermedio
  - D. Comercial



68. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Depósito y lavado de carros
  - B. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
  - C. Área de internamiento
  - D. Zona de selección de residuos sólidos
69. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
  - B. Informar a los familiares
  - C. Medidas de mejora en el EESS
  - D. Notificarlo al nivel inmediato superior
70. Paciente de 57 años, sufrió un ACV isquémico en arteria cerebral media izquierda. Utiliza palabras incorrectas desde el punto de vista de su selección y composición. Según Ardila. ¿Cómo se denominan esas desviaciones?
- A. Logorrea
  - B. Muletillas
  - C. Agnosias
  - D. Parafasias
71. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Revisar literatura científica sobre el tema
  - B. Elaborar su pregunta de investigación
  - C. Definir sus instrumentos de medición
  - D. Elegir los objetivos de estudio
72. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Mejorado
  - B. Retiro voluntario
  - C. Curado
  - D. Deserción
73. Niño de 5 años con retardo mental moderado, desarrollo motor acorde a su edad, no tolera sentarse por más de 5 minutos. ¿Qué actividades solicita el equipo SAANE al terapeuta de lenguaje?
- A. Pruebas psicométricas
  - B. Psicomotricidad
  - C. Integración sensorial
  - D. Atención y memoria
74. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Teleinterconsulta
  - B. Telemonitoreo
  - C. Teleorientación
  - D. Teleconsulta
75. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso de medicamentos genéricos
  - B. Uso irracional de medicamentos
  - C. Petitorio de los mismos medicamentos
  - D. Uso adecuado de medicamentos de marca
76. Varón de 36 años docente de nivel secundario, dicta en el 4to piso de una escuela, sufrió un accidente de tránsito, le amputaron miembro inferior derecho; al reincorporarse solicita al director realizar un ajuste razonable. ¿Qué ajuste razonable acorde debe realizar?
- A. Cambiarlo de puesto laboral
  - B. Invitarlo al retiro con indemnización
  - C. Habilitar un aula en el primer piso
  - D. Construir un ascensor



77. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo  
**B. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad**  
C. Desarrollo de recursos humanos para la salud  
D. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
78. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. mejorar la gestión de la salud.  
B. consolidar el trabajo en equipo.  
**C. generar conocimiento científico útil.**  
D. captar inversiones en salud.
79. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a ....., a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. acciones institucionales  
B. desarrollos institucionales  
C. organizaciones institucionales  
**D. estrategias institucionales**
80. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Ordenamiento ambiental  
B. Control de roedores  
C. Medidas de control químico de pulgas  
**D. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados**
81. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Ética**  
B. Beneficencia  
C. Responsabilidad  
D. Justicia
82. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Externa  
B. Regular  
C. Dirimente  
**D. De caso**
83. En una clínica privada diagnostican con TB a una mujer de 28 años, y no cuentan con un programa gratuito para su atención. ¿Cuál es el protocolo a seguir según normativa nacional?
- A. Interconsulta con su médico de cabecera  
B. A una clínica cerca de su casa  
C. Solicitar que compre sus pastillas  
**D. Derivar a un establecimiento del MINSA o ESSALUD**
84. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. No probabilístico**  
B. Censal  
C. Estadístico  
D. Probabilístico
85. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Hasta las 48 horas  
**B. De manera inmediata**  
C. Al alta de los pacientes  
D. Cuando se reporta el VEA de la semana

86. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 1  
B. 3  
C. 4  
D. 2
87. El Ministerio de Salud a través de ..... es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENARES  
B. CENSOPAS  
C. DIGEMID  
D. DIGESA
88. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Analítico  
B. Cuasi experimental  
C. Cohortes  
D. Descriptivo
89. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Lista de verificación  
B. Matriz de consistencia  
C. Matriz de operacionalización  
D. Revisión de Turnitin
90. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab  
B. Razón de prevalencia, 50%  
C. Tasa de incidencia, 50%  
D. Tasa de ataque, 50%
91. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Probable con signos de alarma  
B. Confirmado sin signos de alarma  
C. Grave  
D. Hemorrágico con signos de alarma
92. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Constatar con la policía y autoridad comunal  
B. Discrepas con su decisión porque no es correcto  
C. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga  
D. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
93. Personal de serenazgo lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a la información  
B. Acceso a servicios de salud  
C. Recuperación  
D. Consentimiento informado
94. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. FODA  
B. Misión  
C. Valores  
D. Visión

95. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades ..... a la preponderancia de las enfermedades...
- A. degenerativas / infecciosas. C. crónicas / infecciosas.  
B. infecciosas / crónicas. D. infecciosas / prevalentes.
96. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener “mal de ojo”, presenta “dolor de cabeza y dolor muscular”, llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Cultura C. Salud pública  
B. Población indígena D. Interculturalidad en salud
97. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa “familia saludable” considera a la familia como la unidad de ..... de mayor eficacia.
- A. soporte C. análisis  
B. riesgo D. intervención
98. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-2 C. I-1  
B. I-3 D. I-4
99. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Moral C. Comisión de ética  
B. Deontología D. Responsabilidad
100. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Desarrollo de políticas C. Evaluación  
B. Asignación de recursos D. Acceso