

1. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
A. Rango
B. Moda
C. Mediana
D. Media
2. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
A. Autocuidado
B. Estilo de vida
C. Hábito saludable
D. Práctica
3. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
A. instrumento de gestión
B. herramienta de articulación
C. instrumento de articulación
D. herramienta de gestión
4. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
A. Económico
B. Comercial
C. Estructural
D. Intermedio
5. En la promoción de la salud de la persona con discapacidad se le debe orientar que tiene acceso a medicamentos, tecnología de apoyo y para su atención y tomando en cuenta su condición socioeconómica, geográfica y cultural.
A. dispositivos / rehabilitación
B. seguros / ocupación
C. herramientas / monitoreo
D. educación / diagnóstico
6. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
A. infecciosas / crónicas.
B. infecciosas / prevalentes.
C. degenerativas / infecciosas.
D. crónicas / infecciosas.
7. Los pacientes con síntomas leves de la enfermedad producida por COVID-19, con signos vitales normales, con saturación de oxígeno mayor a 94% y radiografía pulmonar normal. ¿Cuál es la medida general de tratamiento a seguir?
A. Mantenerse en reposo
B. Uso de oxigenoterapia
C. Tratamiento con corticoides
D. Mantener una correcta hidratación
8. Durante la valoración terapéutica a un paciente varón de 55 años, refiere dolor constante e intenso en articulación del hombro, la presunción diagnóstica es con afectación del músculo...
A. tenosinovitis - serrato.
B. esguince - redondo mayor.
C. tendinosis - bicipital.
D. tendinitis - supraespinoso.
9. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
A. Uso de medicamentos genéricos
B. Uso irracional de medicamentos
C. Uso adecuado de medicamentos de marca
D. Petitorio de los mismos medicamentos
10. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
A. Probabilístico
B. Descriptivo
C. Inductivo
D. Inferencial

11. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
 - B. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal**
 - C. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
 - D. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
12. Las políticas de salud pública en el Perú, contemplan medidas de prevención y control de tuberculosis hacia la población. ¿Qué acción se brinda en el primer nivel de atención?
- A. Atención del riesgo social
 - C. Intervenciones educativas**
 - B. Tratamiento quirúrgico
 - D. Pruebas de espirometría
13. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo R_0 : el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el R_0 que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $R_0 = 0$
 - C. $R_0 > 1$**
 - B. $R_0 < 1$
 - D. $R_0 > 0.5$
14. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. atenuar o eliminar**
 - C. controlar o mantener
 - B. diferir o mitigar
 - D. restringir o acortar
15. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Desarrollo de políticas
 - D. Acceso**
 - B. Asignación de recursos
 - C. Evaluación
16. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. patogénico / secundario.**
 - C. patogénico / terciario.
 - B. patogénico / primario.
 - D. pre patogénico / secundario.
17. Paciente mujer de 13 años, víctima de hostigamiento en el centro educativo, proveniente de familia disfuncional, acude al centro de salud de su localidad por primera vez. ¿Qué actividad se debe tener en cuenta al momento de la evaluación?
- A. Actividad física
 - C. Realizar entrevista clínica**
 - B. Psicoterapia familiar
 - D. Manejo de emociones
18. Las personas con discapacidad física y/o mental que tenga dificultad para acudir al establecimiento de salud, se les garantiza el acceso a las prestaciones de servicios de salud de calidad, en ese sentido. ¿A qué nivel de atención corresponde?
- A. Cuarto
 - D. Primer**
 - B. Segundo
 - C. Tercer
19. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
 - B. Zona de selección de residuos sólidos**
 - C. Depósito y lavado de carros
 - D. Área de internamiento
20. En un centro de salud, en el esquema de vacunación se contempla, que la vacuna antipolio inactivada (IPV o Salk) está indicado para la prevención de la poliomiелitis y esta vacuna debe iniciar a los meses de edad.
- A. dos**
 - C. ocho
 - B. diez
 - D. cuatro

21. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Compromiso paterno
B. Asentimiento informado
C. Consentimiento informado
D. Carta de investigación
22. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Amenazas
B. Estrategias
C. Fortalezas
D. Oportunidades
23. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
- A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
24. Paciente varón de 35 años, con discapacidad física por amputación total del miembro inferior derecho cuyo objetivo es practicar deporte adaptado. ¿A cuál institución se le debe referir?
- A. Comité olímpico peruano
B. CONADIS
C. Instituto peruano del deporte
D. Federaciones deportivas de personas con discapacidad
25. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Sensibilidad ineficiente
B. Valor predictivo positivo
C. Falso negativo
D. Falso positivo
26. Paciente de 60 años, con antecedente de dolor en rodilla, el cual aumenta al bajar escaleras o ante la flexión prolongada (signo de la butaca) y puede presentar inestabilidad rotuliana. ¿Qué patología corresponde a la valoración física?
- A. Tendinosis rotuliana
B. Síndrome rotuliano
C. Lesiones meniscales
D. Condromalacia rotuliana
27. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Elaborar su pregunta de investigación
B. Definir sus instrumentos de medición
C. Elegir los objetivos de estudio
D. Revisar literatura científica sobre el tema
28. En la enfermedad de la tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. no necesaria pero suficiente.
B. de tipo ambiental.
C. necesaria y suficiente.
D. necesaria pero no suficiente.
29. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Destreza
B. Cambio de dieta
C. Autocuidado
D. Motivación
30. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-2
B. I-4
C. I-1
D. I-3

31. Paciente de 22 años que sufrió un traumatismo craneo encefálico, con 15 días de estancia en la unidad de cuidados intensivos, en la evaluación fisioterapéutica la característica principal es caminar utilizando un bastón. ¿En qué nivel del sistema de clasificación de la función motora gruesa se encuentra?
- A. I
B. II
C. III
D. IV
32. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?
- A. Marco teórico
B. Introducción
C. Resultados
D. Metodología
33. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Seguridad
B. Confidencialidad
C. Individualidad
D. Respeto
34. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Retiro voluntario
B. Deserción
C. Mejorado
D. Curado
35. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Cuasi experimental
B. Mixto
C. Experimental
D. Observacional
36. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. participación ciudadana.
B. inclusión social.
C. interculturalidad en salud.
D. atención intercultural.
37. Para poder avanzar con el objetivo de brindar un mejor servicio de salud para la población, según la OMS en 2008. ¿Qué debe tener de manera esencial los sistemas sanitarios en la atención primaria?
- A. Intercambio prestacional
B. Cobertura universal
C. Cartera de servicios
D. Curso de vida
38. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. desarrollos institucionales
B. organizaciones institucionales
C. acciones institucionales
D. estrategias institucionales
39. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Determinante social
B. Cuidado integral
C. Curso de vida
D. Vías de cuidados
40. En una comunidad se detecta un caso de enfermedad rara que ocasiona discapacidad física severa en la persona. Según RBC. ¿Cuál es el objetivo ideal de la estrategia a seguir?
- A. Lograr la práctica de un deporte
B. Lograr la rehabilitación total
C. Mejorar la condición socioeconómica
D. Identificar las necesidades de salud

41. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 10
B. Más de 15
C. Más de 1
D. Más de 5
42. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Debilidades
B. Amenazas
C. Oportunidades
D. Negatividad
43. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Consulta
B. Consejería
C. Sugerencia
D. Queja
44. Personal de serenazgo lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indignancia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Consentimiento informado
B. Recuperación
C. Acceso a servicios de salud
D. Acceso a la información
45. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. proporción / frecuencia
B. virulencia / frecuencia
C. velocidad / magnitud
D. casos antiguos / casos nuevos
46. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Valores
B. FODA
C. Misión
D. Visión
47. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Currículo vitae documentado
B. Diplomados
C. Estudios de posgrado
D. Título profesional, colegiatura
48. La incidencia de evidencia un incremento progresivo de casos en estadíos avanzados en el Perú, buscando disminuir la prevalencia de factores de riesgo para la persona, familia y comunidad, se debe garantizar la promoción a través de de vida saludable.
- A. sobrepeso / programas
B. cardiopatías / cambios
C. cáncer / estilos
D. diabetes / proyectos
49. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Razón de prevalencia, 50%
B. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
C. Tasa de incidencia, 50%
D. Tasa de ataque, 50%
50. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Probable con signos de alarma
B. Confirmado sin signos de alarma
C. Hemorrágico con signos de alarma
D. Grave

51. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
- B. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
- C. Desarrollo de recursos humanos para la salud
- D. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
52. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Denegarle la atención
- B. Respetar su pedido
- C. Persuadir su deseo
- D. Enviarla a otro establecimiento
53. Si tiene que promover el cepillado dental, en un centro de salud, debe mencionar que el cepillado con pasta fluorada inicia alrededor de los meses de edad.
- A. seis
- B. diez
- C. ocho
- D. cuatro
54. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. De manera inmediata
- B. Al alta de los pacientes
- C. Cuando se reporta el VEA de la semana
- D. Hasta las 48 horas
55. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. usa mediciones sistemáticas.
- B. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
- C. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
- D. usan datos específicos de información adicional.
56. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Responsabilidad
- B. Comisión de ética
- C. Moral
- D. Deontología
57. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría interna
- B. control interno
- C. auditoría externa
- D. farmacovigilancia
58. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. a medio día y sin lluvia
- B. al amanecer y al atardecer
- C. solo en época de lluvias
- D. al atardecer y durante la noche
59. Paciente mujer de 55 años, con diagnóstico de artritis reumatoidea de 10 años de evolución. Presenta limitaciones en la movilidad de miembros periféricos y tronco, que ocasiona discapacidad motora. Dentro del seguimiento fisioterapéutico. ¿Cuál es el objetivo para la rehabilitación basada en la comunidad?
- A. Registrar a la persona con discapacidad
- B. Eliminar barreras arquitectónicas
- C. Evaluar la condición socioeconómica
- D. Verificar la afiliación al SIS

60. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. soporte
 - B. intervención**
 - C. análisis
 - D. riesgo
61. Niño de 10 años acude con familiar al centro de salud por malformación congénita, que ocasiona discapacidad motora. Según la capacidad resolutoria. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Charlas preventivas
 - B. Orientación a la familia
 - C. Asesoramiento socioeconómico
 - D. Referencia a un hospital**
62. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. decisiones multisectoriales.
 - B. capacidades de gestión.
 - C. alianzas estratégicas.**
 - D. coordinaciones intersectoriales.
63. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. consentimiento informado**
 - B. beneficencia
 - C. autorización
 - D. justicia
64. Paciente mujer de 50 años acude al centro de salud con diagnóstico de artrosis de rodillas, refiere dolor mecánico leve, tumefacción y rigidez articular, tiempo de evolución de 4 semanas. Evaluación fisioterapéutica: flexo extensión de rodillas limitados y debilidad de vastos medial y lateral. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en base al ejercicio terapéutico?
- A. Descarga de peso tipo sentadillas
 - B. Pliométricos de rodillas
 - C. Concéntricos de cuádriceps, en contra de la gravedad**
 - D. Resistidos de cuádriceps con pesas de 3 Kg
65. Paciente mujer de 35 años, acude al centro de salud por dolor en la región lateral de la muñeca derecha. A la evaluación, la sintomatología se reproduce a la aducción pasiva del pulgar con desviación cubital de muñeca. ¿Cuál es la mejor elección para reducir la movilidad del segmento afectado?
- A. Kinesiotaping
 - B. Férula rígida
 - C. Colocación de yeso
 - D. Vendaje elástico funcional**
66. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
 - B. La participación comunitaria y escuelas saludables
 - C. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
 - D. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base**
67. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. captar inversiones en salud.
 - B. consolidar el trabajo en equipo.
 - C. generar conocimiento científico útil.**
 - D. mejorar la gestión de la salud.
68. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
- A. Cuantitativo**
 - B. Mixto
 - C. Cualitativo
 - D. Observacional

69. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Analítico
B. Descriptivo
C. Cuasi experimental
D. Cohortes
70. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENARES
B. DIGESA
C. CENSOPAS
D. DIGEMID
71. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Áreas con poca variabilidad en temperatura
B. Deben estar calibrados
C. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
D. Dependientes del sistema de monitoreo
72. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: “Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades”.
- A. Teleorientación
B. Teleinterconsulta
C. Teleconsulta
D. Telemonitoreo
73. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. Misión
B. Visión
C. Valores
D. FODA
74. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Respeto, probidad y eficiencia
B. Silencio, manejo de la información
C. Respeto y atención diferenciada
D. Veracidad, lealtad, eficiencia
75. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Control de roedores
B. Medidas de control químico de pulgas
C. Ordenamiento ambiental
D. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
76. Los pacientes con dengue, sin presencia de signos de alarma ni gravedad de la enfermedad, deben ser remitidos al hospital en caso de presentar:
- A. Diuresis cada 4 a 6 horas
B. Somnolencia
C. Sensación de calor en las extremidades
D. Vómitos persistentes
77. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Categorización
B. Organigrama
C. Flujograma
D. Cartera de servicios

78. Paciente varón de 70 años, con diagnóstico de accidente cerebro vascular de 3 semanas de evolución. Actualmente estable, presenta secuela de hemiparesia izquierda que limita su movilidad y traslado. ¿Cuál es la actividad más adecuada que garantiza el acceso a la atención fisioterapéutica?
- A. Teleconsulta
B. Consulta ambulatoria
C. Referencia a hospital
D. Atención domiciliaria
79. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Básicos
B. Comunes
C. Genéricos
D. Esenciales
80. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Controlado para infecciones intrahospitalarias
B. Específico para hepatitis A
C. Exclusivo para dolor oncológico
D. Para métodos de planificación familiar
81. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Medidas de mejora en el EESS
B. Informar a los familiares
C. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
D. Notificarlo al nivel inmediato superior
82. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?
- A. Discrepas con su decisión porque no es correcto
B. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
C. Constatar con la policía y autoridad comunal
D. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
83. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Cultura organizacional
B. Valores institucionales
C. Clima organizacional
D. Principios institucionales
84. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
B. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
C. Todo el personal de salud y autoridades locales
D. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
85. El abordaje fisioterapéutico en la rehabilitación neurológica, busca la reeducación de la funcionalidad y capacidad de movimiento. ¿En cuál de estas patologías se asocia el concepto descrito?
- A. Parkinson
B. Esclerosis
C. Alzheimer
D. Esquizofrenia
86. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. Probabilístico
B. Estadístico
C. Censal
D. No probabilístico

87. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. Regular
B. De caso
C. Dirimente
D. Externa
88. Siendo un modelo de gestión, cuyo objetivo es desarrollar condiciones favorables en salud para la población. La gestión territorial en salud implica que la autoridad del territorio, organiza, dirige y las acciones que involucra a las entidades públicas y privadas.
- A. coordina / articula
B. supervisa / gestiona
C. planifica / controla
D. estructura / enfoca
89. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará el curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Cultura
B. Interculturalidad en salud
C. Salud pública
D. Población indígena
90. Paciente varón de 45 años, acude al centro de salud por dolor lumbar inespecífico menor a 4 semanas de evolución. No presenta déficit neurológico. ¿Cuál es la medida más adecuada en el uso de agentes físicos para el tratamiento fisioterapéutico?
- A. Electroanalgesia
B. Magnetoterapia
C. Ultrasonido
D. Termoterapia
91. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Carta al editor
B. Artículo original
C. Revisión sistemática
D. Reporte de caso
92. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Revisión de Turnitin
B. Matriz de consistencia
C. Matriz de operacionalización
D. Lista de verificación
93. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad. ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. Demandará costos económicos muy elevados
B. No permitirá hallar asociación de variables
C. Sus resultados no serán extrapolables
D. El análisis estadístico será muy complejo
94. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Cuaternaria
B. Terciaria
C. Secundaria
D. Primaria
95. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Plan de acción
B. Proyecto de mejora
C. Recursos humanos
D. Clima organizacional

96. El instrumento adecuado para la valoración funcional de un paciente adulto mayor en un centro de salud del primer nivel de atención es:
- A. Escala de Gijón
 - B. Escala de Yesavage
 - C. Cuestionario de fragilidad
 - D. Índice de Katz
97. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos político-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. El aumento en la incidencia de enfermedades
 - B. La aparición de enfermedades epidémicas
 - C. El surgimiento de nuevas enfermedades
 - D. Las crisis psicosociales
98. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Beneficencia
 - B. Responsabilidad
 - C. Ética
 - D. Justicia
99. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Fraternidad, moral, deber y orden
 - B. Orden, fraternidad, moral y derecho
 - C. Solidaridad, orden, deber y derecho
 - D. Orden, moral, deber y derecho
100. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. farmacéutico / rutinario
 - B. director / organizativo
 - C. fabricante / operativo
 - D. jefe / establecido