

1. Paciente mujer de 50 años acude al centro de salud con diagnóstico de artrosis de rodillas, refiere dolor mecánico leve, tumefacción y rigidez articular, tiempo de evolución de 4 semanas. Evaluación fisioterapéutica: flexo extensión de rodillas limitados y debilidad de vastos medial y lateral. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en base al ejercicio terapéutico?
- A. Pliométricos de rodillas
B. Resistidos de cuádriceps con pesas de 3 Kg
C. Concéntricos de cuádriceps, en contra de la gravedad
D. Descarga de peso tipo sentadillas
2. Cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a la:
- A. Deontología
B. Comisión de ética
C. Moral
D. Responsabilidad
3. Un paciente fue referido para evaluación y tratamiento por una probable gastritis a un nivel de atención superior. Se resolvió su problema de salud de manera parcial, continuando su tratamiento en su establecimiento de origen. ¿En qué condición considera fue contrarreferido?
- A. Curado
B. Deserción
C. Mejorado
D. Retiro voluntario
4. El instrumento adecuado para la valoración funcional de un paciente adulto mayor en un centro de salud del primer nivel de atención es:
- A. Índice de Katz
B. Escala de Gijón
C. Escala de Yesavage
D. Cuestionario de fragilidad
5. Salud Escolar lleva a cabo la vacunación masiva, descarte de anemia, cuidado de la salud bucal, desparasitación a los alumnos de las IE públicas. En cumplimiento al derecho de, se hace de conocimiento a los padres de familia quienes firman y el personal interviene atendiendo.
- A. justicia
B. beneficencia
C. autorización
D. consentimiento informado
6. La sala situacional de salud es una herramienta que ofrece evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en salud y sobre la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población. ¿Quiénes la deben conocer y analizar prioritariamente?
- A. El responsable de epidemiología y jefe de establecimiento
B. Todo el personal de salud y autoridades locales
C. Promotores de salud y responsable de promoción de la salud
D. Coordinadores de red y responsable de epidemiología
7. En la enfermedad de la tuberculosis, la presencia del agente infeccioso (*Mycobacterium tuberculosis*), corresponde a una causa...
- A. de tipo ambiental.
B. necesaria pero no suficiente.
C. no necesaria pero suficiente.
D. necesaria y suficiente.
8. Después de brindar una atención por violencia sexual a una paciente de 13 años, se debe presentar un informe social, requerido por las autoridades del Poder Judicial. Si hay información que faltan a la verdad, está cometiendo actos en contra de:
- A. Justicia
B. Ética
C. Beneficencia
D. Responsabilidad
9. El POI Multianual del Ministerio de Salud es, en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos tres años.
- A. herramienta de gestión
B. herramienta de articulación
C. instrumento de gestión
D. instrumento de articulación

10. Al Centro de Salud de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos, acude una gestante añosa, en periodo expulsivo, con antecedentes de preeclampsia; el parto se complica y fallecen madre y niño. Ante este evento. ¿Qué Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud corresponde seguir?
- A. De caso
B. Externa
C. Regular
D. Dirimente
11. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores, en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad, lo primero que se debe fortalecer son las...
- A. coordinaciones intersectoriales.
B. capacidades de gestión.
C. decisiones multisectoriales.
D. alianzas estratégicas.
12. En una institución educativa primaria de 100 alumnos, se presenta un brote de varicela con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo?
- A. Tasa de incidencia, 50%
B. Razón de prevalencia, 50%
C. Tasa de ataque, 50%
D. Tasa de prevalencia, 500 x 1000 hab
13. Las acciones para mejorar la calidad de la atención orientados a mejorar la experiencia y la confianza de las personas, las familias y las comunidades en los servicios de salud, más allá de la optimización de los procesos, se enmarca dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública. ¿A qué función corresponde?
- A. Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos
B. Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad
C. Desarrollo de recursos humanos para la salud
D. Financiamiento de la salud eficiente y equitativo
14. Las personas con discapacidad física y/o mental que tenga dificultad para acudir al establecimiento de salud, se les garantiza el acceso a las prestaciones de servicios de salud de calidad, en ese sentido. ¿A qué nivel de atención corresponde?
- A. Primer
B. Segundo
C. Cuarto
D. Tercer
15. Las políticas de salud pública en el Perú, contemplan medidas de prevención y control de tuberculosis hacia la población. ¿Qué acción se brinda en el primer nivel de atención?
- A. Intervenciones educativas
B. Atención del riesgo social
C. Tratamiento quirúrgico
D. Pruebas de espirometría
16. En una farmacia se va a instalar el control termostático de la unidad de refrigeración. ¿Qué se debe tener en cuenta con los sensores?
- A. Áreas con poca variabilidad en temperatura
B. Con exactitud de aproximadamente 0.3°C
C. Deben estar calibrados
D. Dependientes del sistema de monitoreo
17. El Ministerio de Salud a través de es responsable de distribuir, difundir, dirigir, supervisar, monitorear, evaluar los medicamentos en los sectores públicos y privados.
- A. CENSOPAS
B. DIGEMID
C. CENARES
D. DIGESA
18. Se labora en un establecimiento de salud donde no hay una visión definida sobre el trabajo que se realiza; y existen muchos problemas interpersonales. Si se desea cambiar esta situación. ¿Qué se debe mejorar?
- A. Clima organizacional
B. Proyecto de mejora
C. Recursos humanos
D. Plan de acción
19. Siendo un modelo de gestión, cuyo objetivo es desarrollar condiciones favorables en salud para la población. La gestión territorial en salud implica que la autoridad del territorio, organiza, dirige y las acciones que involucra a las entidades públicas y privadas.
- A. planifica / controla
B. estructura / enfoca
C. coordina / articula
D. supervisa / gestiona

20. Paciente varón de 45 años, acude al centro de salud por dolor lumbar inespecífico menor a 4 semanas de evolución. No presenta déficit neurológico. ¿Cuál es la medida más adecuada en el uso de agentes físicos para el tratamiento fisioterapéutico?
- A. Magnetoterapia
B. Termoterapia
C. Electroanalgesia
D. Ultrasonido
21. ¿Cuáles son los medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser seguros, eficaces, costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento?
- A. Comunes
B. Genéricos
C. Básicos
D. Esenciales
22. ¿Cuál es el tipo de prevención cuyo objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida, mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad?
- A. Secundaria
B. Terciaria
C. Cuaternaria
D. Primaria
23. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos, y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones?
- A. Mediana
B. Rango
C. Media
D. Moda
24. Se reportan 2 casos de peste en el hospital y se ha restringido el ingreso. Los casos son de la comunidad y no se sabe si hay más casos. ¿Cuál es la medida inicial a tomar?
- A. Ordenamiento ambiental
B. Medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados
C. Control de roedores
D. Medidas de control químico de pulgas
25. En el análisis FODA, los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la institución, se les define como:
- A. Amenazas
B. Estrategias
C. Fortalezas
D. Oportunidades
26. En su comunidad observa con mucha frecuencia casos de alcoholismo en varones y también violencia física de ellos contra sus esposas, para investigar en el menor tiempo posible, si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar. ¿Qué diseño de estudio elegirá?
- A. Descriptivo
B. Cohortes
C. Cuasi experimental
D. Analítico
27. El C.S. Paz, ha sectorizado su jurisdicción para realizar intervenciones de promoción y prevención basados en el Modelo de Cuidado Integral de la Familia y Comunidad por Curso de Vida. En el marco de las Funciones Esenciales de la Salud Pública renovada, esta acción corresponde a la etapa de:
- A. Acceso
B. Desarrollo de políticas
C. Evaluación
D. Asignación de recursos
28. Paciente de 22 años que sufrió un traumatismo craneo encefálico, con 15 días de estancia en la unidad de cuidados intensivos, en la evaluación fisioterapéutica la característica principal es caminar utilizando un bastón. ¿En qué nivel del sistema de clasificación de la función motora gruesa se encuentra?
- A. II
B. III
C. IV
D. I

29. Llega al centro materno una gestante proveniente del sur de nuestro país, quién solicita tener un parto vertical. Como profesional de la salud. ¿Cómo procedería para atender y responder al requerimiento de la paciente?
- A. Respetar su pedido
B. Denegarle la atención
C. Persuadir su deseo
D. Enviarla a otro establecimiento
30. En un estudio sobre la depresión en adolescentes en su comunidad, aplica un instrumento de detección de depresión en estudiantes de 5° año de secundaria de un colegio cercano al establecimiento. ¿Qué tipo de muestreo está realizando?
- A. No probabilístico
B. Estadístico
C. Probabilístico
D. Censal
31. Durante la valoración terapéutica a un paciente varón de 55 años, refiere dolor constante e intenso en articulación del hombro, la presunción diagnóstica es con afectación del músculo...
- A. tendinosis - bicipital.
B. esguince - redondo mayor.
C. tendinitis - supraespinoso.
D. tenosinovitis - serrato.
32. Los medicamentos que han perdido su eficacia y que han llevado a diezmar la efectividad en la lucha contra la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y la neumonía debido a la resistencia antimicrobiana, se debe a:
- A. Uso adecuado de medicamentos de marca
B. Uso irracional de medicamentos
C. Uso de medicamentos genéricos
D. Petitorio de los mismos medicamentos
33. Una prueba de screening que tiene muy baja sensibilidad, tiene mayor probabilidad de clasificar a sujetos enfermos como sanos. ¿Qué tipo de resultado es?
- A. Falso negativo
B. Falso positivo
C. Valor predictivo positivo
D. Sensibilidad ineficiente
34. En relación al almacenamiento de medicamentos: "Las condiciones de almacenamiento deben ser las recomendadas por el y autorizadas en el rotulado del producto, pudiendo ser de congelación, temperatura de refrigeración, temperatura ambiente y temperatura ambiente controlada, lo cual debe estar indicado en su procedimiento de almacenamiento."
- A. director / organizativo
B. farmacéutico / rutinario
C. jefe / establecido
D. fabricante / operativo
35. La pertinencia cultural en los servicios de salud implica que durante todo el proceso de la atención se tome en cuenta las características de la población a la que se atiende, en función a su cultura y contexto social. Evaluando cuatro dimensiones: gestión para la calidad de la atención, revaloración del sistema de salud tradicional, recursos humanos que promueven la salud intercultural y la ...
- A. inclusión social.
B. atención intercultural.
C. participación ciudadana.
D. interculturalidad en salud.
36. Un servidor público, brinda información de un diagnóstico médico, a personas de la comunidad. ¿Qué principio ético está vulnerando?
- A. Confidencialidad
B. Respeto
C. Seguridad
D. Individualidad
37. Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. ¿A qué definición se refiere?
- A. Vías de cuidados
B. Curso de vida
C. Determinante social
D. Cuidado integral
38. Si tiene que promover el cepillado dental, en un centro de salud, debe mencionar que el cepillado con pasta fluorada inicia alrededor de los meses de edad.
- A. ocho
B. seis
C. cuatro
D. diez

39. En el proceso de redacción del informe final de su estudio transversal analítico sobre la relación entre la ingesta de bebidas gaseosas y sobrepeso; usted desea que todas las secciones tengan coherencia entre sí. ¿Qué herramienta debe usar para verificarla?
- A. Lista de verificación
B. Matriz de operacionalización
C. Matriz de consistencia
D. Revisión de Turnitin
40. Paciente mujer de 13 años, víctima de hostigamiento en el centro educativo, proveniente de familia disfuncional, acude al centro de salud de su localidad por primera vez. ¿Qué actividad se debe tener en cuenta al momento de la evaluación?
- A. Actividad física
B. Manejo de emociones
C. Realizar entrevista clínica
D. Psicoterapia familiar
41. Para elaborar los planos de un futuro establecimiento de salud I-3, se reúne el equipo de salud. ¿Qué ambiente es necesario según normativa?
- A. Depósito y lavado de carros
B. Área de internamiento
C. Zona de almacenamiento de residuos contaminados
D. Zona de selección de residuos sólidos
42. El lunes 30 de marzo se apersonan a un puesto de salud de categoría I-3, 15 personas con vómitos y diarrea, quienes participaron en una pollada el día anterior. El caso es identificado como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. ¿En qué momento se realiza la notificación epidemiológica del brote al nivel inmediato superior?
- A. Hasta las 48 horas
B. De manera inmediata
C. Al alta de los pacientes
D. Cuando se reporta el VEA de la semana
43. Para medir el riesgo de una enfermedad en la comunidad, se utilizan medidas de morbilidad como la incidencia que mide la y la prevalencia que mide la de la enfermedad.
- A. proporción / frecuencia
B. casos antiguos / casos nuevos
C. velocidad / magnitud
D. virulencia / frecuencia
44. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. ¿Con qué debe contar un profesional de la salud para su ejercicio profesional?
- A. Título profesional, colegiatura
B. Estudios de posgrado
C. Currículo vitae documentado
D. Diplomados
45. Milena, una obstetra serumista coloca una ampolla intramuscular de metamizol a una gestante que viene con fiebre, minutos después siente mareos, náuseas y se observa en la zona de aplicación un rash; por tanto ella debe consignar en la historia clínica de manera obligatoria las sospechas de reacciones adversas, reportarlas en el formato correspondiente y remitirlo al comité de y tecnovigilancia de la IPRESS en los plazos correspondientes.
- A. auditoría externa
B. auditoría interna
C. farmacovigilancia
D. control interno
46. Dentro de las intervenciones de promoción de la salud. El programa "familia saludable" considera a la familia como la unidad de de mayor eficacia.
- A. riesgo
B. intervención
C. análisis
D. soporte
47. Son comportamientos que pueden o no ser saludables e influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, caracterizan el modo de vida de un individuo y suelen ser permanentes. Esta definición corresponde a:
- A. Estilo de vida
B. Hábito saludable
C. Autocuidado
D. Práctica

48. La ética en la función pública no se queda en la teoría (reflexión), sino que debe llevarse a la práctica para tener un adecuado desempeño laboral. Como profesional de salud ante un caso de un diagnóstico que es confidencial, por el tipo de enfermedad. ¿Qué principios éticos debe cumplirse?
- A. Veracidad, lealtad, eficiencia
B. Respeto, probidad y eficiencia
C. Respeto y atención diferenciada
D. Silencio, manejo de la información
49. Se desea reorganizar el servicio de admisión y para ello es necesario separar las historias clínicas. ¿Cuántos años se debe considerar para el archivo pasivo de historias clínicas que no han sido requeridas?
- A. Más de 1
B. Más de 5
C. Más de 10
D. Más de 15
50. Un profesional de la salud desea realizar una ecografía, pero no cuenta en su centro con ese apoyo diagnóstico. Para realizar una referencia a otro establecimiento de salud. ¿Qué debe evaluar?
- A. Categorización
B. Cartera de servicios
C. Organigrama
D. Flujograma
51. Paciente varón de 35 años, con discapacidad física por amputación total del miembro inferior derecho cuyo objetivo es practicar deporte adaptado. ¿A cuál institución se le debe referir?
- A. Comité olímpico peruano
B. CONADIS
C. Federaciones deportivas de personas con discapacidad
D. Instituto peruano del deporte
52. ¿A qué corresponde la siguiente definición?: "Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades".
- A. Telemonitoreo
B. Teleorientación
C. Teleinterconsulta
D. Teleconsulta
53. En la metodología del análisis FODA, el comportamiento de la población, costumbre y hábitos negativos que son difíciles de cambiar, se identifican como:
- A. Amenazas
B. Negatividad
C. Oportunidades
D. Debilidades
54. Para investigar la relación entre la anemia y el peso de niños de 6° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando?
- A. Mixto
B. Observacional
C. Cuasi experimental
D. Experimental
55. Los sistemas de vigilancia en salud (SVES) son la guía para la acción que el personal de salud utiliza para tomar decisiones prácticas frente a los problemas de salud. El tipo tradicional se caracteriza por que se...
- A. incluye los procedimientos del proceso de la práctica «centinela».
B. basan en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad.
C. usan datos específicos de información adicional.
D. usa mediciones sistemáticas.
56. Según la historia natural de la enfermedad, identificar una persona con diabetes en la fase subclínica corresponde al periodo y el nivel de prevención es...
- A. pre patológico / secundario.
B. patológico / primario.
C. patológico / secundario.
D. patológico / terciario.
57. Dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren de un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro?
- A. Para métodos de planificación familiar
B. Controlado para infecciones intrahospitalarias
C. Exclusivo para dolor oncológico
D. Específico para hepatitis A

58. Un paciente desea realizar un reclamo por un posible maltrato de un trabajador del establecimiento de salud contra él, al no respetarse el orden de llegada para la atención. ¿Qué procedimiento corresponde?
- A. Consejería
B. Sugerencia
C. Consulta
D. Queja
59. Niño de 10 años acude con familiar al centro de salud por malformación congénita, que ocasiona discapacidad motora. Según la capacidad resolutive. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Asesoramiento socioeconómico
B. Orientación a la familia
C. Referencia a un hospital
D. Charlas preventivas
60. Mujer de 70 años, procedente de Loreto, hace 2 días presentó fiebre de 39°C, dolor de articulaciones y cefalea, el día de hoy acude al establecimiento con vómitos persistentes y sangrado de mucosas. Funciones vitales: T°: 36°C, PA: 100/70 mmHg, FR: 28X'. ¿Qué tipo de dengue es?
- A. Probable con signos de alarma
B. Confirmado sin signos de alarma
C. Hemorrágico con signos de alarma
D. Grave
61. Se define como transición epidemiológica al proceso de paso del predominio de enfermedades a la preponderancia de las enfermedades...
- A. infecciosas / prevalentes.
B. degenerativas / infecciosas.
C. infecciosas / crónicas.
D. crónicas / infecciosas.
62. En el centro de salud de Lamas, reportan que un varón de 30 años, presenta fiebre, malestar general, sangrado y shock. Se informa que han aparecido muchos más casos en estos días y se sospecha de un brote de fiebre amarilla. Siendo Ro: el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. ¿Cuál es el Ro que se espera tener en brote de fiebre amarilla?
- A. $Ro > 1$
B. $Ro = 0$
C. $Ro < 1$
D. $Ro > 0.5$
63. Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad, para ello les dice que el principal propósito de la investigación científica es...
- A. mejorar la gestión de la salud.
B. consolidar el trabajo en equipo.
C. captar inversiones en salud.
D. generar conocimiento científico útil.
64. Luego de la recolección y procesamiento de datos de su estudio para investigar si hay asociación entre el alcoholismo y la violencia familiar en adultos varones de su comunidad. ¿Qué análisis estadístico llevará a cabo?
- A. Inferencial
B. Inductivo
C. Probabilístico
D. Descriptivo
65. Realizando visita domiciliaria, según el plan del cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, se encuentra a un varón de 66 años de edad, vive solo; refiere tener "mal de ojo", presenta "dolor de cabeza y dolor muscular", llegará al curandero, realizará una limpia con cuy macho de color negro. Se le muestra interés e integración de los cuidados que requiere. ¿Este enunciado se denomina?
- A. Población indígena
B. Interculturalidad en salud
C. Salud pública
D. Cultura
66. En el centro de salud, el serumista, atiende a varón de 20 años y le brinda consejería sobre salud bucal con la técnica del cepillado e hilo dental. ¿Qué desea implementar en la persona?
- A. Autocuidado
B. Cambio de dieta
C. Motivación
D. Destreza

67. Los pacientes con síntomas leves de la enfermedad producida por COVID-19, con signos vitales normales, con saturación de oxígeno mayor a 94% y radiografía pulmonar normal. ¿Cuál es la medida general de tratamiento a seguir?
- A. Tratamiento con corticoides
 - B. Uso de oxigenoterapia
 - C. Mantenerse en reposo
 - D. Mantener una correcta hidratación
68. Usted se entera que en un EESS administraron una medicación que produjo un daño discapacitante en un paciente. ¿Qué medida inmediata hubiera tomado para manejar esta situación?
- A. Medidas de mejora en el EESS
 - B. Mejorar el proceso de atención sanitaria en EESS
 - C. Notificarlo al nivel inmediato superior
 - D. Informar a los familiares
69. Para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5° grado de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la Hb y talla a todos ellos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando?
- A. Observacional
 - B. Mixto
 - C. Cualitativo
 - D. Cuantitativo
70. La incidencia de evidencia un incremento progresivo de casos en estadíos avanzados en el Perú, buscando disminuir la prevalencia de factores de riesgo para la persona, familia y comunidad, se debe garantizar la promoción a través de de vida saludable.
- A. cáncer / estilos
 - B. cardiopatías / cambios
 - C. sobrepeso / programas
 - D. diabetes / proyectos
71. Al llegar a su comunidad de SERUMS observa que hay baja adherencia a la lactancia materna por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a lactancia materna. ¿Qué debe realizar en primer lugar para su estudio?
- A. Revisar literatura científica sobre el tema
 - B. Elaborar su pregunta de investigación
 - C. Elegir los objetivos de estudio
 - D. Definir sus instrumentos de medición
72. ¿Cuáles son los principales ejes estratégicos que garantizan el éxito de la participación comunitaria en la planeación en salud?
- A. La actitud política y el esfuerzo de la administración local
 - B. Los cambios en la realidad económico-social y ordenanzas municipales
 - C. El abordaje territorial, espacios participativos y la familia como base
 - D. La participación comunitaria y escuelas saludables
73. La ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. Como profesional de la salud. ¿Qué principios debe cumplir en la atención a la población objetivo?
- A. Solidaridad, orden, deber y derecho
 - B. Orden, moral, deber y derecho
 - C. Orden, fraternidad, moral y derecho
 - D. Fraternidad, moral, deber y orden
74. Si se orienta la formulación y actualización de las políticas y los planes en todos los niveles del gobierno, se refiere a, a las cuales debe alinear sus objetivos operativos.
- A. desarrollos institucionales
 - B. organizaciones institucionales
 - C. estrategias institucionales
 - D. acciones institucionales
75. Mujer de 22 años víctima de violencia física, es derivada por la fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. El área de psicología luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que constará de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando?
- A. Económico
 - B. Comercial
 - C. Intermedio
 - D. Estructural
76. Debido a que se observaron muchos casos de suicidios en adolescentes en la comunidad donde usted labora, le encargan realizar un estudio descriptivo sobre la depresión en adolescentes en su comunidad ¿Cuál será la principal limitante del estudio?
- A. No permitirá hallar asociación de variables
 - B. Sus resultados no serán extrapolables
 - C. El análisis estadístico será muy complejo
 - D. Demandará costos económicos muy elevados

77. En la promoción de la salud de la persona con discapacidad se le debe orientar que tiene acceso a medicamentos, tecnología de apoyo y para su atención y tomando en cuenta su condición socioeconómica, geográfica y cultural.
- A. educación / diagnóstico
 - B. herramientas / monitoreo
 - C. seguros / ocupación
 - D. dispositivos / rehabilitación
78. Paciente de 60 años, con antecedente de dolor en rodilla, el cual aumenta al bajar escaleras o ante la flexión prolongada (signo de la butaca) y puede presentar inestabilidad rotuliana. ¿Qué patología corresponde a la valoración física?
- A. Síndrome rotuliano
 - B. Tendinosis rotuliana
 - C. Lesiones meniscales
 - D. Condromalacia rotuliana
79. Paciente mujer de 35 años, acude al centro de salud por dolor en la región lateral de la muñeca derecha. A la evaluación, la sintomatología se reproduce a la aducción pasiva del pulgar con desviación cubital de muñeca. ¿Cuál es la mejor elección para reducir la movilidad del segmento afectado?
- A. Colocación de yeso
 - B. Kinesiotaping
 - C. Vendaje elástico funcional
 - D. Férula rígida
80. Un serumista está trabajando en un establecimiento de salud con población asignada, que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Según su cartera de servicios. ¿Cuál es el nivel de atención en el que se encuentra?
- A. I-3
 - B. I-4
 - C. I-1
 - D. I-2
81. La salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos político-sociales y la pobreza creciente; como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente?
- A. El aumento en la incidencia de enfermedades
 - B. Las crisis psicosociales
 - C. La aparición de enfermedades epidémicas
 - D. El surgimiento de nuevas enfermedades
82. Paciente mujer de 55 años, con diagnóstico de artritis reumatoidea de 10 años de evolución. Presenta limitaciones en la movilidad de miembros periféricos y tronco, que ocasiona discapacidad motora. Dentro del seguimiento fisioterapéutico. ¿Cuál es el objetivo para la rehabilitación basada en la comunidad?
- A. Registrar a la persona con discapacidad
 - B. Verificar la afiliación al SIS
 - C. Evaluar la condición socioeconómica
 - D. Eliminar barreras arquitectónicas
83. ¿Qué se define como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas y normas?
- A. Principios institucionales
 - B. Valores institucionales
 - C. Clima organizacional
 - D. Cultura organizacional
84. En un centro de salud, en el esquema de vacunación se contempla, que la vacuna antipolio inactivada (IPV o Salk) está indicado para la prevención de la poliomiелitis y esta vacuna debe iniciar a los meses de edad.
- A. diez
 - B. dos
 - C. cuatro
 - D. ocho
85. Los pacientes con dengue, sin presencia de signos de alarma ni gravedad de la enfermedad, deben ser remitidos al hospital en caso de presentar:
- A. Sensación de calor en las extremidades
 - B. Vómitos persistentes
 - C. Somnolencia
 - D. Diuresis cada 4 a 6 horas
86. La promoción de la salud se define como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para los problemas de salud y autocontrolar el proceso de salud-enfermedad.
- A. controlar o mantener
 - B. diferir o mitigar
 - C. atenuar o eliminar
 - D. restringir o acortar

87. Paciente varón de 70 años, con diagnóstico de accidente cerebro vascular de 3 semanas de evolución. Actualmente estable, presenta secuela de hemiparesia izquierda que limita su movilidad y traslado. ¿Cuál es la actividad más adecuada que garantiza el acceso a la atención fisioterapéutica?
- A. Consulta ambulatoria
B. Atención domiciliaria
C. Teleconsulta
D. Referencia a hospital
88. Para poder avanzar con el objetivo de brindar un mejor servicio de salud para la población, según la OMS en 2008. ¿Qué debe tener de manera esencial los sistemas sanitarios en la atención primaria?
- A. Cobertura universal
B. Cartera de servicios
C. Curso de vida
D. Intercambio prestacional
89. El personal de un establecimiento de salud desea saber lo que debe desarrollar prioritariamente. ¿Qué componente debe conocer para orientar sus objetivos estratégicos?
- A. Visión
B. Valores
C. FODA
D. Misión
90. Usted va a realizar un estudio sobre la obesidad infantil en un colegio de la pequeña comunidad donde labora, pero el director le pide que los padres autoricen voluntariamente la participación de sus menores hijos. ¿Qué documento debe usar para este cometido?
- A. Consentimiento informado
B. Carta de investigación
C. Asentimiento informado
D. Compromiso paterno
91. En un establecimiento de salud que tiene bajos indicadores de desempeño, se desea realizar un concepto compartido para un futuro mejor, pues cada quien tiene una idea diferente de lo que se quiere lograr. ¿Qué componente estratégico se debe plantear entre todos?
- A. Valores
B. FODA
C. Visión
D. Misión
92. En una comunidad se detecta un caso de enfermedad rara que ocasiona discapacidad física severa en la persona. Según RBC. ¿Cuál es el objetivo ideal de la estrategia a seguir?
- A. Identificar las necesidades de salud
B. Lograr la rehabilitación total
C. Mejorar la condición socioeconómica
D. Lograr la práctica de un deporte
93. Personal de serenazgo lleva al centro de salud a un paciente adulto mayor con problemas de salud y sin familiares, presenta indigencia y sin documentos. ¿Qué derecho se le atribuye?
- A. Acceso a la información
B. Consentimiento informado
C. Acceso a servicios de salud
D. Recuperación
94. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura de un zancudo hembra infectado (*Aedes aegypti*), estos zancudos pican preferentemente y transmiten la enfermedad a varias personas durante toda su vida.
- A. al amanecer y al atardecer
B. solo en época de lluvias
C. a medio día y sin lluvia
D. al atardecer y durante la noche
95. Ante la presencia de un caso probable de tos ferina. ¿Cuáles son las medidas a implementar?
- A. Censo de contactos, barrido vacunal, investigación del caso índice
B. Seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal
C. Jornada de vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de contactos indirectos
D. Búsqueda de casos secundarios, barrido vacunal, inamovilidad del caso
96. Un serumista luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar?
- A. Revisión sistemática
B. Reporte de caso
C. Carta al editor
D. Artículo original

97. El análisis de la situación actual es una fase del planeamiento estratégico. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 3

98. En el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria, requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección de su informe debe incluirla?

- A. Resultados
- B. Introducción
- C. Metodología
- D. Marco teórico

99. El abordaje fisioterapéutico en la rehabilitación neurológica, busca la reeducación de la funcionalidad y capacidad de movimiento. ¿En cuál de estas patologías se asocia el concepto descrito?

- A. Parkinson
- B. Alzheimer
- C. Esquizofrenia
- D. Esclerosis

100. Madre quechua hablante de 30 años, tiene niño de un año con diarrea y deshidratación; ella niega su atención en el establecimiento de salud, porque según su creencia el caso corresponde a "susto" y lo debe atender el curandero. ¿Cómo procedes ante este caso?

- A. Llegas a un acuerdo en la terapia del niño, respetando sus creencias
- B. Constatar con la policía y autoridad comunal
- C. Solicitar presidente de la comunidad que intervenga
- D. Discrepas con su decisión porque no es correcto